SAFLAX®

Tips

SKU: 15249 Vergißmeinnicht



Agnieszka Kwiecien - CC-BY-SA-4.0

Myosotis sylvatica

Български	BG	2	
Dansk	DK	2	
Deutsch	DE	2	
English	UK	2	
Eesti	EE	3	
Suomalainen	FI	3	
Français	FR	3	
Ελληνική	GR	3	
Gaeilge	IE	4	
íslenskur	IS	4	
Italiano	IT	4	
Hrvatski	HR	4	
Latviešu	LV	5	
Lietuvių kalba	LT	5	
Malti	MT	5	
Nederlands	NL	5	
Norsk	NO	6	
Polski	PL	6	
Português	PT	6	
Românesc	RO	6	
Svenska	SE	7	
Slovensky	SK	7	
Slovenski	SI	7	
Español	ES	7	
Česky	CZ	8	
Türkçe	TR	8	
Magyar	HU	8	
日本語	JP	9	

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Не ме забравяй
Myosotis sylvatica
Деликатно пролетно цвете с легендарна история

Незабравките, наричани още миши ушички заради формата на листата са красиви пролетни цветя, които е най-добре да се засаждат в група. Незабравката първоначално цъфти в синьо, символичният цвят на лоялността и копнежа. Петкратните му цветове се появяват от април до юни. Незабравките са добри за границите на леглата и са подходящи и като растения за запълване. Засяти в големи количества, дребните цветове са особено ефектни. Но можете да ги държите и в саксия на балкона или терасата. Твърди се, че незабравките действат противовъзпалително, успокояващо и укрепващо храносмилателната система. Ценните компоненти на растението са калий, алкалоиди и танини. Областите на приложение са подобни на тези на белия дроб и черния оман. Чай: Изсипете 1-2 чаени лъжички изсушени листа на растението в 1 чаша вряща вода и настоявайте за 10 минути, преди да прецедите. Достатъчно е да пиете една или две чаши на ден на малки глътки. В кухнята: Цветовете на незабравката са годни за консумация и често се използват в диворастящи билки. Цветята украсяват чай, а в салатите са и пленителна украса. Откъсват се от билката и се изплакват с чиста вода преди консумация. **Естествено местоположение**: Род Myosotis е разпространен в Европа, Азия, Африка, Австралия и Северна Америка. **Успешно отглеждане:** Новата сеитба се извършва през юни или юли директно на открито или от май като предварително размножаване в тави. Като лек покълвач, трябва само леко да натиснете семената във влажния субстрат за отглеждане. След това поставете тавите за отглеждане на сенчесто място в къщата при максимум 18 - 20 °C и поддържайте субстрата за отглеждане влажен, но не мокър. Поникването става след две и три седмици. В случай на предварително размножаване, растенията трябва да се пикират веднага след като са развили три до четири чифта листа. Разделете растенията на около 20 сантиметра едно от друго. Цъфтежът настъпва едва през втората година, тъй като растението първо трябва да е оцеляло през студен период. **Най-доброто местоположение:** Като цъфтящ през пролетта, незабравката предпочита слънчево до частично засенчено място и вирее най-добре в добре дренирана, свежа почва. **Оптимална грижа:** Das Vergissmeinnicht ist ausgesprochen pflegeleicht. Bei Trockenheit sollten Sie allerdings regelmäßig wässern. Düngegaben oder ein Schnitt sind nicht notwendig. Lediglich verwelkte Blüten sollten Sie ab und zu entfernen. **През зимата:** In kalten Regionen sollten Sie die Pflanzen besser mit einem Winterschutz versehen. Besonders junge Pflanzen müssen mit einer Laub- oder Reisigdecke vor zu starkem Frost geschützt werden. Hat sich das Vergissmeinnicht einmal im Garten etabliert, sät es sich jährlich aufs Neue aus.



Glem mig ikke
Myosotis sylvatica
Delikat forårsblomster med en legendarisk historie

Forglemmigej, også kendt som museører på grund af formen på deres blade, er smukke forårsblomster, der bedst plantes i en gruppe. Forglemmigej blomstrer oprindeligt i blåt, den symbolske farve på loyalitet og længsel. Dens femfoldige blomster vises fra april til juni. Forglemmigej er gode til bedekanten og er også velegnede som fyldplanter. Sået i store mængder er de små blomster særligt effektive. Men du kan også opbevare dem i en gryde på altanen eller terrassen. Forglemmigej siges at have en anti-inflammatorisk, beroligende og styrkende effekt på fordøjelsessystemet. Plantens værdifulde komponenter er kalium, alkaloider og tanniner. Anvendelsesområderne ligner dem for lungeurt og vallurt. Te: Hæld en til to teskefulde tørrede planteblade i en kop kogende vand og ladlad drikken trække i 10 minutter, før du sir den. At drikke en eller to kopper om dagen i små slurke er tilstrækkeligt. I køkkenet: Forglemmigejs blomster er spiselige og bruges ofte i vilde urter. Blomsterne pynter på te og i salater er de også en fortryllende dekoration. De plukkes fra urten og skylles med rent vand før indtagelse. **Naturlig beliggenhed**: Slægten Myosotis er udbredt i Europa, Asien, Afrika, Australien og Nordamerika. **Succesfuld dyrkning:** Nysåningen foregår i juni eller juli direkte udendørs eller fra maj som foravl i bakker. Som let spirer bør du kun forsigtigt presse frøene ind i det fugtige vækstsubstrat. Stil derefter voksebakkerne et skyggefuldt sted i huset ved maks. 18 - 20° Celsius og hold vækstsubstratet fugtigt, men ikke vådt. Spiring sker efter to og tre uger. I foravl børPlanter prikles ud, så snart de har udviklet tre til fire par blade. Adskil planterne med cirka 20 centimeters mellemrum. Blomstringen finder først sted i det andet år, da planten først skal have overlevet en kuldeperiode. **Den bedste beliggenhed:** Som forårsblomster foretrækker forglemmigej et solrigt til delvist skygget sted og trives bedst i veldrænet, frisk jord. **Optimal pleje:** Forglemmigej er ekstremt nem at passe. Men hvis det er tørt, bør du vande det regelmæssigt. Gødning eller et snit er ikke nødvendigt. Kun visne blomster bør fjernes fra tid til anden. **Om vinteren:** I kolde områder er det bedre at give planterne vinterbeskyttelse. Især unge planter skal beskyttes mod overdreven frost med en dækning af blade eller buske. Når først forglemmigej har etableret sig i haven, sår den på ny hvert år.



Vergißmeinnicht
Myosotis sylvatica
Zarter Frühjahrsblüher mit sagenumwobener Geschichte

Die auf Grund ihrer Blattform auch Mäuseohr genannten Vergissmeinnicht sind wunderschöne Frühjahrsblüher, die am besten als Gruppe gepflanzt zur Geltung kommen. Ursprünglich blüht das Vergissmeinnicht in Blau, der symbolhaften Farbe der Treue und der Sehnsucht. Seine fünfzähligen Blüten erscheinen von April bis in den Juni. Vergissmeinnicht sind gut für den Beetrand und auch als Füllpflanze geeignet. In größeren Mengen ausgesät, kommen die kleinen Blüten besonders zur Geltung. Aber man kann sie auch im Topf auf dem Balkon oder der Terrasse halten. Vergissmeinnicht sollen entzündungshemmend auf das Verdauungssystem, beruhigend und stärkend wirken. Die wertvollen Inhaltsstoffe der Pflanze sind Kalium, Alkaloide und Gerbstoffe. Die Einsatzgebiete ähneln denen des Lungenkrauts und des Beinwells. Tee: Übergießen Sie ein bis zwei Teelöffel getrocknete Pflanzenblätter mit einer Tasse kochendem Wasser und lassen Sie das Getränk 10 Minuten ziehen, bevor Sie es abseihen. Täglich ein bis zwei Tassen in kleinen Schlucken getrunken sind ausreichend. In der Küche: Die Blüten des Vergissmeinnicht sind essbar und werden gerne in der Wildkräuterküche verwendet. Die Blüten verschönern Tee und in Salaten sind sie zudem eine bezaubernde Dekoration. Sie werden vom Kraut abgezupft vor dem Verzehr mit klarem Wasser abgespült. **Naturstandort**: Die Gattung Myosotis ist in Europa, Asien, Afrika, Australien und Nordamerika verbreitet. **Anzucht:** Die Neuaussaat erfolgt im Juni oder Juli direkt ins Freiland oder ab Mai als Vorzucht in Schalen. Als Lichtkeimer sollten Sie die Samen nur leicht ins feuchte Anzuchtsubstrat drücken. Stellen Sie die Anzuchtschalen anschließend an einen schattigen Platz im Haus bei maximal 18 - 20 ° Celsius und halten Sie das Anzuchtsubstrat feucht, aber nicht nass. Nach zwei und drei Wochen erfolgt dann die Keimung. Bei Vorzucht sollten die Pflänzchen pikiert werden, sobald sie drei bis vier Blattpaare ausgebildet haben. Vereinzeln Sie die Pflanzen in einem Abstand von circa 20 Zentimetern. Die Blühte erfolgt erst im zweiten Jahr, da die Pflanze zunächst eine Kälteperiode durchlebt haben muss. **Standort:** Als Frühlingsblüher bevorzugt das Vergissmeinnicht einen sonnigen bis halbschattigen Platz und gedeiht am besten auf einem durchlässigen, frischen Boden. **Pflege:** Das Vergissmeinnicht ist ausgesprochen pflegeleicht. Bei Trockenheit sollten Sie allerdings regelmäßig wässern. Düngegaben oder ein Schnitt sind nicht notwendig. Lediglich verwelkte Blüten sollten Sie ab und zu entfernen. **Im Winter:** In kalten Regionen sollten Sie die Pflanzen besser mit einem Winterschutz versehen. Besonders junge Pflanzen müssen mit einer Laub- oder Reisigdecke vor zu starkem Frost geschützt werden. Hat sich das Vergissmeinnicht einmal im Garten etabliert, sät es sich jährlich aufs Neue aus.



Forget Me Not
Myosotis sylvatica
Delicate spring bloomer with a legendary story

The forget-me-nots, also known as mouse-ears because of the shape of their leaves, are beautiful spring flowers that are best planted in a group. The forget-me-not originally blooms in blue, the symbolic color of loyalty and longing. Its fivefold flowers appear from April to June. Forget-me-nots are good for the border of beds and are also suitable as filler plants. Sown in large quantities, the small flowers are particularly effective. But you can also keep them in a pot on the balcony or terrace. Forget-me-nots are said to have an anti-inflammatory, calming and strengthening effect on the digestive system. The valuable components of the plant are potassium, alkaloids and tannins. The areas of application are similar to those of lungwort and comfrey. Tea: Pour 1-2 teaspoons of dried plant leaves in 1 cup of boiling water and steep for 10 minutes before straining. Drinking one or two cups a day in small sips is sufficient. In the kitchen: The blossoms of the forget-me-not are edible and are often used in wild herbs. The flowers embellish tea and in salads they are also an enchanting decoration. They are plucked from the herb and rinsed with clear water before consumption. **Natural location**: The genus Myosotis is distributed in Europe, Asia, Africa, Australia and North America. **Successful cultivation:** The new sowing takes place in June or July directly outdoors or from May as pre-breeding in trays. As a light germinator, you should only gently press the seeds into the moist growing substrate. Then place the growing trays in a shady place in the house at a maximum of 18 - 20 ° Celsius and keep the growing substrate moist but not wet. Germination takes place after two and three weeks. In the case of pre-breeding, the plantlets should be pricked out as soon as they have developed three to four pairs of leaves. Separate the plants about 20 centimeters apart. The flowering takes place only in the second year, since the plant must first have survived a cold period. **The best location:** As a spring bloomer, the forget-me-not prefers a sunny to partially shaded spot and thrives best in well-drained, fresh soil. **Optimal care:** The forget-me-not is extremely easy to care for. However, if it is dry, you should water it regularly. Fertilizers or a cut are not necessary. Only withered flowers should be removed from time to time. **In the winter:** In cold regions, it is better to provide the plants with winter protection. Young plants in particular must be protected from excessive frost with a covering of leaves or brushwood. Once the forget-me-not has established itself in the garden, it sows anew every year.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Ärge unustage mind
Myosotis sylvatica
Õrn kevadine õitseja legendaarse looga

Unustajad, lehtede kuju tõttu tuntud ka hiirekõrvadena, on kaunid kevadlilled, mida on kõige parem istutada rühmana. Unusta-mind-ei õitseb algselt sinises, truuduse ja igatsuse sümboolses värvis. Selle viiekordsed õied ilmuvad aprillist juunini. Unustajad sobivad hästi peenra piiriks ja sobivad ka täitetaimedeks. Suures koguses külvatud väikesed lilled on eriti tõhusad. Aga võid neid ka rõdul või terrassil potis hoida. Unustajatel on väidetavalt põletikuvastane, rahustav ja seedesüsteemi tugevdav toime. Taime väärtuslikud komponendid on kaalium, alkaloidid ja tanniinid. Kasutusalad on sarnased kopsurohu ja hariliku lehtrohuga. Tee: Vala üks kuni kaks teelusikatäit kuivatatud taimelehti tassi keeva veega ja jätaleotage jooki 10 minutit enne kurnamist. Piisab, kui juua üks või kaks tassi päevas väikeste lonksudena. Köögis: unustamatute õied on söödavad ja neid kasutatakse sageli metsikutes maitsetaimedes. Lilled kaunistavad teed ja on salatites ka lummavaks kaunistuseks. Need korjatakse ürdist välja ja loputatakse enne tarvitamist puhta veega. **Looduslik asukoht**: Perekond Myosotis on levinud Euroopas, Aasias, Aafrikas, Austraalias ja Põhja-Ameerikas. **Edukas kasvatamine:** Uus külv toimub juunis või juulis otse avamaal või alates maist eelaretusena salves. Kerge idandajana tuleks seemned vaid õrnalt niiskesse kasvusubstraadi sisse suruda. Seejärel asetage kasvualused majja varjulisse kohta maksimaalselt 18 - 20 °C ja hoidke kasvusubstraat niiske, kuid mitte märjana. Idanemine toimub kahe ja kolme nädala pärast. Eelaretuses peaksTaimed torgatakse välja niipea, kui neil on välja arenenud kolm kuni neli paari lehti. Eraldage taimed üksteisest umbes 20 sentimeetri kaugusel. Õitsemine toimub alles teisel aastal, kuna taim peab kõigepealt olema üle elanud külma perioodi. **Parim asukoht:** Kevadise õitsejana eelistab unustamatu päikesepaistelist kuni osaliselt varjulist kasvukohta ning areneb kõige paremini hästi kuivendatud värskes pinnases. **Optimaalne hooldus:** Unustaja eest hoolitsemine on äärmiselt lihtne. Kui see aga on kuiv, tuleks seda regulaarselt kasta. Väetised ega lõikamine pole vajalikud. Ainult närtsinud lilli tuleks aeg-ajalt eemaldada. **Talvel:** Külmades piirkondades on parem pakkuda taimedele talvekaitset. Eriti noori taimi tuleb liigse külma eest kaitsta lehtede või võsakattega. Kui unustaja on end aias sisse seadnud, külvab ta igal aastal uuesti.



Älä unohda minua
Myosotis sylvatica
Herkkä kevätkukka legendaarisella tarinalla

Unohtajat, jotka lehtien muodon vuoksi tunnetaan myös hiirenkorvina, ovat kauniita kevätkukkia, jotka on parasta istuttaa ryhmässä. Unohtamaton kukkii alun perin sinisenä, uskollisuuden ja kaipauksen symbolisena värinä. Sen viisinkertaiset kukat ilmestyvät huhtikuusta kesäkuuhun. Unohtajat sopivat hyvin penkkien reunalle ja sopivat myös täytekasveiksi. Suuria määriä kylvetyt pienet kukat ovat erityisen tehokkaita. Mutta voit pitää niitä myös ruukussa parvekkeella tai terassilla. Unohtajien sanotaan olevan tulehdusta estävä, rauhoittava ja vahvistava vaikutus ruoansulatusjärjestelmään. Kasvin arvokkaita komponentteja ovat kalium, alkaloidit ja tanniinit. Käyttöalueet ovat samanlaiset kuin keuhkojuuren ja raunioyrtin. Tee: Kaada 1-2 teelusikallista kuivattuja kasvinlehtiä kupilliseen kiehuvaa vettä ja jätäliota juomaa 10 minuuttia ennen siivilöimistä. Yksi tai kaksi kupillista päivässä pienissä kulauksissa riittää. Keittiössä: Unohtajan kukat ovat syötäviä ja niitä käytetään usein luonnonvaraisissa yrteissä. Kukat koristelevat teetä ja salaateissa ne ovat myös lumoava koriste. Ne poimitaan yrtistä ja huuhdellaan puhtaalla vedellä ennen käyttöä. **Luonnollinen sijainti**: Myosotis-suku on levinnyt Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Australiassa ja Pohjois-Amerikassa. **Onnistunut viljely:** Uusi kylvö tapahtuu kesä- tai heinäkuussa suoraan ulkona tai toukokuusta alkaen esijalostuksena alustalla. Kevyenä idätäjänä sinun tulee painaa siemenet varovasti kosteaan kasvualustaan. Sijoita sitten kasvualustat varjoisaan paikkaan talossa korkeintaan 18 - 20 °C:een ja pidä kasvualusta kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen tapahtuu kahden ja kolmen viikon kuluttua. EsijalostuksessaTaimet pistetään pois heti, kun niille on kehittynyt kolme tai neljä lehtiparia. Erottele kasvit noin 20 senttimetrin etäisyydellä toisistaan. Kukinta tapahtuu vasta toisena vuonna, koska kasvin on ensin selviytynyt kylmästä ajanjaksosta. **Paras sijainti:** Kevätkukkijana unohtumaton suosii aurinkoista tai osittain varjostettua paikkaa ja viihtyy parhaiten hyvin valutetussa, raikkaassa maassa. **Optimaalinen hoito:** Unohtaja on erittäin helppohoitoinen. Kuitenkin, jos se on kuiva, sinun tulee kastella sitä säännöllisesti. Lannoitteita tai leikkausta ei tarvita. Vain kuihtuneet kukat tulee poistaa silloin tällöin. **Talvella:** Kylmillä alueilla on parempi antaa kasveille talvisuoja. Erityisesti nuoret kasvit tulee suojata liialliselta pakkaselta lehti- tai pensaspeityksellä. Kun unohtaja on vakiinnuttanut asemansa puutarhassa, se kylvää uudelleen joka vuosi.



Ne m'oublie pas
Myosotis sylvatica
Floraison printanière délicate avec une histoire légendaire

Les myosotis, également connus sous le nom d'oreilles de souris en raison de la forme de leurs feuilles, sont de belles fleurs printanières qu'il vaut mieux planter en groupe. Le myosotis fleurit à l'origine en bleu, la couleur symbolique de la loyauté et de la nostalgie. Ses quintuples fleurs apparaissent d'avril à juin. Les myosotis sont bons pour la bordure des plates-bandes et conviennent également comme plantes de remplissage. Semées en grande quantité, les petites fleurs sont particulièrement efficaces. Mais vous pouvez aussi les conserver en pot sur le balcon ou la terrasse. On dit que les myosotis ont un effet anti-inflammatoire, calmant et fortifiant sur le système digestif. Les composants précieux de la plante sont le potassium, les alcaloïdes et les tanins. Les domaines d'application sont similaires à ceux de la pulmonaire et de la consoude. Thé : Versez 1 à 2 cuillères à café de feuilles de plantes séchées dans 1 tasse d'eau bouillante et laissez infuser pendant 10 minutes avant de filtrer. Boire une ou deux tasses par jour à petites gorgées suffit. En cuisine : Les fleurs du myosotis sont comestibles et sont souvent utilisées dans les herbes sauvages. Les fleurs embellissent le thé et dans les salades elles sont aussi une décoration enchanteresse. Ils sont arrachés de l'herbe et rincés à l'eau claire avant consommation. **Emplacement naturel**: Le genre Myosotis est distribué en Europe, en Asie, en Afrique, en Australie et en Amérique du Nord. **Culture réussie:** Les nouveaux semis ont lieu en juin ou juillet directement en extérieur ou à partir de mai en pré-semis en bacs. En tant que germoir léger, vous ne devez presser doucement les graines dans le substrat de croissance humide. Placez ensuite les bacs de culture dans un endroit ombragé de la maison à une température maximale de 18 à 20 ° Celsius et maintenez le substrat de culture humide mais pas mouillé. La germination a lieu après deux et trois semaines. En cas de pré-sélection, les plantules doivent être repiquées dès qu'elles ont développé trois à quatre paires de feuilles. Séparez les plantes d'environ 20 centimètres l'une de l'autre. La floraison n'a lieu que la deuxième année, car la plante doit d'abord avoir survécu à une période froide. **Le meilleur emplacement:** En tant que floraison printanière, le myosotis préfère un endroit ensoleillé à partiellement ombragé et se développe mieux dans un sol frais et bien drainé. **Soins optimaux:** Le myosotis est extrêmement facile à entretenir. Cependant, s'il est sec, vous devez l'arroser régulièrement. Les engrais ou une coupe ne sont pas nécessaires. Seules les fleurs fanées doivent être enlevées de temps en temps. **En hiver:** Dans les régions froides, il est préférable de fournir aux plantes une protection hivernale. Les jeunes plantes en particulier doivent être protégées du gel excessif par une couverture de feuilles ou de broussailles. Une fois que le myosotis s'est installé dans le jardin, il sème de nouveau chaque année.



Μην με ξεχάσεις
Myosotis sylvatica
Λεπτό ανοιξιάτικο ανθισμένο με μια θρυλική ιστορία

Τα ξεχασμένα, γνωστά και ως αυτιά ποντικιού λόγω του σχήματος των φύλλων τους, είναι όμορφα ανοιξιάτικα λουλούδια που φυτεύονται καλύτερα σε μια ομάδα. Το ξεχασιάριικο αρχικά ανθίζει σε μπλε, το συμβολικό χρώμα της πίστης και της λαχτάρας. Τα πενταπλάσια άνθη του εμφανίζονται από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Τα ξεχασμένα είναι καλά για το περίγραμμα των κρεβατιών και είναι επίσης κατάλληλα ως φυτά πλήρωσης. Σπαρμένα σε μεγάλες ποσότητες, τα μικρά άνθη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Μπορείτε όμως να τα κρατήσετε και σε γλάστρα στο μπαλκόνι ή τη βεράντα. Λέγεται ότι οι ξεχασμένοι έχουν αντιφλεγμονώδη, καταπραϋντική και ενισχυτική δράση στο πεπτικό σύστημα. Τα πολύτιμα συστατικά του φυτού είναι το κάλιο, τα αλκαλοειδή και οι τανίνες. Οι τομείς εφαρμογής είναι παρόμοιοι με εκείνους του lungwort και του comfrey. Τσάι: Ρίξτε ένα με δύο κουταλάκια του γλυκού αποξηραμένα φύλλα φυτού σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό και αφήστε τοβράζετε το ρόφημα για 10 λεπτά πριν το στραγγίσετε. Αρκεί να πίνετε ένα ή δύο φλιτζάνια την ημέρα σε μικρές γουλιές. Στην κουζίνα: Τα άνθη του ξεχασμένου είναι βρώσιμα και χρησιμοποιούνται συχνά σε άγρια βότανα. Τα λουλούδια στολίζουν το τσάι και στις σαλάτες αποτελούν επίσης μια μαγευτική διακόσμηση. Αφαιρούνται από το βότανο και ξεπλένονται με καθαρό νερό πριν από την κατανάλωση. **Φυσική τοποθεσία**: Το γένος Myosotis διανέμεται στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, την Αυστραλία και τη Βόρεια Αμερική. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η νέα σπορά γίνεται τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο απευθείας σε εξωτερικούς χώρους ή από τον Μάιο ως προαναπαραγωγή σε δίσκους. Ως ελαφρύ βλαστάρι, θα πρέπει να πιέζετε μόνο απαλά τους σπόρους στο υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τους δίσκους καλλιέργειας σε σκιερό μέρος του σπιτιού σε θερμοκρασία 18 - 20 °C το πολύ και διατηρήστε το υπόστρωμα καλλιέργειας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση γίνεται μετά από δύο και τρεις εβδομάδες. Στην προαναπαραγωγή θα πρέπειΤα φυτά τρυπούνται αμέσως μόλις αναπτύξουν τρία έως τέσσερα ζεύγη φύλλων. Διαχωρίστε τα φυτά σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών μεταξύ τους. Η ανθοφορία γίνεται μόνο το δεύτερο έτος, αφού το φυτό πρέπει πρώτα να έχει επιβιώσει σε μια ψυχρή περίοδο. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Ως ανοιξιάτικο άνθος, ο ξεχασμένος προτιμά ένα ηλιόλουστο έως μερικώς σκιερό σημείο και ευδοκιμεί καλύτερα σε καλά στραγγιζόμενο, φρέσκο έδαφος. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το ξεχασμένο είναι εξαιρετικά εύκολο στη φροντίδα. Ωστόσο, εάν είναι στεγνό, θα πρέπει να το ποτίζετε τακτικά. Δεν χρειάζονται λιπάσματα ή κόψιμο. Μόνο τα μαραμένα λουλούδια πρέπει να αφαιρούνται από καιρό σε καιρό. **Το χειμώνα:** Σε ψυχρές περιοχές, είναι προτιμότερο να παρέχεται στα φυτά χειμερινή προστασία. Ιδιαίτερα τα νεαρά φυτά πρέπει να προστατεύονται από τον υπερβολικό παγετό με κάλυμμα από φύλλα ή θαμνόξυλο. Μόλις ο ξεχασμένος εγκατασταθεί στον κήπο, σπέρνει εκ νέου κάθε χρόνο.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Ná déan dearmad Mise

Myosotis sylvatica

Bláthóir earraigh íogair le scéal finscéal

Is bláthanna áille earraigh iad na dearmad-me-nots, ar a dtugtar cluasa luiche freisin mar gheall ar chruth a nduilleog, is fearr a chuirtear i ngrúpa. An forget-me-not blooms dtús i gorm, an dath siombalach na dílseachta agus longing. Tá a bláthanna cúig huaire le feiceáil ó Aibreán go Meitheamh. Tá Forget-me-nots go maith le haghaidh teorann na leapacha agus tá siad oiriúnach freisin mar phlandaí filler. Curtha i gcainníochtaí móra, tá na bláthanna beaga éifeachtach go háirithe. Ach is féidir leat iad a choinneáil i bpota ar an mbalcóin nó ar an ardán freisin. Deirtear go bhfuil tionchar frith-athlastach, maolaithe agus neartú ar an gcóras díleá ag Dearmad-me-nots. Is iad comhpháirteanna luachmhara an ghléasra ná potaisiam, alcalóidigh agus tannins. Tá na réimsí iarratais cosúil leis na cinn de lus na scamhóg agus comfrey. Tae: Doirt 1-2 teaspoons de duilleoga plandaí triomaithe i cupán fiuchphointe uisce agus fágéar an deoch ar feadh 10 nóiméad roimh straining é. Is leor cupán amháin nó dhó a ól in aghaidh an lae i sips beaga. Sa chistin: Tá bláthanna dearmad-dom-ní inite agus is minic a úsáidtear iad i luibheanna fiáine. Déanann na bláthanna tae a mhaisiú agus i sailéid is maisiúchán draíochtúil iad freisin. Baintear iad as an luibh agus rinsítear iad le huisce glan roimh iad a chaitheamh. **Suíomh nádúrtha**: Déantar an ghéineas Myosotis a dháileadh san Eoraip, san Áise, san Afraic, san Astráil agus i Meiriceá Thuaidh. **Saothrú rathúil:** Tarlaíonn an cur nua i Meitheamh nó Iúil go díreach lasmuigh nó ó Bhealtaine mar réamh-phórú i dtráidirí. Mar germinator éadrom, níor chóir duit ach na síolta a bhrú go réidh isteach sa tsubstráit tais atá ag fás. Ansin cuir na tráidirí atá ag fás in áit shady sa teach ag uasmhéid 18 - 20 ° Celsius agus coinnigh an tsubstráit atá ag fás tais ach ní fliuch. Tarlaíonn péacadh tar éis dhá agus trí seachtaine. I réamh-pórú ba chóirDéantar na plandálacha a phiocadh amach chomh luath agus a bhíonn trí nó ceithre phéire duilleoga forbartha acu. Scar na plandaí thart ar 20 ceintiméadar óna chéile. Ní tharlaíonn an bláthanna ach sa dara bliain, ós rud é go gcaithfidh an gléasra a bheith tar éis maireachtáil ar thréimhse fuar ar dtús. **An suíomh is fearr:** Mar bhláthach earraigh, is fearr leis an forget-me-not láthair grianmhar go páirteach scáthaithe agus is fearr a éiríonn leis in ithir úr atá draenáilte go maith. **Cúram is fearr is féidir:** Tá sé thar a bheith éasca aire a thabhairt don dearmad-dom-ní. Mar sin féin, má tá sé tirim, ba chóir duit é a uisce go rialta. Ní gá leasacháin nó gearrtha. Níor chóir ach bláthanna feoite a bhaint ó am go ham. **Sa gheimhreadh:** I réigiúin fuar, is fearr cosaint geimhridh a sholáthar do phlandaí. Ní mór plandaí óga go háirithe a chosaint ó sioc iomarcach le clúdach duilleoga nó adhmad scuab. Nuair a bheidh an dearmad déanta agam sa ghairdín, cuireann sé síolta arís gach bliain.



Gleym mér ekki

Myosotis sylvatica

Viðkvæmt vorblóm með goðsagnakennda sögu

Gleymmér-ei, einnig þekkt sem músaeyru vegna lögunar laufblaðanna, eru falleg vorblóm sem best er að planta í hóp. Gleymmér-ei blómstrar upphaflega í bláu, táknrænum lit tryggðar og þrá. Fimmföld blóm hennar birtast frá apríl til júní. Gleym-mér-ei eru góðar fyrir beðjamörk og henta einnig vel sem fyllingarplöntur. Sáð í miklu magni eru litlu blómin sérstaklega áhrifarík. En þú getur líka haft þá í potti á svölunum eða veröndinni. Gleymmér-ei eru sögð hafa bólgueyðandi, róandi og styrkjandi áhrif á meltingarkerfið. Verðmætir þættir plöntunnar eru kalíum, alkalóíðar og tannín. Notkunarsvæðin eru svipuð og lungnajurt og kóróna. Te: Hellið einni til tveimur teskeiðum af þurrkuðum plöntulaufum í bolla af sjóðandi vatni og látiðsetjið drykkinn í 10 mínútur áður en hann er síaður. Það er nóg að drekka einn eða tvo bolla á dag í litlum sopa. Í eldhúsinu: Blóm gleym-mér-ei eru æt og eru oft notuð í villtar jurtir. Blómin prýða te og í salötum eru þau líka heillandi skraut. Þau eru tínd úr jurtinni og skoluð með tæru vatni fyrir neyslu. **Náttúruleg staðsetning**: Ættkvíslin Myosotis er dreifð í Evrópu, Asíu, Afríku, Ástralíu og Norður-Ameríku. **Árangursrík ræktun:** Nýsáningin fer fram í júní eða júlí beint utandyra eða frá maí sem forræktun í bökkum. Sem létt spírunarefni ættirðu aðeins að þrýsta fræjunum varlega inn í rakt vaxtarlag. Settu síðan ræktunarbakkana á skuggalegan stað í húsinu við að hámarki 18 - 20 ° Celsíus og hafðu ræktunarundirlagið rakt en ekki blautt. Spírun á sér stað eftir tvær og þrjár vikur. Í forrækt ættiPlöntur eru stungnar út um leið og þær hafa þróað þrjú til fjögur laufapör. Aðskiljið plönturnar með um 20 sentímetra millibili. Blómstrandi á sér stað aðeins á öðru ári, þar sem plöntan verður fyrst að hafa lifað af kuldaskeið. **Besta staðsetningin:** Sem vorblóma vill gleym-mér-ei frekar sólríkan blett eða hálfskyggðan blett og þrífst best í vel framræstum, ferskum jarðvegi. **Besta umönnun:** Gleymmér-ei er einstaklega auðvelt að sjá um. Hins vegar, ef það er þurrt, ættir þú að vökva það reglulega. Áburður eða niðurskurður er ekki nauðsynlegur. Aðeins skal fjarlægja visnuð blóm af og til. **Á veturna:** Á köldum svæðum er betra að veita plöntunum vetrarvernd. Sérstaklega verður að verja ungar plöntur gegn of miklu frosti með laufum eða burstaviði. Þegar gleym-mér-ei hefur fest sig í sessi í garðinum sáir hann upp á nýtt á hverju ári.



Non ti scordar di mé

Myosotis sylvatica

Delicata fioritura primaverile con una storia leggendaria

I nontiscordardime, conosciuti anche come orecchie di topo per la forma delle loro foglie, sono bellissimi fiori primaverili che è meglio piantare in gruppo. Il nontiscordardime sboccia originariamente in blu, il colore simbolico della lealtà e del desiderio. I suoi cinque fiori compaiono da aprile a giugno. I nontiscordardime sono buoni per il bordo delle aiuole e sono adatti anche come piante di riempimento. Seminati in grandi quantità, i piccoli fiori sono particolarmente efficaci. Ma puoi anche tenerli in un vaso sul balcone o sulla terrazza. Si dice che i nontiscordardime abbiano un effetto antinfiammatorio, calmante e rinforzante sul sistema digestivo. I componenti preziosi della pianta sono potassio, alcaloidi e tannini. I campi di applicazione sono simili a quelli della polmonaria e della consolida maggiore. Tè: versa 1-2 cucchiaini di foglie di piante essiccate in 1 tazza di acqua bollente e lascia in infusione per 10 minuti prima di filtrare. È sufficiente berne una o due tazze al giorno a piccoli sorsi. In cucina: i fiori del nontiscordardime sono commestibili e sono spesso usati nelle erbe selvatiche. I fiori impreziosiscono il tè e nelle insalate sono anche un'incantevole decorazione. Vengono strappati dall'erba e sciacquati con acqua pulita prima del consumo. **Posizione naturale**: Il genere Myosotis è distribuito in Europa, Asia, Africa, Australia e Nord America. **Coltivazione riuscita:** La nuova semina avviene a giugno o luglio direttamente all'aperto o da maggio come pre-allevamento in vassoio. Come germinatore leggero, dovresti solo premere delicatamente i semi nel substrato di crescita umido. Quindi posizionare i vassoi di coltivazione in un luogo ombreggiato della casa a una temperatura massima di 18 - 20 ° Celsius e mantenere il substrato di coltivazione umido ma non bagnato. La germinazione avviene dopo due e tre settimane. In caso di pre-allevamento, le piantine dovrebbero essere trapiantate non appena hanno sviluppato tre o quattro paia di foglie. Separare le piante a circa 20 centimetri di distanza. La fioritura avviene solo nel secondo anno, poiché la pianta deve prima essere sopravvissuta ad un periodo freddo. **La posizione migliore:** Come fioritura primaverile, il nontiscordardime preferisce un luogo soleggiato o parzialmente ombreggiato e prospera meglio in un terreno fresco e ben drenato. **Cura ottimale:** Il nontiscordardime è estremamente facile da curare. Tuttavia, se è secco, dovresti annaffiarlo regolarmente. Non sono necessari fertilizzanti o tagli. Solo i fiori appassiti dovrebbero essere rimossi di volta in volta. **In inverno:** Nelle regioni fredde, è meglio fornire alle piante una protezione invernale. Le giovani piante in particolare devono essere protette dal gelo eccessivo con una copertura di foglie o sterpaglie. Una volta che il nontiscordardime si è stabilito nel giardino, semina di nuovo ogni anno.



Ne zaboravi me

Myosotis sylvatica

Nježno proljetno cvjetalo s legendarnom pričom

Nezaboravnice, koje zbog oblika listova zovu i mišje uši, prekrasno su proljetno cvijeće koje je najbolje saditi u skupini. Nezaboravnica izvorno cvjeta u plavoj boji, simboličnoj boji odanosti i čežnje. Njegovi peterostruki cvjetovi pojavljuju se od travnja do lipnja. Nezaboravnici su dobri za obrub gredica, a prikladni su i kao biljke za punjenje. Posijani u velikim količinama, posebno su učinkoviti mali cvjetovi. No možete ih držati i u posudi na balkonu ili terasi. Nezaboravnici navodno djeluju protuupalno, umirujuće i jačaju probavni sustav. Vrijedni sastojci biljke su kalij, alkaloidi i tanini. Područja primjene slična su onima plućnjaka i gaveza. Čaj: Jednu do dvije žličice osušenih listova biljke preliti šalicom kipuće vode i ostavitinapitak kuhajte 10 minuta prije nego ga procijedite. Dovoljno je popiti jednu ili dvije šalice dnevno u malim gutljajima. U kuhinji: Cvjetovi nezaboravnice su jestivi i često se koriste u samoniklom bilju. Cvjetovi krase čaj, au salatama su i očaravajući ukras. Čupaju se iz biljke i ispiru čistom vodom prije konzumiranja. **Zemlja porijekla**: Rod Myosotis rasprostranjen je u Europi, Aziji, Africi, Australiji i Sjevernoj Americi. **Uspješan uzgoj:** Nova sjetva obavlja se u lipnju ili srpnju direktno na otvorenom ili od svibnja kao preduzgoj u plitice. Kao lagani klijatelj sjeme trebate samo lagano utisnuti u vlažni supstrat za uzgoj. Zatim stavite posude za uzgoj na sjenovito mjesto u kućici na najviše 18 - 20 °C i održavajte supstrat za uzgoj vlažnim, ali ne mokrim. Klijanje se odvija nakon dva i tri tjedna. U preduzgoj trebaSadnice se pikiraju čim razviju tri do četiri para listova. Biljke razdvojite oko 20 centimetara. Cvatnja se odvija tek u drugoj godini, jer biljka mora prvo preživjeti hladno razdoblje. **Najbolja lokacija:** Kao proljetna cvatnja, nezaboravnica preferira sunčana ili djelomično zasjenjena mjesta i najbolje uspijeva u dobro dreniranom, svježem tlu. **Optimalna njega:** Nezaboravnicu je izuzetno lako njegovati. No, ako je suha, treba je redovito zalijevati. Gnojiva ili rez nisu potrebni. Samo uvele cvjetove treba povremeno uklanjati. **U zimi:** U hladnim krajevima bolje je biljkama osigurati zimsku zaštitu. Osobito mlade biljke moraju se zaštititi od prekomjernog mraza pokrivanjem od lišća ili grmlja. Nakon što se zaboravnik udomaćio u vrtu, svake godine sije iznova.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Neaizmirsti mani
Myosotis sylvatica
Delikāts pavasara zieds ar leģendāru stāstu

Neaizmirstie, ko lapu formas dēļ dēvē arī par peles ausīm, ir skaistas pavasara puķes, kuras vislabāk stādīt grupā. Neaizmirstošais sākotnēji zied zilā krāsā, kas ir simboliskā lojalitātes un ilgas krāsa. Tās pieckāršie ziedi parādās no aprīļa līdz jūnijam. Neaizmirstie ir labi piemēroti dobju apmalei un ir piemēroti arī kā pildaugi. Lielos daudzumos sēti mazie ziedi ir īpaši efektīvi. Bet jūs varat arī turēt tos podiņā uz balkona vai terases. Neaizmirstamajām zālēm ir pretiekaisuma, nomierinoša un stiprinoša iedarbība uz gremošanas sistēmu. Auga vērtīgās sastāvdaļas ir kālijs, alkaloīdi un tanīni. Pielietošanas jomas ir līdzīgas plaušu zālei un vīgriezei. Tēja: vienu līdz divas tējkarotes žāvētu augu lapu ielej glāzē verdoša ūdens un atstājiemērc dzērienu 10 minūtes, pirms to izkāš. Pietiek izdzert vienu vai divas tases dienā maziem malciņiem. Virtuvē: neaizmirstamu ziedu ziedi ir ēdami un bieži tiek izmantoti savvaļas augiem. Ziedi rotā tēju un salātos ir arī burvīgs rotājums. Tos noplūk no garšauga un pirms lietošanas noskalo ar tīru ūdeni. **Dabiska vieta**: Myosotis ģints ir izplatīta Eiropā, Āzijā, Āfrikā, Austrālijā un Ziemeļamerikā. **Veiksmīga audzēšana:** Jaunā sēja tiek veikta jūnijā vai jūlijā tieši ārā vai no maija kā priekšaudzēšana paplātēs. Kā vieglam dīgtājam sēklas vajadzētu tikai viegli iespiest mitrā augšanas substrātā. Pēc tam novietojiet audzēšanas paplātes ēnainā vietā mājā maksimāli 18 - 20 °C temperatūrā un uzturiet augšanas substrātu mitru, bet ne slapju. Dīgšana notiek pēc divām un trim nedēļām. Pirmsaudzēšanā vajadzētuStādus izspiež, tiklīdz tiem ir izveidojušies trīs līdz četri lapu pāri. Atdaliet augus apmēram 20 centimetru attālumā viens no otra. Ziedēšana notiek tikai otrajā gadā, jo augam vispirms ir jāpārdzīvo auksts periods. **Labākā atrašanās vieta:** Kā pavasara ziedētājs neaizmirstams dod priekšroku saulainām vai daļēji ēnainām vietām un vislabāk plaukst labi drenētā, svaigā augsnē. **Optimāla aprūpe:** Neaizmirstamais ir ļoti viegli kopjams. Tomēr, ja tas ir sauss, jums tas regulāri jālaista. Mēslojums vai griezums nav nepieciešami. Ik pa laikam jāizņem tikai nokaltuši ziedi. **Ziemā:** Aukstajos reģionos labāk ir nodrošināt augus ar ziemas aizsardzību. Īpaši jauni augi ir jāaizsargā no pārmērīga sala, pārklājot lapas vai krūmājus. Kad neaizmirstams dārzā ir nostiprinājies, tas katru gadu sēj no jauna.



Nepamiršk manęs
Myosotis sylvatica
Subtilus pavasarinis žydėjimas su legendine istorija

Neužmirštuolės, dėl lapų formos dar vadinamos pelės ausimis, yra gražios pavasarinės gėlės, kurias geriausia sodinti grupėje. Neužmirštuolė iš pradžių žydi mėlyna spalva – simboliška ištikimybės ir ilgesio spalva. Jo penkis kartus žiedai pasirodo nuo balandžio iki birželio. Neužmirštuolės tinka lysvių kraštams, taip pat tinka kaip užpildas. Sėtos dideliais kiekiais, ypač veiksmingos yra mažos gėlės. Bet juos galite laikyti ir vazonėlyje balkone ar terasoje. Teigiama, kad neužmirštuolės turi priešuždegiminį, raminantį ir viršikinimo sistemą stiprinantį poveikį. Vertingi augalo komponentai yra kalis, alkaloidai ir taninai. Naudojimo sritys yra panašios į plautinės ir paprastosios žolės. Arbata: vieną ar du arbatinius šaukštelius džiovintų augalų lapų užpilkite stikline verdančio vandens ir palikitemirkykite gėrimą 10 minučių prieš nukošdami. Pakanka išgerti vieną ar du puodelius per dieną mažais gurkšneliais. Virtuvėje: Neužmirštuolių žiedai yra valgomi ir dažnai naudojami laukinėse žolelėse. Gėlės puošia arbatą, o salotose taip pat yra kerinti puošmena. Jie nuskinami nuo žolės ir prieš vartojimą nuplaunami švariu vandeniu. **Natūrali vieta**: Myosotis gentis paplitusi Europoje, Azijoje, Afrikoje, Australijoje ir Šiaurės Amerikoje. **Sėkmingas auginimas:** Nauja sėja sėjama birželio arba liepos mėn. tiesiai į lauką arba nuo gegužės mėnesio kaip išankstinis sėjimas į padėklus. Kaip lengvas daigiklis, turėtumėte tik švelniai įspausti sėklas į drėgną auginimo substratą. Tada auginimo padėklus pastatykite į pavėsingą vietą namuose ne aukštesnėje kaip 18 - 20 °C temperatūroje ir laikykite auginimo substratą drėgną, bet ne šlapią. Sudygsta po dviejų ir trijų savaičių. Išankstinio veisimo metu turėtųAugalai išpjaunami, kai tik išauga trys ar keturios poros lapų. Atskirkite augalus maždaug 20 centimetrų atstumu. Žydėjimas vyksta tik antraisiais metais, nes augalas pirmiausia turi išgyventi šaltąjį laikotarpį. **Geriausia vieta:** Neužmirštuolis, žydintis pavasarį, renkasi saulėtą ar dalinai pavėsingą vietą ir geriausiai klesti gerai nusausintoje, šviežioje dirvoje. **Optimali priežiūra:** Neužmirštuolę labai lengva prižiūrėti. Tačiau jei jis sausas, laistykite jį reguliariai. Trąšos ar pjūvis nėra būtini. Tik nuvytusias gėles reikia retkarčiais nuimti. **Žiemą:** Šaltuose regionuose geriau aprūpinti augalus žiemos apsauga. Ypač jaunus augalus nuo per didelio šalčio reikia apsaugoti lapais arba krūmynais. Neužmirštuolė įsitvirtinusi sode kasmet sėja iš naujo.



Tinsiniex
Myosotis sylvatica
Fjur tar-rebbieġħa delikat bi storja leġġendarja

Il-forget-me-nots, magħrufa wkoll bħala widnejn tal-ġurdien minħabba l-forma tal-weraq tagħhom, huma fjuri sbieħ tar-rebbieġħa li jitħawlu l-aħjar fi grupp. Il-forget-me-not oriġinarjament jiffjorixxi bil-blu, il-kulur simboliku ta 'lealtà u longing. Il-fjuri ħames darbiet tagħha jidhru minn April sa Ġunju. Forget-me-nots huma tajbin għall-fruntiera tas-sodod u huma wkoll adattati bħala pjanti tal-mili. Miżrugħa fi kwantitajiet kbar, il-fjuri żgħar huma partikolarment effettivi. Imma tista 'wkoll iżżommhom f'borma fuq il-gallarija jew it-terrazzin. Jingħad li ma tinsihomx għandhom effett anti-infjammatorju, ta' paċifikazzjoni u ta' tisħiħ fuq is-sistema diġestiva. Il-komponenti siewja tal-pjanta huma potassju, alkalojdi u tannini. L-oqsma ta 'applikazzjoni huma simili għal dawk ta' lungwort u comfrey. Te: Ferra waħda jew żewġ kuċċarini ta 'weraq tal-pjanti mnixxfa f'tazza ilma jagħli u ħalliwieqaf ix-xarba għal 10 minuti qabel tisfijaha. Tixrob tazza waħda jew tnejn kuljum f'sorbiti żgħar huwa biżżejjed. Fil-kċina: Il-blanzuni tal-forget-me-not huma tajbin għall-ikel u ħafna drabi jintużaw fil-ħxejjex selvaġġi. Il-fjuri jsebbħu t-te u fl-insalati huma wkoll dekorazzjoni tas-saħħar. Huma mnittfa mill-ħaxix u mlaħalħa b'ilma ċar qabel il-konsum. **Post naturali**: Il-ġeneru Myosotis huwa mqassam fl-Ewropa, l-Asja, l-Afrika, l-Awstralja u l-Amerika ta 'Fuq. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Iż-żriegħ il-ġdid isir f'Ġunju jew Lulju direttament barra jew minn Mejju bħala pre-tgħammir fi trejs. Bħala ġerminatur ħafif, għandek tagħfas iż-żerriegħa biss bil-mod fis-sottostrat li qed jikber niedi. Imbagħad poġġi t-trejs tat-tkabbir f'post dellija fid-dar f'massimu ta '18 - 20 ° Celsius u żomm is-sottostrat li qed jikber niedja iżda mhux imxarrab. Il-ġerminazzjoni ssir wara ġimgħatejn u tliet ġimgħat. Fil-pre-tgħammir għandull-pjantijiet jinqatgħu malli jkunu żviluppaw minn tlieta sa erba' pari weraq. Ifred il-pjanti madwar 20 ċentimetru bogħod minn xulxin. Il-fjoritura sseħħ biss fit-tieni sena, peress li l-pjanta trid l-ewwel tkun għexu perjodu kiesaħ. **L-aħjar post:** Bħala bloomer tar-rebbieġħa, il-forget-me-not jippreferi post xemxi għal parzjalment oskura u jiffjorixxi l-aħjar f'ħamrija friska u drenata sew. **Kura ottimali:** Il-forget-me-not huwa estremament faċli biex tieħu ħsiebha. Madankollu, jekk tkun niexfa, għandek tisqija regolarment. Fertilizzanti jew qatgħa mhumiex meħtieġa. Fjuri nixfin biss għandhom jitneħħew minn żmien għal żmien. **Fix-xitwa:** F'reġjuni kesħin, huwa aħjar li l-pjanti jiġu pprovduti bi protezzjoni tax-xitwa. Pjanti żgħar b'mod partikolari għandhom ikunu protetti minn ġlata eċċessiva b'kisja ta 'weraq jew xkupilji. Ladarba l-forget-me-not stabbilixxa ruħu fil-ġnien, jerġa 'jiżera' kull sena.



Vergeet me niet
Myosotis sylvatica
Fijne voorjaarsbloeier met een legendarisch verhaal

De vergeet-mij-nietjes, ook wel muizenoren genoemd vanwege de vorm van hun bladeren, zijn prachtige voorjaarsbloemen die je het beste in een groepje kunt planten. Het vergeet-mij-nietje bloeit oorspronkelijk in blauw, de symbolische kleur van trouw en verlangen. De vijfvoudige bloemen verschijnen van april tot juni. Vergeet-mij-nietjes zijn goed voor de border van perken en zijn ook geschikt als opvulplant. In grote hoeveelheden gezaaid, zijn de kleine bloemen bijzonder effectief. Maar je kunt ze ook in een pot op balkon of terras zetten. Vergeet-mij-nietjes zouden ontstekingsremmend, kalmerend en versterkend werken op het spijsverteringsstelsel. De waardevolle bestanddelen van de plant zijn kalium, alkaloïden en tannines. De toepassingsgebieden zijn vergelijkbaar met die van longkruid en smeerwortel. Thee: Giet 1-2 theelepels gedroogde plantenbladeren in 1 kopje kokend water en laat het 10 minuten trekken voordat je het uitperst. Het is voldoende om één of twee kopjes per dag in kleine slokjes te drinken. In de keuken: De bloesems van het vergeet-mij-nietje zijn eetbaar en worden vaak verwerkt in wilde kruiden. De bloemen sieren thee en in salades zijn ze ook een betoverende decoratie. Ze worden van het kruid geplukt en voor consumptie gespoeld met schoon water. **Natuurlijke locatie**: Het geslacht Myosotis wordt verspreid in Europa, Azië, Afrika, Australië en Noord-Amerika. **Succesvolle teelt:** Het nieuwe zaaien vindt plaats in juni of juli direct buiten of vanaf mei als voorkweek in trays. Als lichtkiemer moet je de zaden slechts voorzichtig in het vochtige groeisubstraat drukken. Zet de kweektrays vervolgens op een schaduwrijke plek in huis bij maximaal 18 - 20° Celsius en houd het kweeksubstraat vochtig maar niet nat. Kieming vindt plaats na twee en drie weken. In het geval van voorkweek moeten de plantjes worden uitgeprikt zodra ze drie tot vier bladparen hebben ontwikkeld. Zet de planten ongeveer 20 centimeter uit elkaar. De bloei vindt pas in het tweede jaar plaats, aangezien de plant eerst een koude periode moet hebben overleefd. **De beste locatie:** Als voorjaarsbloeier staat het vergeet-mij-nietje het liefst op een zonnige tot halfschaduw plek en gedijt het beste in goed doorlatende, frisse grond. **Optimale verzorging:** Het vergeet-mij-nietje is buitengewoon gemakkelijk te verzorgen. Als het echter droog is, moet u het regelmatig water geven. Meststoffen of een snede zijn niet nodig. Alleen verdorde bloemen moeten van tijd tot tijd worden verwijderd. **In de winter:** In koude streken is het beter om de planten winterbescherming te geven. Vooral jonge planten moeten tegen overmatige vorst worden beschermd met een bedekking van bladeren of kreupelhout. Als het vergeet-mij-nietje zich eenmaal in de tuin heeft genesteld, zaait hij elk jaar opnieuw.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Ikke glem meg
Myosotis sylvatica
Delikat vårblomster med en legendarisk historie

Forglemmigei, også kjent som museører på grunn av formen på bladene, er vakre vårblomster som best plantes i en gruppe. Forglemmigei blomstrer opprinnelig i blått, den symbolske fargen på lojalitet og lengsel. Dens femdobbelte blomster vises fra april til juni. Forglemmigei er bra for bedkanten og egner seg også som fyllplanter. Sådd i store mengder er de små blomstene spesielt effektive. Men du kan også ha dem i en gryte på balkongen eller terrassen. Forglemmigei sies å ha en betennelsesdempende, beroligende og styrkende effekt på fordøyelsessystemet. De verdifulle komponentene i planten er kalium, alkaloider og tanniner. Bruksområdene ligner på lungeurt og vallurt. Te: Hell en til to teskjeer tørkede planteblader i en kopp kokende vann og lala drikken trekke i 10 minutter før du siler den. Å drikke en eller to kopper om dagen i små slurker er tilstrekkelig. På kjøkkenet: Blomstene til forglemmigei er spiselige og brukes ofte i ville urter. Blomstene pynter på te og i salater er de også en fortryllende dekorasjon. De plukkes fra urten og skylles med rent vann før inntak. **Naturlig beliggenhet**: Slekten Myosotis er distribuert i Europa, Asia, Afrika, Australia og Nord-Amerika. **Vellykket dyrking:** Nysåingen skjer i juni eller juli direkte utendørs eller fra mai som foravl i brett. Som en lett spirer bør du bare trykke frøene forsiktig inn i det fuktige vekstsubstratet. Plasser deretter vekstbrettene på et skyggefullt sted i huset ved maks 18 - 20 ° Celsius og hold vekstsubstratet fuktig, men ikke vått. Spiring skjer etter to og tre uker. I foravl børPlanter prikkes ut så snart de har utviklet tre til fire par blader. Skill plantene med ca 20 centimeter fra hverandre. Blomstringen skjer først i det andre året, siden planten først må ha overlevd en kuldeperiode. **Den beste beliggenheten:** Som vårblomster foretrekker forglemmigei en solrik til delvis skyggefull plass og trives best i veldrenert, frisk jord. **Optimal omsorg:** Forglemmigei er ekstremt lett å ta vare på. Men hvis det er tørt, bør du vanne det regelmessig. Gjødsel eller kutt er ikke nødvendig. Bare visne blomster bør fjernes fra tid til annen. **Om vinteren:** I kalde områder er det bedre å gi plantene vinterbeskyttelse. Spesielt unge planter må beskyttes mot overdreven frost med et dekke av blader eller børstemark. Når først forglemmigei har etablert seg i hagen, sår den nytt hvert år.



Nie zapomnij mnie
Myosotis sylvatica
Delikatny wiosenny bloomer z legendarną historią

Niezapominajki, zwane także mysimi uszkami ze względu na kształt liści, to piękne wiosenne kwiaty, które najlepiej sadzić w grupie. Niezapominajka pierwotnie kwitnie na niebiesko, symbolizującym kolor lojalności i tęsknoty. Jej pięciokrotne kwiaty pojawiają się od kwietnia do czerwca. Niezapominajki są dobre na obwódki klombów i nadają się również jako rośliny wypełniające. Wysiewane w dużych ilościach, małe kwiaty są szczególnie efektowne. Ale możesz też trzymać je w doniczce na balkonie lub tarasie. Podobno niezapominajki działają przeciwzapalnie, uspokajająco i wzmacniająco na układ pokarmowy. Cennymi składnikami rośliny są potas, alkaloidy i garbniki. Obszary zastosowania są podobne do miodunki i żywokostu. Herbata: 1-2 łyżeczki suszonych liści zalać 1 szklanką wrzątku i parzyć przez 10 minut przed przecedzeniem. Wystarczające jest picie jednej lub dwóch filiżanek dziennie małymi łykami. W kuchni: kwiaty niezapominajki są jadalne i często są używane w dzikich ziołach. Kwiaty zdobią herbatę, aw sałatkach są również czarującą dekoracją. Zrywa się je z ziela i przed spożyciem płucze czystą wodą. **Naturalne położenie**: Rodzaj Myosotis występuje w Europie, Azji, Afryce, Australii i Ameryce Północnej. **Udana uprawa:** Nowy siew odbywa się w czerwcu lub lipcu bezpośrednio na zewnątrz lub od maja jako przedsiew w tacach. Jako lekki kiełkownik powinieneś tylko delikatnie wciskać nasiona w wilgotne podłoże. Następnie umieść tace do uprawy w zacienionym miejscu w domu w temperaturze maksymalnie 18 - 20 ° C i utrzymuj podłoże do uprawy wilgotne, ale nie mokre. Kiełkowanie następuje po dwóch i trzech tygodniach. W przypadku krycia wstępnego sadzonki należy przekłuwać, gdy tylko wykształcą od trzech do czterech par liści. Oddziel rośliny w odległości około 20 centymetrów. Kwitnienie następuje dopiero w drugim roku, ponieważ roślina musiała najpierw przetrwać zimny okres. **Najlepsza lokalizacja:** Jako roślina kwitnąca wiosną, niezapominajka preferuje miejsca słoneczne lub częściowo zacienione i najlepiej rozwija się w przepuszczalnej, świeżej glebie. **Optymalna pielęgnacja:** Niezapominajka jest niezwykle łatwa w pielęgnacji. Jeśli jednak jest sucha, należy ją regularnie podlewać. Nawozy lub cięcie nie są konieczne. Od czasu do czasu należy usuwać tylko zwiędłe kwiaty. **W zimę:** W regionach zimnych lepiej zapewnić roślinom ochronę na zimę. Szczególnie młode rośliny należy chronić przed nadmiernym mrozem przykryciem z liści lub chrustu. Gdy niezapominajka zadomowiła się w ogrodzie, co roku wysiewa na nowo.



Não me esqueça
Myosotis sylvatica
Flor de primavera delicada com uma história lendária

Os miosótis, também conhecidos como orelhas de rato por causa do formato de suas folhas, são lindas flores de primavera que devem ser plantadas em grupo. O miosótis originalmente floresce em azul, a cor simbólica da lealdade e do desejo. Suas flores quíntuplas aparecem de abril a junho. Os miosótis são bons para a borda dos canteiros e também são adequados como plantas de enchimento. Semeadas em grandes quantidades, as pequenas flores são particularmente eficazes. Mas também pode guardá-los num vaso na varanda ou terraço. Diz-se que os miosótis têm um efeito anti-inflamatório, calmante e fortalecedor do sistema digestivo. Os componentes valiosos da planta são potássio, alcalóides e taninos. As áreas de aplicação são semelhantes às da pulmonária e da confrei. Chá: Despeje uma a duas colheres de chá de folhas de plantas secas em uma xícara de água fervente e deixedeixe a bebida em infusão por 10 minutos antes de coar. Beber uma ou duas xícaras por dia em pequenos goles é suficiente. Na cozinha: As flores do miosótis são comestíveis e costumam ser usadas em ervas silvestres. As flores embelezam o chá e em saladas também são uma decoração encantadora. Eles são arrancados da erva e enxaguados com água limpa antes do consumo. **Localização natural**: O gênero Myosotis está distribuído na Europa, Ásia, África, Austrália e América do Norte. **Cultivo bem sucedido:** A nova semeadura ocorre em junho ou julho diretamente ao ar livre ou a partir de maio como pré-reprodução em bandejas. Como um germinador leve, você deve apenas pressionar suavemente as sementes no substrato de crescimento úmido. Em seguida, coloque as bandejas de cultivo em um local sombreado da casa a uma temperatura máxima de 18 - 20 ° Celsius e mantenha o substrato de cultivo úmido, mas não molhado. A germinação ocorre após duas e três semanas. Na pré-melhoria deveAs plântulas são repicadas assim que desenvolvem três a quatro pares de folhas. Separe as plantas com cerca de 20 centímetros de distância. A floração ocorre apenas no segundo ano, pois a planta deve primeiro ter sobrevivido a um período de frio. **A melhor localização:** Como uma flor de primavera, o miosótis prefere um local ensolarado a parcialmente sombreado e se desenvolve melhor em solo fresco e bem drenado. **Cuidado ideal:** O miosótis é extremamente fácil de cuidar. No entanto, se estiver seco, você deve regá-lo regularmente. Fertilizantes ou um corte não são necessários. Apenas flores murchas devem ser removidas de vez em quando. **No inverno:** Em regiões frias, é melhor proteger as plantas no inverno. As plantas jovens, em particular, devem ser protegidas do gelo excessivo com uma cobertura de folhas ou mato. Depois que o miosótis se estabelece no jardim, ele semeia de novo a cada ano.



Nu ma uita
Myosotis sylvatica
Înfloritoare de primăvară delicată, cu o poveste legendară

Nu-mă-uita, cunoscute și sub numele de urechi de șoarece din cauza formei frunzelor lor, sunt flori frumoase de primăvară care sunt cel mai bine plantate în grup. Nu-mă-uita înflorește inițial în albastru, culoarea simbolică a loialității și a dorului. Florile sale de cinci ori apar din aprilie până în iunie. Nu-mă-uita sunt bune pentru marginea patului și sunt potrivite și ca plante de umplutură. Semănate în cantități mari, florile mici sunt deosebit de eficiente. Dar le poți păstra și într-o oală pe balcon sau terasă. Se spune că nu-mă-uita are un efect antiinflamator, calmant și de întărire asupra sistemului digestiv. Componentele valoroase ale plantei sunt potasiul, alcaloizii și taninurile. Domeniile de aplicare sunt asemănătoare cu cele ale pulmonarului și zgomotului. Ceai: Se toarnă 1-2 linguriță de frunze uscate de plante în 1 cană de apă clocotită și se lasă la macerat timp de 10 minute înainte de a se strecura. Este suficient să bei una sau două căni pe zi cu înghițituri mici. În bucătărie: florile nu-mă-uita sunt comestibile și sunt adesea folosite în ierburile sălbatice. Florile infrumuseteaza ceaiul iar in salate sunt si un decor incantator. Acestea sunt smulse din plantă și clătite cu apă curată înainte de consum. **Locație naturală**: Genul Myosotis este distribuit în Europa, Asia, Africa, Australia și America de Nord. **Cultivare de succes:** Noua însămânțare are loc în iunie sau iulie direct în aer liber sau din mai ca preînmulțire în tăvi. Ca germinator ușor, trebuie doar să apăsați ușor semințele în substratul umed de creștere. Apoi așezați tăvile de creștere într-un loc umbrit din casă la maxim 18 - 20 ° Celsius și mențineți substratul de creștere umed, dar nu umed. Germinarea are loc după două și trei săptămâni. În cazul pre-înmulțirii, plantulele trebuie înțepate imediat ce au dezvoltat trei până la patru perechi de frunze. Separați plantele la aproximativ 20 de centimetri unul de celălalt. Înflorirea are loc abia în al doilea an, deoarece planta trebuie să fi supraviețuit mai întâi unei perioade reci. **Cea mai bună locație:** Ca un înfloritor de primăvară, nu-mă-uita preferă un loc însorit la un loc parțial umbrit și se dezvoltă cel mai bine în sol bine drenat și proaspăt. **Îngrijire optimă:** Nu-mă-uita este extrem de ușor de îngrijit. Cu toate acestea, dacă este uscat, ar trebui să îl udați în mod regulat. Îngrășămintele sau o tăietură nu sunt necesare. Doar florile ofilite trebuie îndepărtate din când în când. **În iarnă:** În regiunile reci, este mai bine să oferiți plantelor protecție de iarnă. Plantele tinere, în special, trebuie protejate de înghețul excesiv cu o acoperire de frunze sau tufiș. Odată ce nu-mă-uita s-a stabilit în grădină, seamănă din nou în fiecare an.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Glöm mig inte
Myosotis sylvatica
Delikat vårblommare med en legendarisk historia

Förgätmigej, även känd som musöron på grund av formen på deras blad, är vackra vårblommor som bäst planteras i en grupp. Förgätmigej blommar ursprungligen i blått, den symboliska färgen för lojalitet och längtan. Dess femfaldiga blommor visas från april till juni. Förgätmigej är bra för sängkanten och passar även som fyllnadsväxter. Sådda i stora mängder är de små blommorna särskilt effektiva. Men du kan också ha dem i en kruka på balkongen eller terrassen. Förgätmigej sägs ha en antiinflammatorisk, lugnande och stärkande effekt på matsmältningssystemet. Växtens värdefulla komponenter är kalium, alkaloider och tanniner. Användningsområdena liknar de för lungört och vallört. Te: Häll 1-2 teskedar torkade växtblad i 1 kopp kokande vatten och låt dra i 10 minuter innan du silar. Att dricka en eller två koppar om dagen i små klunkar är tillräckligt. I köket: Förgätmigejs blommor är ätbara och används ofta i vilda örter. Blommorna pryder te och i sallader är de också en förtrollande dekoration. De plockas ur örten och sköljs med rent vatten före konsumtion. **Naturligt läge**: Släktet Myosotis finns i Europa, Asien, Afrika, Australien och Nordamerika. **Framgångsrik odling:** Nysådden sker i juni eller juli direkt utomhus eller från maj som föravel i brickor. Som lättgroddare ska du bara försiktigt trycka ner fröna i det fuktiga växtsubstratet. Placera sedan odlingsbrickorna på en skuggig plats i huset vid max 18 - 20° Celsius och håll odlingssubstratet fuktigt men inte blött. Groningen sker efter två och tre veckor. Vid föravel bör plantorna stickas ut så fort de har utvecklat tre till fyra bladpar. Separera plantorna med cirka 20 centimeters mellanrum. Blomningen sker först under det andra året, eftersom plantan först måste ha överlevt en kall period. **Den bästa platsen:** Som vårblommare föredrar förgätmigej en solig till delvis skuggad plats och trivs bäst i väldränerad, frisk jord. **Optimal vård:** Förgätmigej är extremt lätt att ta hand om. Men om den är torr bör du vattna den regelbundet. Gödselmedel eller ett snitt är inte nödvändigt. Endast vissna blommor ska tas bort då och då. **På vintern:** I kalla regioner är det bättre att ge växterna vinterskydd. Särskilt unga växter måste skyddas från överdriven frost med en täckning av löv eller buskved. När väl förgätmigej etablerat sig i trädgården sår den nytt varje år.



Nezabudni na mňa
Myosotis sylvatica
Jemná jarná kvetinka s legendárnym príbehom

Zábudky, pre tvar listov známe aj ako myšie uši, sú nádherné jarné kvety, ktoré sa najlepšie vysádzajú v skupine. Nezábudka pôvodne kvitne modrou, symbolickou farbou vernosti a túžby. Jeho päťpočetné kvety sa objavujú od apríla do júna. Zábudky sú dobré na okraj záhonov a sú vhodné aj ako výplňové rastliny. Malé kvety vysiate vo veľkých množstvách sú obzvlášť účinné. Ale môžete ich mať aj v črepníku na balkóne či terase. O nezábudkách sa hovorí, že majú protizápalový, upokojujúci a posilňujúci účinok na tráviaci systém. Cennými zložkami rastliny sú draslík, alkaloidy a triesloviny. Oblasti použitia sú podobné ako u pľúcnika a skorocelu. Čaj: Jednu až dve čajové lyžičky sušených listov rastliny zalejte šálkou vriacej vody a nechajtepred scedením nápoj lúhujte 10 minút. Stačí vypiť jednu alebo dve šálky denne po malých dúškoch. V kuchyni: Kvety nezábudky sú jedlé a často sa používajú v divokých bylinkách. Kvety skrášľujú čaj a v šalátoch sú aj očarujúcou dekoráciou. Vytrhávajú sa z bylinky a pred konzumáciou sa opláchnu čistou vodou. **Prirodzená poloha**: Rod Myosotis je rozšírený v Európe, Ázii, Afrike, Austrálii a Severnej Amerike. **Úspešná kultivácia:** Nový výsev prebieha v júni alebo júli priamo vonku alebo od mája ako predšľachtenie do podnosov. Ako ľahký klíčič by ste mali semienka do vlhkého pestovateľského substrátu len jemne vtláčať. Pestovateľské tácky potom umiestnite v dome na tienisté miesto pri teplote maximálne 18 - 20 °C a pestovateľský substrát udržujte vlhký, ale nie premokrený. Klíčenie prebieha po dvoch a troch týždňoch. V predšľachtení by malRastlinky sa vypichujú, len čo majú vyvinuté tri až štyri páry listov. Rastliny oddeľte asi 20 centimetrov od seba. Kvitnutie prebieha až v druhom roku, pretože rastlina musí najprv prežiť chladné obdobie. **Najlepšie umiestnenie:** Ako jarná kvetinka nezábudka uprednostňuje slnečné až čiastočne zatienené miesto a najlepšie sa jej darí v dobre priepustnej čerstvej pôde. **Optimálna starostlivosť:** Starostlivosť o nezábudku je mimoriadne jednoduchá. Ak je však suchá, mali by ste ju pravidelne zalievať. Hnojivá ani rez nie sú potrebné. Z času na čas treba odstraňovať len zvädnuté kvety. **V zime:** V chladných oblastiach je lepšie poskytnúť rastlinám zimnú ochranu. Najmä mladé rastliny treba chrániť pred nadmerným mrazom prikrývkou z lístia alebo kríkov. Keď sa nezábudka v záhrade udomácni, seje každý rok nanovo.



Ne pozabi me
Myosotis sylvatica
Nežno spomladansko cvetenje z legendarno zgodbo

Pozabke, ki jih zaradi oblike listov imenujemo tudi mišja ušesa, so čudovite spomladanske rože, ki jih je najbolje saditi v skupini. Pozabka izvirno cveti v modri barvi, simbolni barvi zvestobe in hrepenenja. Njeni petkratni cvetovi se pojavljajo od aprila do junija. Pozabke so dobre za obrobe gredic, primerne pa so tudi kot polnilne rastline. Če jih sejemo v velikih količinah, so posebej učinkoviti majhni cvetovi. Lahko pa jih imate tudi v lončku na balkonu ali terasi. Pozabke naj bi delovale protivnetno, pomirjajoče in krepilno na prebavila. Dragocene sestavine rastline so kalij, alkaloidi in tanini. Področja uporabe so podobna kot pri pljučniku in gabezu. Čaj: eno do dve čajni žlički posušenih rastlinskih listov prelijemo s skodelico vrele vode in pustimonapitek namočite 10 minut, preden ga precedite. Zadostuje že ena ali dve skodelici na dan v majhnih požirkih. V kuhinji: cvetovi nepozabnice so užitni in se pogosto uporabljajo v divjih zeliščih. Cvetovi polepšajo čaj, v solatah pa so tudi čaroben okras. Potrgamo jih z zelišča in pred uživanjem speremo s čisto vodo. **Naravni habitat**: Rod Myosotis je razširjen v Evropi, Aziji, Afriki, Avstraliji in Severni Ameriki. **Navodila za gojenje:** Nova setev poteka junija ali julija neposredno na prostem ali od maja kot predvzgojitev v pladnjih. Kot lahki kalilnik morate seme le nežno potlačiti v vlažen rastni substrat. Nato postavite pladnje za rast v senčen prostor v hiši pri največ 18 - 20 °C in vzdržujte rastni substrat vlažen, vendar ne moker. Kalijo se po dveh do treh tednih. V predvzgojni najSadike pikiramo takoj, ko razvijejo tri do štiri pare listov. Rastline ločite približno 20 centimetrov narazen. Cvetenje se pojavi šele v drugem letu, saj mora rastlina najprej preživeti hladno obdobje. **Najboljša lokacija:** Kot spomladansko cvetenje ima pozabnica raje sončno ali delno senčno mesto in najbolje uspeva v dobro odcedni, sveži zemlji. **Optimalna nega:** Pozabljivko je izjemno enostavno skrbeti. Če pa je suha, jo morate redno zalivati. Gnojila ali rez niso potrebni. Le posušene cvetove občasno odstranimo. **V zimskem času:** V hladnih regijah je rastlinam bolje zagotoviti zimsko zaščito. Zlasti mlade rastline moramo zaščititi pred premočno zmrzaljo s pokrovom iz listja ali grmovja. Ko se pozabka enkrat uveljavi v vrtu, seje vsako leto na novo.



No me olvides
Myosotis sylvatica
Delicado bombacho de primavera con una historia legendaria

Las nomeolvides, también conocidas como orejas de ratón por la forma de sus hojas, son hermosas flores de primavera que se plantan mejor en grupo. El nomeolvides originalmente florece en azul, el color simbólico de la lealtad y el anhelo. Sus flores quíntuples aparecen de abril a junio. Las nomeolvides son buenas para el borde de las camas y también son adecuadas como plantas de relleno. Sembradas en grandes cantidades, las flores pequeñas son particularmente eficaces. Pero también puedes tenerlas en una maceta en el balcón o terraza. Se dice que las nomeolvides tienen un efecto antiinflamatorio, calmante y fortalecedor en el sistema digestivo. Los valiosos componentes de la planta son potasio, alcaloides y taninos. Las áreas de aplicación son similares a las de la pulmonaria y la consuelda. Té: vierta 1-2 cucharaditas de hojas de plantas secas en 1 taza de agua hirviendo y deje reposar durante 10 minutos antes de colar. Beber una o dos tazas al día a pequeños sorbos es suficiente. En la cocina: Las flores del nomeolvides son comestibles y se usan a menudo en hierbas silvestres. Las flores embellecen el té y en ensaladas también son una decoración encantadora. Se arrancan de la hierba y se enjuagan con agua limpia antes de su consumo. **Ubicación natural**: El género Myosotis se distribuye en Europa, Asia, África, Australia y América del Norte. **Cultivo exitoso:** La nueva siembra se realiza en junio o julio directamente al aire libre oa partir de mayo como precría en bandejas. Como un germinador ligero, solo debe presionar suavemente las semillas en el sustrato de crecimiento húmedo. Luego coloque las bandejas de cultivo en un lugar sombreado de la casa a un máximo de 18 - 20 ° Celsius y mantenga el sustrato de cultivo húmedo pero no mojado. La germinación tiene lugar después de dos y tres semanas. En el caso del pre-mejoramiento, las plántulas se deben pinchar tan pronto como hayan desarrollado tres o cuatro pares de hojas. Separe las plantas a unos 20 centímetros de distancia. La floración tiene lugar solo en el segundo año, ya que la planta primero debe haber sobrevivido a un período frío. **La mejor ubicación:** Como florece en primavera, el nomeolvides prefiere un lugar soleado o parcialmente sombreado y prospera mejor en un suelo fresco y bien drenado. **Cuidado óptimo:** El nomeolvides es extremadamente fácil de cuidar. Sin embargo, si está seco, debes regarlo regularmente. Los fertilizantes o un corte no son necesarios. Solo las flores marchitas deben eliminarse de vez en cuando. **En el invierno:** En regiones frías, es mejor proporcionar a las plantas protección invernal. Las plantas jóvenes, en particular, deben protegerse de las heladas excesivas con una cubierta de hojas o maleza. Una vez que el nomeolvides se ha establecido en el jardín, vuelve a sembrar cada año.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Nezapomeň na mě
Myosotis sylvatica
Jemná jarní květinka s legendárním příběhem

Pomněnky, známé také jako myší uši kvůli tvaru svých listů, jsou krásné jarní květiny, které se nejlépe vysazují ve skupině. Pomněnka původně kvete modře, symbolická barva věrnosti a touhy. Jeho pětičetné květy se objevují od dubna do června. Pomněnky jsou dobré na okraj záhonů a hodí se i jako výplňové rostliny. Malé květy vysévané ve velkém množství jsou zvláště účinné. Chovat je ale můžete i v květináči na balkóně nebo terase. Pomněnky mají údajně protizánětlivý, uklidňující a posilující účinek na trávicí systém. Cennými složkami rostliny jsou draslík, alkaloidy a třísloviny. Oblasti použití jsou podobné jako u plicníku a kostivalu. Čaj: Jednu až dvě čajové lžičky sušených rostlinných listů zalijte šálkem vroucí vody a nechtepřed scezením nápoj louhujte 10 minut. Postačí jeden až dva šálky denně po malých doušcích. V kuchyni: Květy pomněnky jsou jedlé a často se používají v divokých bylinkách. Květy zkrášlí čaj a v salátech jsou také okouzlující ozdobou. Vytrhávají se z byliny a před konzumací se opláchnou čistou vodou. **Přirozená poloha**: Rod Myosotis je rozšířen v Evropě, Asii, Africe, Austrálii a Severní Americe. **Úspěšné pěstování:** Nový výsev probíhá v červnu nebo červenci přímo venku nebo od května jako předšlechtění do zásobníků. Jako lehký klíčič byste měli semínka pouze jemně vtlačit do vlhkého pěstebního substrátu. Pěstební misky pak umístěte na stinné místo v domě při teplotě maximálně 18 - 20 °C a pěstební substrát udržujte vlhký, ale ne mokrý. Klíčení probíhá po dvou a třech týdnech. V předchovu by mělRostliny se vypichují, jakmile mají vyvinuté tři až čtyři páry listů. Rostliny oddělte asi 20 centimetrů od sebe. Kvetení probíhá až ve druhém roce, protože rostlina musí nejprve přežít chladné období. **Nejlepší umístění:** Jako jarní kvetoucí pomněnka preferuje slunné až částečně zastíněné místo a nejlépe se mu daří v dobře odvodněné čerstvé půdě. **Optimální péče:** Pomněnka je extrémně nenáročná na péči. Pokud je však suchá, měli byste ji pravidelně zalévat. Hnojiva ani řez nejsou nutné. Pouze odkvetlé květy by měly být čas od času odstraněny. **V zimě:** V chladných oblastech je lepší zajistit rostlinám zimní ochranu. Zejména mladé rostliny je třeba chránit před nadměrným mrazem přikrytím listím nebo klestí. Jakmile se pomněnka na zahradě prosadí, zaseje každý rok znovu.



Beni Unutma
Myosotis sylvatica
Efsanevi bir hikayeye sahip narin bahar çiçekçisi

Yapraklarının şeklinden dolayı fare kulağı olarak da bilinen unutma beni çiçekleri, en iyi şekilde bir grup halinde ekilen güzel bahar çiçekleridir. Unutma beni aslen sadakat ve özlemin sembolik rengi olan mavi renkte çiçek açar. Beş katlı çiçekleri Nisan'dan Haziran'a kadar görünür. Unutma beni, yatak kenarlarına iyi gelir ve dolgu bitkisi olarak da uygundur. Büyük miktarlarda ekilen küçük çiçekler özellikle etkilidir. Ancak balkon veya terasta saksıda da saklayabilirsiniz. Unutma beni, sindirim sistemi üzerinde iltihap önleyici, sakinleştirici ve güçlendirici bir etkiye sahip olduğu söylenir. Bitkinin değerli bileşenleri potasyum, alkaloidler ve tanenlerdir. Uygulama alanları ciğer otu ve karakafes ile benzerdir. Çay: Bir ila iki çay kaşığı kuru bitki yaprağını bir bardak kaynar suya dökün ve bırakın.süzmeden önce içeceği 10 dakika demleyin. Küçük yudumlarla günde bir veya iki fincan içmek yeterlidir. Mutfakta: Unutma beni çiçeği yenilebilir ve genellikle yabani otlarda kullanılır. Çiçekler çayı süsler ve salatalarda da büyüleyici bir dekorasyondur. Bitkiden koparılırlar ve tüketilmeden önce temiz su ile durulanırlar. **Doğal konum**: Myosotis cinsi Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya ve Kuzey Amerika'da dağıtılmaktadır. **Başarılı yetiştirme:** Yeni ekim, haziran veya temmuz aylarında doğrudan açık havada veya mayıs ayından itibaren tepsilerde ön yetiştirme olarak gerçekleşir. Hafif bir çimlendirici olarak, tohumları nemli büyüyen alt tabakaya yalnızca hafifçe bastırmalısınız. Daha sonra yetiştirme tepsilerini evde maksimum 18 - 20°C sıcaklıktaki gölgeli bir yere koyun ve yetiştirme alt tabakasını ıslak tutun, ancak nemli tutun. Çimlenme iki ve üç hafta sonra gerçekleşir. Ön ıslahtaBitkicikler, üç ila dört çift yaprak geliştirdikleri anda dikilir. Bitkileri birbirinden yaklaşık 20 santimetre ayırın. Çiçeklenme sadece ikinci yılda gerçekleşir, çünkü bitki önce soğuk bir dönemden geçmiş olmalıdır. **En iyi konum:** Bir bahar çiçek açıcısı olarak, unutma beni güneşli ve kısmen gölgeli bir yeri tercih eder ve iyi drene edilmiş, taze toprakta en iyi şekilde gelişir. **Optimum bakım:** Unutma beni bakımı son derece kolaydır. Ancak kuru ise düzenli olarak sulamalısınız. Gübreler veya kesim gerekli değildir. Zaman zaman sadece solmuş çiçekler çıkarılmalıdır. **Kışın:** Soğuk bölgelerde bitkilere kış koruması sağlamak daha iyidir. Özellikle genç bitkiler, yaprak veya çalı çırpı ile aşırı dondan korunmalıdır. Unutma beni bahçeye yerleştikten sonra her yıl yeniden eker.



Ne feledkezz meg rólam
Myosotis sylvatica
Finom tavaszi virágzó legendás történettel

A nefelejcsek, más néven egérfülek a leveleik formája miatt, gyönyörű tavaszi virágok, amelyeket a legjobb csoportba ültetni. A nefelejcs eredetileg kékben virágzik, a hűség és a vágyódás szimbolikus színében. Ötszörös virágai áprilistól júniusig jelennek meg. A nefelejcsek jók az ágyások szegélyének és töltőnövénynek is. A nagy mennyiségben elvetett kis virágok különösen hatékonyak. De tarthatod őket egy edényben is az erkélyen vagy a teraszon. **Természetes elhelyezkedés**: A Myosotis nemzetség Európában, Ázsiában, Afrikában, Ausztráliában és Észak-Amerikában elterjedt. **Sikeres termesztés:** Az új vetés júniusban vagy júliusban közvetlenül a szabadban, vagy májustól tálcás előtenyésztésként történik. Könnyű csírázóként csak óvatosan nyomja a magokat a nedves termesztőfelületbe. Ezután helyezze a termesztőtálcákat árnyékos helyre a házban, maximum 18-20 °C-on, és tartsa nedvesen, de ne nedvesen a termesztőtálcát. A csírázás két és három hét múlva következik be. Az előtenyésztésben kellA palántákat kiszúrják, amint három-négy pár levél fejlődik. Körülbelül 20 centiméter távolságra válassza el a növényeket egymástól. A virágzás csak a második évben következik be, mivel a növénynek először túl kell élnie a hideg időszakot. **A legjobb hely:** Tavaszi virágzóként a nefelejcs a napos vagy a részben árnyékos helyeket részesíti előnyben, és jól vízelvezetésű, friss talajban fejlődik a legjobban. **Optimális gondozás:** A nefelejcs gondozása rendkívül egyszerű. Ha azonban száraz, érdemes rendszeresen öntözni. Műtrágya vagy vágás nem szükséges. Csak az elszáradt virágokat szabad időnként eltávolítani. **Télen:** Hideg vidékeken jobb téli védelmet biztosítani a növényeknek. Különösen a fiatal növényeket kell védeni a túlzott fagytól levelekkel vagy kefével. Amint a nefelejcs meghonosodott a kertben, minden évben újat vet.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved

忘れないで

Myosotis sylvatica

伝説の物語を持つ繊細な春の花

忘れな草は、葉の形からネズミの耳とも呼ばれ、グループで植えるのに最適な美しい春の花です。わすれな草はもともと、忠誠心と憧れの象徴である青色で咲きます。4月から6月にかけて五重の花が咲きます。ワスレナグサはベッドの境界に適しており、フィラープランツとしても適しています.
大量にまくと、小さな花が特に効果的です。しかし、バルコニーやテラスの鉢に入れておくこともできます.
わすれな草は、消化器系に抗炎症作用、鎮静作用、強化作用があると言われています。植物の貴重な成分は、カリウム、アルカロイド、タンニンです。適用分野は、肺麦やコンフリーと同様です。お茶: 小さじ 1 ~ 2 杯の乾燥した植物の葉を 1 カップの熱湯に注ぎ、10 分間浸してから漉します。1 日に 1 ~ 2
カップを少しずつ飲むだけで十分です。キッチンで:ワスレナグサの花は食用になり、野生のハーブによく使われます。花はお茶を彩り、サラダでは魅惑的な装飾にもなります。それらはハーブから摘み取られ、消費前にきれいな水ですすがれます.

自然な場所: Myosotis 属は、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オーストラリア、北アメリカに分布しています。

栽培成功: 新しい種まきは、6 月または 7 月に直接屋外で行うか、5
月からトレイでの予備繁殖として行います。軽い発芽者として、種子を湿った成長している基質にそっと押し込むだけです.
次に、成長するトレイを家の中の日陰の場所に最大 18 ~ 20 °C
で置き、成長する基質を湿らせますが、濡らさないようにします。発芽は2〜3週間後に行われます。予備育種の場合、苗木が 3 ~ 4
対の葉を発達させたらすぐに、苗木を突き出す必要があります。植物を約20センチ離します。植物は最初に寒い時期を生き延びたに違いないので、開花は2年目にのみ起こります。

最高のロケーション: 春に開花するワスレナグサは、日当たりの良い場所から半日陰の場所を好み、水はけのよい新鮮な土壌で最もよく育ちます。

最適なケア:
ワスレナグサの世話はとても簡単です。ただし、乾燥している場合は、定期的に水をまく必要があります。肥料や切り込みは必要ありません。枯れた花だけを時々取り除く必要があります。

冬に:
寒い地域では、植物に冬の保護を提供することをお勧めします。特に若い植物は、葉やブラシウッドで覆い、過度の霜から保護する必要があります.
わすれな草が庭に定着すると、毎年新たに種をまきます。

SKU: 15249 / Vergißmeinnicht

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved