SAFLAX®

Tips

SKU: 19414 Lebender Granit



© ZooFari - CC-BY-SA-3.0

Pleiospilos nelii

Български	BG	2		Malti	MT	5	
Dansk	DK	2		Nederlands	NL	5	
Deutsch	DE	2		Norsk	NO	6	
English	UK	2		Polski	PL	6	
Eesti	EE	3		Português	PT	6	
Suomalainen	FI	3		Românesc	RO	6	
Français	FR	3		Svenska	SE	7	
Ελληνική	GR	3		Slovensky	SK	7	
Gaeilge	IE	4		Slovenski	SI	7	
íslenskur	IS	4		Español	ES	7	
Italiano	IT	4		Česky	CZ	8	
Hrvatski	HR	4		Türkçe	TR	8	
Latviešu	LV	5		Magyar	HU	8	
Lietuvių kalba	LT	5		日本語	JP	9	

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Жив гранит
Pleiospilos nelii
Листата като гранитни късове! И цветове с аромат на кокос!

Живият гранит изглежда подобен на живите камъни от рода Lithops. Чифтът листа с дебела плът е слят директно в основата и изглежда като малък гранит. Отваря се, когато се образува чифт листа или за цъфтеж. За разлика от другите видове от рода Pleiospilos, той показва своите оранжеви до жълти цветя, които са с размер около 7 сантиметра и миришат силно на кокос, рано напролет, вместо през есента. **Естествено местоположение**: Естественото местообитание на Living Granite се намира в степта Karoo на границата между Западен и Източен нос в Южна Африка. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Разпръснете семената директно върху растящия субстрат, навлажнен с воден пулверизатор, който трябва да се състои от фино смляна почва за отглеждане или почва за кактуси и 25% пясък всяка. Като леки покълвачи семената не се покриват отново с почва. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете съда за култивиране на светло и топло място с температура между 20° и 25° по Целзий и продължете да поддържате субстрата влажен, но не мокър с водна струя. След седмица или две ще се появят първите разсад. **Най-доброто местоположение:** Местоположението от половин до пълно слънце е идеално. Може да го пръскате и в топли и слънчеви дни. Лесно може да прекара лятото на защитено място на открито, но трябва бавно да свикне със слънцето навън за няколко дни. **Оптимална грижа:** Поливайте веднъж седмично през вегетационния период, но отстранете излишната вода от саксията и чинийката, за да предотвратите гниене на корените. Дори и без поливане, листата почти не се свиват и растението остава плътно няколко месеца. По-старите екземпляри могат да оцелеят цяла година без вода. От декември до март трябва да захранвате растението с течен тор за кактуси в слаба концентрация на всеки три седмици. След една година може да се трансплантира в налична в търговската мрежа почва за кактуси. Тъй като живият гранит развива основен корен, трябва да го засадите в малко по-висока саксия. По-късно пресаждането се извършва през пролетта на всеки три до четири години. **През зимата:** През зимата можете да съхранявате Живия гранит на слънчево място при стайна температура. Сега растението се разделя и избутва новите си листа от средата. След това те изразходват водните резерви и хранителните вещества на старите листа. По време на това регенериране трябва да поливате много пестеливо. Просто оставете растението само за себе си.



Levende granit
Pleiospilos nelii
Blade som bidder af granit! Og blomster med kokosduft!

Den levende granit ligner de levende sten fra slægten Lithops. Det tyktkødede bladpar er smeltet sammen direkte ved bunden og fremstår som en lille granitklump. Den åbner sig, når der dannes et par blade eller til blomstring. I modsætning til de andre arter af slægten Pleiospilos viser den sine orange til gule blomster, som er omkring 7 centimeter store og dufter kraftigt af kokos, tidligt på foråret i stedet for om efteråret. **Naturlig beliggenhed**: Living Granites naturlige habitat findes i Karoo-steppen på grænsen mellem Western og Eastern Cape i Sydafrika. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Drys frøene direkte påVækstsubstrat fugtet med en vandforstøver, som skal bestå af finmalet vækstjord eller kaktusjord og 25 % sand hver.Som lysspirer dækkes frøene ikke med jord igen.Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil dyrkningskarret et let og varmt sted med en temperatur mellem 20° og 25° Celsius og fortsæt med at holde substratet fugtigt, men ikke vådt med en vandspray. Efter en uge eller to vises de første frøplanter. **Den bedste beliggenhed:** En halv til fuld sol placering er ideel. Du kan også sprøjte det på varme og solrige dage. Han er god til en om sommerentilbringe et beskyttet sted udenfor, men bør langsomt vænne sig til solen over et par dage. **Optimal pleje:** Vand en gang om ugen i vækstsæsonen, men fjern overskydende vand fra potten og underskålen for at forhindre rodråd. Selv uden vanding krymper bladene næsten ikke, og planten holder sig fyldig i flere måneder. Ældre eksemplarer kan overleve et helt år uden vand. Fra december til martsdu bør forsyne planten med flydende kaktusgødning i en svag koncentration hver tredje uge. Efter et år kan den transplanteres til kommercielt tilgængelig kaktusjord. Da den levende granit udvikler en pælerod, bør du plante den i en lidt højere potte. Senere ompottes om foråret hvert tredje til fjerde år. **Om vinteren:** Om vinteren kan du opbevare Living Granite et solrigt sted ved stuetemperatur. Nu deler planten sig og skubber sine nye blade ud fra midten. De bruger så vandreserverne og næringsstofferne fra de gamle blade. Under denne regenerering bør du kun vande meget sparsomt. Overlad blot planten til sig selv.



Lebender Granit
Pleiospilos nelii
Blätter wie Granitbröckchen! Und nach Kokos duftende Blüten!

Der Lebende Granit ähnelt in der Optik den Lebenden Steinen aus der Gattung Lithops. Das dickfleischige Blattpaar ist direkt an der Basis verwachsen und erscheint so wie ein kleiner Granitbrocken. Er öffnet sich bei der Neubildung eines Blattpaares oder zur Blütenbildung. Seine circa 7 Zentimeter großen und stark nach Kokos duftenden, orange bis gelben Blüten zeigt er im Gegensatz zu den anderen Arten der Gattung Pleiospilos statt im Herbst bereits im zeitigen Frühjahr. **Naturstandort**: Der Naturstandort des Lebenden Granits findet sich in der Karoo Steppe an der Grenze zwischen West-und Ostkap in Südafrika. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Streuen Sie die Samen direkt auf mit einem Wasserzerstäuber angefeuchtetes Anzuchtsubstrat, dass aus fein zerriebener Anzuchterde oder Kakteenerde und jeweils 25% Sand bestehen sollte. Als Lichtkeimer werden die Samen nicht nochmals mit Erde bedeckt. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten Sie das Substrat weiterhin mit einem Wasserzerstäuber feucht, aber nicht nass. Nach ein bis zwei Wochen erscheinen dann die ersten Sämlinge. **Standort:** Ein halb- bis vollsonniger Standort ist ideal. An warmen und sonnigen Tagen können Sie ihn auch gerne Besprühen. Den Sommer kann er gut an einem geschützten Platz im Freien verbringen, sollte jedoch über einige Tage langsam an die Sonne draußen gewöhnt werden. **Pflege:** Wässern Sie während der Wachstumsperiode einmal wöchentlich, aber entfernen Sie überschüssiges Wasser aus dem Pflanztopf und dem Untersetzer, um Wurzelfäule zu vermeiden. Auch ohne Wässern schrumpfen die Blätter kaum und die Pflanze bleibt mehrere Monate prall. Ältere Exemplar können ein ganzes Jahr ohne Wasser überstehen. Von Dezember bis März sollten Sie die Pflanze alle drei Wochen mit flüssigem Kakteendünger in schwacher Konzentration versorgen. Nach einem Jahr kann in handelsübliche Kakteenerde umgepflanzt werden. Da der Lebende Granit eine Pfahlwurzel entwickelt, sollten Sie ihn in einen etwas höheren Topf pflanzen. Später erfolgt ein Umtopfen im Frühjahr alle drei bis vier Jahre. **Im Winter:** Im Winter können Sie den Lebenden Granit bei Zimmertemperatur an einem sonnigen Platz halten. Jetzt teilt sich die Pflanze und treibt seine neuen Blätter aus der Mitte heraus. Sie verbrauchen dann die Wasserreserven und Nährstoffe der alten Blätter. Während dieser Neubildung sollten Sie nur sehr sparsam wässern. Überlassen Sie die Pflanze einfach sich selbst.



Living Granite
Pleiospilos nelii
Leaves like granitic stones and blossoms with coconut aroma!

The Living Granite resembles visually the Living Stones of the genus Lithops. The thick-fleshy leaf pair is connate directly at the base and appears like a small granitic stone that opens only at regeneration or flower formation. The Living Granite develops about 7 cm big, orange or yellow coloured flowers with a strong coconut fragrance, and blossoms unlike other species of the Pleiospilos already in early spring instead of autumn. **Natural location**: The Living Granite has its natural habitat in the semi-desert Karoo steppe at the border between the western and the eastern Cape of South Africa. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Spread the seeds onto finely sieved potting compost or cactus earth that contains about 25% sand and is moistened with a water vaporizer. For a light germinator you don't need to put any potting earth on top. Cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out, but don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25°Celsius and keep the earth – preferably with a water sprayer – moist, but not wet. The first seedlings will come up after one or two weeks. **The best location:** The Living Granite can be kept in half-shaded to full sunny places. On warm and sunny days, you may ideally spray the plant. During summer, you can also move your plant to a somewhat sheltered place outdoors, but only after a short acclimatisation period of a few days. **Optimal care:** Water the plant once a week during the growth period, but avoid waterlogging in pot and saucer since that will cause the roots to rot. Even without watering the leaves will shrink only slightly and the plant stays strong for a couple of months. Matured plants can even endure a whole year without watering. From December until March, you should give a weak dosage of fluid fertilizer for cactus plants every three weeks. After one year, you can shift the plant into common cactus soil, but choose a tall pot since the Living Granite develops a deep reaching tap root. Further repotting can be done during spring every three to four years. **In the winter:** During winter, you can keep your Living Granite in a sunny place at room temperature. The plant will split up and shoot new leaves from the center, while it consumes all the water and nutrients of the old leaves. During this regeneration period you should water only sparsely and let the plants' nature take its course.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Elav graniit
Pleiospilos nelii
Lehed nagu graniiditükid! Ja kookoselõhnalised õied!

Elav graniit sarnaneb perekonna Lithops elavate kividega. Paksu viljalihaga lehtede paar on sulanud otse aluses ja tundub väikese graniiditükina. See avaneb lehepaari moodustumisel või õitsemise ajaks. Erinevalt teistest perekonna Pleiospilos liikidest näitab ta oma umbes 7 sentimeetri suuruseid ja tugevalt kookoselõhnalisi oranže kuni kollaseid õisi sügise asemel varakevadel. **Looduslik asukoht**: Elava graniidi looduslik elupaik asub Lõuna-Aafrikas Lääne- ja Ida-Kapimaa piiril asuvas Karoo stepis. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringselt. Puista seemned otse pealeVeepihustiga niisutatud kasvusubstraat, mis peaks koosnema peeneks jahvatatud kasvumullast või kaktusemullast ja kumbki 25% liivast.Kergete idandajatena ei kaeta seemneid uuesti mullaga.Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage kultiveerimisnõu valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on vahemikus 20° kuni 25° Celsiuse järgi, ning jätkake substraati niiske, kuid mitte märja veepihustiga. Nädala või kahe pärast ilmuvad esimesed seemikud. **Parim asukoht:** Ideaalne on pool kuni täielik päikesepaisteline asukoht. Võite seda pihustada ka soojadel ja päikesepaistelistel päevadel. Ta on suvel heaveeta õues varjatud kohta, kuid peaks mõne päeva jooksul aeglaselt kohanema päikesega. **Optimaalne hooldus:** Kastke kasvuperioodil kord nädalas, kuid juuremädaniku vältimiseks eemaldage taimepotist ja alustassist liigne vesi. Isegi kastmata ei tõmbu lehed peaaegu kokku ja taim püsib täidlane mitu kuud. Vanemad isendid võivad ilma veeta elada terve aasta. Detsembrist märtsinipeaksite iga kolme nädala tagant varustama taime nõrga kontsentratsiooniga vedela kaktuseväetisega. Aasta pärast saab selle siirdada müügilolevasse kaktusemulda. Kuna elaval graniidil areneb karvane juur, tuleks see istutada veidi kõrgemasse potti. Hiljem toimub ümberistutamine kevadel iga kolme-nelja aasta tagant. **Talvel:** Talvel võid Elavat Graniiti hoida päikesepaistelises kohas toatemperatuuril. Nüüd taim jaguneb ja ajab oma uued lehed keskelt välja. Seejärel kasutavad nad ära vanade lehtede veevarud ja toitained. Selle regenereerimise ajal peaksite kastma ainult väga mõõdukalt. Jätke taim lihtsalt omaette.



Lebender Granit
Pleiospilos nelii
Blätter wie Granitbröckchen! Und nach Kokos duftende Blüten!

Der Lebende Granit ähnelt in der Optik den Lebenden Steinen aus der Gattung Lithops. Das dickfleischige Blattpaar ist direkt an der Basis verwachsen und erscheint so wie ein kleiner Granitbrocken. Er öffnet sich bei der Neubildung eines Blattpaares oder zur Blütenbildung. Seine circa 7 Zentimeter großen und stark nach Kokos duftenden, orange bis gelben Blüten zeigt er im Gegensatz zu den anderen Arten der Gattung Pleiospilos statt im Herbst bereits im zeitigen Frühjahr. **Luonnollinen sijainti**: Elävän graniitin luonnollinen elinympäristö löytyy Etelä-Afrikan Länsi- ja Itä-Kapin rajalta Karoo Steppestä. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Ripottele siemenet suoraan päälleVesisumuttimella kostutettu kasvualusta, jonka tulee koostua hienoksi jauhetusta kasvu- tai kaktusmultasta ja 25 % hiekkaa kussakin.Kevyinä idättäjinä siemenet eivät peity enää mullalla.Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta viljelyastia valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja jatka alustan pitämistä kosteana, mutta ei märkänä vesisuihkulla. Viikon tai kahden kuluttua ensimmäiset taimet ilmestyvät. **Paras sijainti:** Puolesta täyteen aurinkoinen sijainti on ihanteellinen. Voit myös ruiskuttaa sitä lämpiminä ja aurinkoisina päivinä. Hän on hyvä yhdessä kesälläVietä suojaisassa paikassa ulkona, mutta sen pitäisi tottua hitaasti aurinkoon muutaman päivän kuluessa. **Optimaalinen hoito:** Kastele kerran viikossa kasvukauden aikana, mutta poista ylimääräinen vesi ruukusta ja lautasesta juurien mätänemisen välttämiseksi. Jopa ilman kastelua, lehdet tuskin kutistuvat ja kasvi pysyy pulleana useita kuukausia. Vanhemmat yksilöt selviävät koko vuoden ilman vettä. Joulukuusta maaliskuuhunsinun tulee toimittaa kasville nestemäistä kaktuslannoitetta heikolla pitoisuudella kolmen viikon välein. Vuoden kuluttua se voidaan istuttaa kaupallisesti saatavilla olevaan kaktusmaahan. Koska Living Granite kehittää tajuuren, sinun tulee istuttaa se hieman korkeampaan ruukkuun. Myöhemmin istutus tapahtuu keväällä kolmen tai neljän vuoden välein. **Talvella:** Talvella voit säilyttää Living Granitea aurinkoisessa paikassa huoneenlämmössä. Nyt kasvi jakautuu ja työntää uudet lehdet keskeltä ulos. Ne kuluttavat sitten vanhojen lehtien vesivarat ja ravinteet. Tämän uudistamisen aikana sinun tulee kastaa vain hyvin säästeliäästi. Jätä kasvi vain itseensä.



Cleft Stone
Pleiospilos nelii
Des feuilles comme des petits blocs de granit ! Et des fleurs parfumées au noix de coco !

Le cleft stone ressemblent aux pierres vivantes des Lithops. La paire de feuilles charnue est difforme à la base et ressemble à un petit fragment de granit. Il ouvre une paire de feuilles pendant la nouvelle pousse ou pour le développement de fleurs. Contrairement aux autres espèces du genre Pleiospilos, il montre ses fleurs oranges à jaunes d'environ 7 centimètres de longueur et fortement parfumées au noix de coco en printemps au lieu d'automne. **Emplacement naturel**: L'emplacement naturel du cleft stone se trouve dans la steppe du Karoo à la frontière entre le cap ouest et le cap est de l'Afrique du Sud. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Parsemez les graines sur du substrat humidifié par un vaporisateur d'eau et qui est fait d'un mélange de terreau finement pulvérisé et 25% de sable. Comme les graines ont besoin de lumière pour germer, elles ne doivent pas être recouvertes par la terre. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et maintenez le substrat humide avec un vaporisateur d'eau, mais pas mouillé. Les premiers semis apparaissent après une à deux semaines. **Le meilleur emplacement:** Un emplacement mi-ensoleillé à ensoleillé est idéal. Vous pouvez aussi donner de l'eau pulvérisée au cleft stone pendant les jours chauds et ensoleillés. Il peut passer l'été en plein air protégé. Toutefois, il doit s'habituer lentement pendant quelques jours au soleil à l'extérieur. **Soins optimaux:** Arrosez la plante une fois par semaine pendant la période de croissance, mais enlevez l'eau excédentaire du pot et de la soucoupe, afin d'empêcher la pourriture racinaire. Lees feuilles ne se rétractent quasiment pas même sans arrosage et la plante reste ferme pendant quelques mois. Les plantes plus anciennes peuvent survivre un an sans eau. Vous devez engraisser la plante toutes les trois semaines de décembre à mars avec de l'engrais liquide pour cactus à faible concentration. La plante peut être repiquée dans du terreau pour cactus usuel après un an. Comme le cleft stone développe une racine pivotante, vous devez le planter dans un pot un peu plus haut. Plus tard, le rempotage se fait tous les trois à quatre ans. **En hiver:** Vous pouvez garder le cleft stone dans un endroit ensoleillé à température ambiante en hiver. La plante se divise et les nouvelles feuilles poussent du milieu. Elles consomment ensuite les réserves d'eau et les nutriments des anciennes feuilles. Vous devez arroser la plante frugalement pendant cette nouvelle formation. Laissez la plante tout simplement.



Ζωντανός γρανίτης
Pleiospilos nelii
Φύλλα σαν κομμάτια γρανίτη! Και άνθη με άρωμα καρύδας!

Ο ζωντανός γρανίτης μοιάζει με τους ζωντανούς λίθους από το γένος Lithops. Το παχύρρευστο ζευγάρι φύλλων συγχωνεύεται απευθείας στη βάση και φαίνεται σαν ένα μικρό κομμάτι γρανίτη. Ανοίγει όταν σχηματίζεται ένα ζευγάρι φύλλα ή για ανθοφορία. Σε αντίθεση με τα άλλα είδη του γένους Pleiospilos, εμφανίζει τα πορτοκαλί έως κίτρινα άνθη του, που έχουν μέγεθος περίπου 7 εκατοστά και μυρίζουν έντονα καρύδα, στις αρχές της άνοιξης αντί για το φθινόπωρο. **Φυσική τοποθεσία**: Ο φυσικός βιότοπος του Living Granite βρίσκεται στη στέπα Karoo στα σύνορα μεταξύ του Δυτικού και του Ανατολικού Ακρωτηρίου στη Νότια Αφρική. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Πασπαλίστε απευθείας τους σπόρουςΥπόστρωμα καλλιέργειας υγρασμένο με ψεκαστήρα νερού, το οποίο πρέπει να αποτελείται από λεπτοαλεσμένο χώμα ανάπτυξης ή χώμα κάκτου και 25% άμμο το καθένα.Ως ελαφρά βλαστήματα, οι σπόροι δεν καλύπτονται ξανά με χώμα.Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε το δοχείο καλλιέργειας σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία μεταξύ 20° και 25° Κελσίου και συνεχίστε να διατηρείτε το υπόστρωμα υγρό αλλά όχι υγρό με ψεκασμό νερού. Μετά από μια εβδομάδα ή δύο, θα εμφανιστούν τα πρώτα σπορόφυτα. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Η τοποθεσία μισή έως ηλιόλουστη είναι ιδανική. Μπορείτε επίσης να το ψεκάσετε τις ζεστές και ηλιόλουστες μέρες. Είναι καλός σε ένα το καλοκαίριπεράστε ένα προστατευμένο μέρος έξω, αλλά θα πρέπει να εγκλιματιστείτε σιγά σιγά στον ήλιο μέσα σε λίγες μέρες. **Βέλτιστη φροντίδα:** Ποτίστε μια φορά την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, αλλά αφαιρέστε το υπερβολικό νερό από τη γλάστρα και το πιατάκι του φυτού για να αποφύγετε τη σήψη των ριζών. Ακόμη και χωρίς πότισμα, τα φύλλα ελάχιστα συρρικνώνονται και το φυτό παραμένει παχουλό για αρκετούς μήνες. Τα παλαιότερα δείγματα μπορούν να επιβιώσουν έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς νερό. Από Δεκέμβριο έως Μάρτιοθα πρέπει να προμηθεύετε το φυτό με υγρό λίπασμα κάκτου σε χαμηλή συγκέντρωση κάθε τρεις εβδομάδες. Μετά από ένα χρόνο, μπορεί να μεταφυτευτεί σε εμπορικά διαθέσιμο έδαφος κάκτου. Δεδομένου ότι ο Ζωντανός Γρανίτης αναπτύσσει μια ρίζα, θα πρέπει να τον φυτέψετε σε μια ελαφρώς ψηλότερη γλάστρα. Αργότερα, η μεταφύτευση πραγματοποιείται την άνοιξη κάθε τρία έως τέσσερα χρόνια. **Το χειμώνα:** Το χειμώνα μπορείτε να διατηρήσετε το Living Granite σε ένα ηλιόλουστο μέρος σε θερμοκρασία δωματίου. Τώρα το φυτό χωρίζεται και βγάζει τα νέα του φύλλα από τη μέση. Στη συνέχεια καταναλώνουν τα αποθέματα νερού και τα θρεπτικά συστατικά των παλιών φύλλων. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναγέννησης θα πρέπει να ποτίζετε μόνο με φειδώ. Απλά αφήστε το φυτό μόνο του.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Eibhir beo
Pleiospilos nelii
Duilleoga cosúil le smután eibhir! Agus blossoms cnó cócó-scented!

Breathnaíonn an eibhir beo cosúil leis na clocha beo ón ghéineas Lithops. Tá an péire duilleoga tiubh-fheoil comhleádh go díreach ag an mbonn agus is cosúil le smután beag eibhir. Osclaíonn sé nuair a fhoirmítear péire duilleoga nó le haghaidh bláthanna. I gcodarsnacht leis na speicis eile den ghéineas Pleiospilos, taispeánann sé a bláthanna oráiste go buí, atá thart ar 7 ceintiméadar i méid agus boladh cnó cócó go láidir, go luath san earrach in ionad san fhómhar. **Suíomh nádúrtha**: Tá gnáthóg nádúrtha Eibhear Beo le fáil sa Karoo Steppe ar an teorainn idir Rinn an Iarthair agus an Oirthir san Afraic Theas. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Sprinkle na síolta go díreach ar aghaidhAn tsubstráit atá ag fás thaisrítear é le atomizer uisce, ba chóir a bheith comhdhéanta d'ithir atá ag fás go mín ar an talamh nó ithir cactus agus gaineamh 25% an ceann.Mar germinators éadrom, níl na síolta clúdaithe le ithir arís.Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an soitheach saothraithe in áit éadrom agus te le teocht idir 20 ° agus 25 ° Celsius agus lean ar aghaidh ag coinneáil an tsubstráit tais ach gan a bheith fliuch le sprae uisce. Tar éis seachtaine nó dhó, beidh na chéad síológa le feiceáil. **An suíomh is fearr:** Tá suíomh leath-ghrian oiriúnach. Is féidir leat é a spraeáil freisin ar laethanta te agus grianmhara. Bíonn sé go maith ag ceann sa samhradhchaitheamh ar an láthair foscadh taobh amuigh, ach ba chóir acclimate go mall leis an ghrian ar feadh cúpla lá. **Cúram is fearr is féidir:** Uisce uair sa tseachtain le linn an tséasúir fáis, ach bain an t-uisce breise as an bpota plandaí agus an sár chun lobhadh fréimhe a sheachaint. Fiú amháin gan uisce, is ar éigean a chrapadh na duilleoga agus fanann an gléasra plump ar feadh roinnt míonna. Is féidir le heiseamail níos sine maireachtáil ar feadh bliana gan uisce. Ó Nollaig go Márta bhaile chóir duit leasachán cactus leachtach a sholáthar don phlanda i dtiúchan lag gach trí seachtaine. Tar éis bliana, is féidir é a thrasphlandú in ithir cactus atá ar fáil go tráchtála. Ós rud é go bhforbraíonn an Eibhear Beo taproot, ba chóir duit é a phlandáil i bpota beagán níos airde. Níos déanaí, tarlaíonn repotting san earrach gach trí nó ceithre bliana. **Sa gheimhreadh:** Sa gheimhreadh is féidir leat an Eibhear Beo a choinneáil in áit ghrianmhar ag teocht an tseomra. Anois roinneann an gléasra agus cuireann sé a duilleoga nua amach ón lár. Úsáideann siad ansin cúltaiscí uisce agus cothaithigh na seanduilleoga. Le linn an athghiniúna seo níor chóir duit ach go han-mhinic uisce a uisce. Fág an planda leis féin.



Lifandi granít
Pleiospilos nelii
Lauf eins og granítklumpar! Og blóm í kókoshnetulykt!

Lifandi granítið líkist lifandi steinum úr ættkvíslinni Lithops. Þykkt holda laufparið er samrunið beint við botninn og virðist eins og lítill granítklumpur. Það opnast þegar par af laufum myndast eða til að blómstra. Öfugt við aðrar tegundir af ættkvíslinni Pleiospilos sýnir hún appelsínugul til gul blóm, sem eru um 7 sentímetrar að stærð og ilma sterka af kókoshnetu, snemma á vorin í stað hausts. **Náttúruleg staðsetning**: Náttúrulegt búsvæði Lifandi granít er að finna í Karoo Steppunni á landamærum Vestur- og Austurhöfða í Suður-Afríku. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyra er mögulegt allt árið um kring. Stráið fræjunum beint yfirVaxandi undirlag vætt með vatnsúða, sem ætti að samanstanda af fínmöluðum vaxtarjarðvegi eða kaktusjarðvegi og 25% sandi hvor.Sem létt spírunarefni eru fræin ekki þakin jarðvegi aftur.Hyljið ræktunarílátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu ræktunarkerið á léttan og heitan stað með hita á bilinu 20° til 25° á Celsíus og haltu undirlaginu röku en ekki blautu með vatnsúða. Eftir viku eða tvær birtast fyrstu plönturnar. **Besta staðsetningin:** Staðsetning á hálfri til fullri sól er tilvalin. Þú getur líka úðað því á heitum og sólríkum dögum. Hann er góður á sumrineyða skjólsælum stað úti en ætti að aðlagast sólinni hægt á nokkrum dögum. **Besta umönnun:** Vökvaðu einu sinni í viku á vaxtartímanum, en fjarlægðu umframvatn úr plöntupottinum og undirskálinni til að forðast rotnun rótarinnar. Jafnvel án þess að vökva, minnka blöðin varla og plantan helst bústinn í nokkra mánuði. Eldri sýni geta lifað af í heilt ár án vatns. Frá desember til marsþú ættir að útvega plöntunni fljótandi kaktusáburði í veikum styrk á þriggja vikna fresti. Eftir eitt ár er hægt að ígræða það í kaktusjarðveg sem er fáanlegur í viðskiptum. Þar sem Lifandi granít þróar rótarrót, ættir þú að planta því í aðeins hærri pott. Síðar er umpottað á vorin á þriggja til fjögurra ára fresti. **Á veturna:** Á veturna geturðu geymt Living Granite á sólríkum stað við stofuhita. Nú skiptir plantan sér og ýtir út nýjum blöðum sínum frá miðjunni. Þeir nota síðan upp vatnsforða og næringarefni gömlu laufanna. Við þessa endurnýjun ættirðu aðeins að vökva mjög sparlega. Láttu bara plöntuna vera fyrir sig.



Pleiospilos tricolore
Pleiospilos nelii
Foglie come blocchi di granito e fiori che profumano di cocco

Il Pleiospilos tricolore ha un aspetto che somiglia ai cosiddetti sassi viventi del genere delle Lithops. La coppia di foglie, spessa e carnosa, cresce direttamente dalla base e somiglia a un piccolo blocco di granito. Si apre con lo sviluppo di una nuova coppia di foglie, o con la nascita del fiore. I fiori, grandi circa 7 centimetri e dal forte profumo di cocco, hanno tinte che vanno dall'arancio al giallo e compaiono già all'inizio della primavera, a differenza di altre specie del genere Pleiospilos, che fioriscono in autunno. **Posizione naturale**: L'habitat naturale del Pleiospilos tricolore si trova nella steppa del Karoo e al confine fra il capo occidentale e quello orientale in Sud Africa. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Distribuite i semi sul substrato di coltivo, composto da terra finemente setacciata o da terra per azalee con un 25% di sabbia, che avrete inumidito con uno spruzzino pieno d'acqua. Poiché si tratta di semi che hanno bisogno di luce per germinare, non ricopriteli con la terra. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e molto caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C e mantenete la superficie della terra umida - usando uno spruzzino - ma non bagnata. Le prime piantine compariranno da una a due settimane dopo. **La posizione migliore:** L'ideale è una collocazione a mezzo o in pieno sole. Nei giorni caldi e soleggiati potete anche inumidirla con uno spruzzino. In estate può essere collocata all'aperto, in un punto riparato, dopo essersi abituata gradualmente al sole per alcuni giorni. **Cura ottimale:** Durante il periodo di crescita innaffiate una volta alla settimana, ma eliminate l'acqua in eccesso dal vaso o dal sottovaso, per evitare che le radici marciscano. Anche senza acqua le foglie si raggrinziscono solo poco e la pianta rimane turgida. Gli esemplari più adulti possono sopravvivere un anno intero senz'acqua. Da dicembre a marzo somministrate alla pianta concime liquido per piante grasse ogni tre settimane, in concentrazione diluita. Dopo un anno può essere trapiantata in terra per piante grasse, disponibile in commercio. In seguito, trapiantatela ogni tre o quattro anni in primavera, quando le radici avranno raggiunto le estremità del vaso. **In inverno:** In inverno potete tenere la Pleiospilos tricolore a una temperatura da interno, in un punto soleggiato. In questa fase la pianta si divide e le nuove foglie spuntano dal centro, attigendo dalla riserva d'acqua e dalle sostanze nutritive delle vecchie foglie. Durante questa fase di riformazione dovrete innaffiare solo poco, per il resto lasciate semplicemente che la pianta badi a sé stessa.



Živi granit
Pleiospilos nelii
Lišće kao komadi granita! I cvjetovi s mirisom kokosa!

Živi granit izgledom je sličan živom kamenju iz roda Lithops. Par listova s debelim mesom spojen je izravno pri dnu i izgleda poput malog komada granita. Otvara se kada se formira par listova ili za cvjetanje. Za razliku od ostalih vrsta iz roda Pleiospilos, svoje narančaste do žute cvjetove, veličine oko 7 centimetara i jako mirišu na kokos, pokazuje u rano proljeće umjesto u jesen. **Zemlja porijekla**: Prirodno stanište živog granita nalazi se u stepi Karoo na granici između zapadnog i istočnog rta u Južnoj Africi. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Pospite sjemenke izravnoSupstrat za uzgoj navlažen raspršivačem vode, koji se treba sastojati od fino mljevene zemlje za uzgoj ili zemlje za kaktuse i 25% pijeska.Kao lagane klijalice, sjeme se ne prekriva ponovno zemljom.Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za uzgoj na svijetlo i toplo mjesto s temperaturom između 20° i 25° Celzijusa i nastavite održavati supstrat vlažnim, ali ne mokrim, raspršivanjem vode. Nakon tjedan ili dva pojavit će se prve sadnice. **Najbolja lokacija:** Položaj od pola do punog sunca je idealan. Možete ga prskati i za toplih i sunčanih dana. Ljeti je dobar u jednomprovesti na zaštićenom mjestu vani, ali bi se trebala polako privikavati na sunce tijekom nekoliko dana. **Optimalna njega:** Zalijevajte jednom tjedno tijekom vegetacije, ali uklonite višak vode iz lonca i tanjura kako biste izbjegli truljenje korijena. Čak i bez zalijevanja, listovi se gotovo ne skupljaju i biljka ostaje puna nekoliko mjeseci. Stariji primjerci mogu bez vode preživjeti cijelu godinu. Od prosinca do ožujkaopskrbite biljku tekućim gnojivom za kaktuse u slaboj koncentraciji svaka tri tjedna. Nakon godinu dana može se presaditi u komercijalno dostupnu zemlju za kaktuse. Budući da Living Granite razvija glavni korijen, trebali biste ga posaditi u malo višu posudu. Kasnije se presađivanje vrši u proljeće svake tri do četiri godine. **U zimi:** Zimi možete držati Living Granite na sunčanom mjestu na sobnoj temperaturi. Sada se biljka dijeli i tjera svoje nove listove iz sredine. Zatim troše zalihe vode i hranjive tvari starog lišća. Tijekom ove regeneracije trebate zalijevati vrlo štedljivo. Prepustite biljku samoj sebi.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Dzīvais granīts

Pleiospilos nelii

Lapas kā granīta gabali! Un ziedi ar kokosriekstu smaržu!

Dzīvais granīts izskatās līdzīgs Lithops ģints dzīviem akmeņiem. Lapu pāris ar biezu mīkstumu ir sakausēts tieši pie pamatnes un izskatās kā mazs granīta gabals. Tas atveras, kad veidojas lapu pāris vai ziedēšanai. Atšķirībā no citām Pleiospilos ģints sugām, tās oranžie līdz dzeltenie ziedi, kas ir aptuveni 7 centimetrus lieli un spēcīgi smaržo pēc kokosriekstiem, rāda agrā pavasarī, nevis rudenī. **Dabiska vieta**: Dzīvā granīta dabiskā dzīvotne atrodas Karoo stepē uz robežas starp Rietumu un Austrumu ragu Dienvidāfrikā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Apkaisiet sēklas tiešiAugšanas substrāts, kas samitrināts ar ūdens pulverizatoru, kas sastāv no smalki samaltas augšanas augsnes vai kaktusa augsnes un 25% smilšu katrā.Kā vieglas dīgtājvielas sēklas atkal neapber ar augsni.Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet kultivēšanas trauku gaišā un siltā vietā ar temperatūru no 20° līdz 25°C un turpiniet uzturēt substrātu mitru, bet ne mitru ar ūdens strūklu. Pēc nedēļas vai divām parādīsies pirmie stādi. **Labākā atrašanās vieta:** Ideāla vieta ir no puse līdz pilnai saulei. Varat arī to izsmidzināt siltās un saulainās dienās. Viņš labi padodas vienā vasarāpavadiet ārā aizsargātu vietu, bet dažu dienu laikā tai vajadzētu lēnām aklimatizēties pie saules. **Optimāla aprūpe:** Augšanas sezonā laistiet reizi nedēļā, bet noņemiet lieko ūdeni no augu poda un apakštasītes, lai izvairītos no sakņu puves. Pat bez laistīšanas lapas gandrīz nemaz nesaraujas, un augs vairākus mēnešus paliek kupls. Vecāki īpatņi var izdzīvot veselu gadu bez ūdens. No decembra līdz martamik pēc trim nedēļām jums vajadzētu piegādāt augu ar šķidru kaktusu mēslojumu vājā koncentrācijā. Pēc gada to var pārstādīt komerciāli pieejamā kaktusa augsnē. Tā kā dzīvajam granītam veidojas mietsakne, jāstāda nedaudz augstākā podā. Vēlāk pārstādīšana notiek pavasarī reizi trīs līdz četros gados. **Ziemā:** Ziemā Living Granite varat turēt saulainā vietā istabas temperatūrā. Tagad augs sadalās un izstumj savas jaunās lapas no vidus. Pēc tam viņi iztērē veco lapu ūdens rezerves un barības vielas. Šīs reģenerācijas laikā laistīt vajadzētu tikai ļoti taupīgi. Vienkārši atstājiet augu sev.



Gyvas granitas

Pleiospilos nelii

Lapai kaip granito gabalai! Ir kokosu kvepiantys žiedai!

Gyvasis granitas atrodo panašus į gyvus akmenis iš Lithops genties. Storos minkštimo lapų pora susilieja tiesiai prie pagrindo ir atrodo kaip mažas granito gabalas. Atsidaro susidarius lapų porai arba žydėjimui. Priešingai nei kitos Pleiospilos genties rūšys, oranžinės arba geltonos spalvos žiedai, kurių dydis yra apie 7 centimetrai ir stipriai kvepia kokosu, rodomi ankstyvą pavasarį, o ne rudenį. **Natūrali vieta**: Natūrali gyvojo granito buveinė yra Karoo stepėje, pasienyje tarp Vakarų ir Rytų kyšulio Pietų Afrikoje. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Pabarstykite sėklas tiesiai antAuginimo substratas, sudrėkintas vandens purkštuvu, kurį turi sudaryti smulkiai sumalta auginimo žemė arba kaktuso žemė ir po 25 % smėlio.Sėklos, kaip lengvos daiginės, vėl neuždengiamos žeme.Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Kultivavimo indą pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra nuo 20° iki 25° Celsijaus, ir toliau laikykite substratą drėgną, bet ne šlapią purškiant vandeniu. Po savaitės ar dviejų pasirodys pirmieji daigai. **Geriausia vieta:** Ideali vieta nuo pusės iki visiškos saulės. Taip pat galite purkšti šiltomis ir saulėtomis dienomis. Jam gerai sekasi vieną vasarąpraleisti apsaugotoje vietoje lauke, bet turėtų lėtai aklimatizuotis prie saulės per kelias dienas. **Optimali priežiūra:** Laistykite kartą per savaitę auginimo sezono metu, tačiau pašalinkite vandens perteklių iš vazono ir lėkštutės, kad išvengtumėte šaknų puvinio. Net nelaistydami lapai beveik nesitraukia, o augalas keletą mėnesių išlieka putlus. Senesni egzemplioriai gali išgyventi ištisus metus be vandens. Nuo gruodžio iki kovokas tris savaites turėtumėte tiekti augalą skystomis kaktuso trąšomis silpna koncentracija. Po metų jį galima persodinti į parduodamą kaktuso žemę. Kadangi gyvasis granitas vysto liemeninę šaknį, sodinkite jį į šiek tiek aukštesnį vazoną. Vėliau persodinimas vyksta pavasarį kas trejus ketverius metus. **Žiemą:** Žiemą Living Granite galite laikyti saulėtoje vietoje kambario temperatūroje. Dabar augalas dalijasi ir iš vidurio išstumia naujus lapus. Tada jie išnaudoja senų lapų vandens atsargas ir maistines medžiagas. Šio regeneravimo metu laistykite tik labai saikingai. Tiesiog palikite augalą sau.



Granit ħaj

Pleiospilos nelii

Weraq bħal biċċiet tal-granit! U fjuri b'riħa tal-ġewż!

Il-granit ħaj jidher simili għall-ġebel ħaj mill-ġeneru Lithops. Il-par ta 'weraq bil-laħam oħxon huwa mgħaqqad direttament fil-bażi u jidher bħal biċċa żgħira ta' granit. Jiftaħ meta jiġi ffurmat par weraq jew għall-fjur. B'kuntrast mal-ispeċi l-oħra tal-ġeneru Pleiospilos, juri l-fjuri oranġju għal sofor, li għandhom daqs ta' madwar 7 ċentimetri u riħa qawwija ta' coconut, fil-bidu tar-rebbiegħa minflok fil-ħarifa. **Post naturali**: Il-ħabitat naturali ta' Living Granite jinsab fl-Isteppa tal-Karoo fuq il-fruntiera bejn il-Punent u l-Lvant tal-Kap fl-Afrika t'Isfel. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. Roxx iż-żrieragħ direttament fuqhaSottostrat tat-tkabbir niedja b'atomizzatur ta 'l-ilma, li għandu jikkonsisti f'ħamrija li tikber mitħun fin jew ħamrija tal-kaktus u 25% ramel kull wieħed.Bħala ġerminaturi ħfief, iż-żrieragħ ma jerġgħux jiġu koperti bil-ħamrija.Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi r-reċipjent tal-kultivazzjoni f'post ħafif u sħun b'temperatura bejn 20° u 25° Celsius u kompli żomm is-sottostrat niedja iżda mhux imxarrab bi sprej tal-ilma. Wara ġimgħa jew tnejn, se jidhru l-ewwel nebbieta. **L-aħjar post:** Post ta 'nofs xemx sħiħ huwa ideali. Tista 'wkoll roxxha fi ġranet sħan u xemxija. Huwa tajjeb f'wieħed fis-sajfjonfqu post protett barra, iżda għandhom jakklimataw bil-mod għax-xemx fuq ftit jiem. **Kura ottimali:** Ilma darba fil-ġimgħa matul l-istaġun tat-tkabbir, iżda neħħi l-ilma żejjed mill-borma tal-pjanti u s-saucer biex tevita t-taħsir tal-għeruq. Anke mingħajr tisqija, il-weraq bilkemm jiċkien u l-pjanta tibqa 'smin għal diversi xhur. Eżemplari anzjani jistgħu jgħixu sena sħiħa mingħajr ilma. Minn Diċembru sa Marzugħandek tipprovdi lill-impjant b'fertilizzant tal-kaktus likwidu f'konċentrazzjoni dgħajfa kull tliet ġimgħat. Wara sena, jista 'jiġi trapjantat f'ħamrija tal-kaktus disponibbli kummerċjalment. Peress li l-Granit Ħaj jiżviluppa għeruq, għandek tħawwel f'borma kemmxejn ogħla. Aktar tard, ir-repotting isir fir-rebbiegħa kull tlieta sa erba' snin. **Fix-xitwa:** Fix-xitwa tista 'żżomm il-Granit Ħaj f'post xemxi f'temperatura tal-kamra. Issa l-pjanta taqsam u timbotta l-weraq il-ġodda tagħha min-nofs. Imbagħad jużaw ir-riżervi tal-ilma u n-nutrijenti tal-weraq qodma. Matul din ir-riġenerazzjoni għandek tisraq biss ftit ħafna. Ħalli l-impjant għalih innifsu.



Vetplanten - Levend Graniet

Pleiospilos nelii

Bladeren als granieten klonten! En naar kokos geurende bloemen!

Het levende graniet lijkt op de levende stenen uit het geslacht Lithops. Het dikvlezige paar bladeren is direct aan de basis versmolten en ziet eruit als een kleine klomp graniet. Het opent wanneer een nieuw paar bladeren wordt gevormd of wanneer bloemen worden gevormd. In tegenstelling tot de andere soorten van het geslacht Pleiospilos, toont het zijn oranje tot gele bloemen, die ongeveer 7 centimeter lang zijn en sterk naar kokos ruiken, in het vroege voorjaar in plaats van in de herfst. **Natuurlijke locatie**: De natuurlijke habitat van het levende graniet is te vinden in de Karoo steppe op de grens tussen de West- en Oostkaap in Zuid-Afrika. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Strooi de zaden rechtstreeks op het substraat dat is bevochtigd met een waterverstuiver en dat moet bestaan uit fijngemalen potgrond of cactusaarde en elk 25% zand. Als lichte kiemen worden de zaden niet opnieuw bedekt met aarde. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de zaadbak op een lichte en warme plaats met een temperatuur tussen 20 ° en 25 ° Celsius en houd het substraat vochtig maar niet nat met een waterverstuiver. De eerste zaailingen verschijnen na één tot twee weken. **De beste locatie:** Een standplaats in half tot volle zon is ideaal. Je kunt het ook op warme en zonnige dagen spuiten. Hij kan de zomer op een beschutte plaats buiten doorbrengen, maar moet gedurende een paar dagen langzaam aan de zon buiten wennen. **Optimale verzorging:** Geef tijdens het groeiseizoen één keer per week water, maar verwijder overtollig water uit de planter en schotel om wortelrot te voorkomen. Zelfs zonder water te geven, krimpen de bladeren nauwelijks en blijft de plant enkele maanden mollig. Oudere exemplaren kunnen een heel jaar zonder water overleven. Geef de plant van december tot maart elke drie weken vloeibare cactusmest in lage concentratie. Na een jaar kan ze opnieuw worden geplant in in de handel verkrijgbare cactusgrond. Omdat het levende graniet een penwortel ontwikkelt, moet u deze in een iets hogere pot planten. Ze worden later elke drie tot vier jaar in het voorjaar verpot. **In de winter:** In de winter kunt u de Living Granite op een zonnige plaats bij kamertemperatuur bewaren. Nu verdeelt de plant zich en spruit zijn nieuwe bladeren vanuit het midden. Ze gebruiken dan de waterreserves en voedingsstoffen van de oude bladeren. Je moet tijdens deze formatie heel spaarzaam water geven. Laat de plant gewoon aan zichzelf over.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Levende granitt

Pleiospilos nelii

Blader som granittbiter! Og kokosduftende blomster!

Den levende granitten ligner på de levende steinene fra slekten Lithops. Det tykkkjøttede bladparet er smeltet sammen direkte ved bunnen og ser ut som en liten granittklump. Den åpner seg når et par blader dannes eller for blomstring. I motsetning til de andre artene av slekten Pleiospilos viser den sine oransje til gule blomster, som er omtrent 7 centimeter store og lukter sterkt av kokos, tidlig på våren i stedet for om høsten. **Naturlig beliggenhet**: Det naturlige habitatet til Living Granite finnes i Karoo-steppen på grensen mellom Western og Eastern Cape i Sør-Afrika. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. Dryss frøene direkte påVoksende substrat fuktet med en vannforstøver, som skal bestå av finmalt vekstjord eller kaktusjord og 25 % sand hver.Som lysspirer blir ikke frøene dekket med jord igjen.Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser dyrkingskaret på et lett og varmt sted med en temperatur mellom 20° og 25° Celsius og fortsett å holde substratet fuktig, men ikke vått med en vannspray. Etter en uke eller to vil de første frøplantene dukke opp. **Den beste beliggenheten:** En beliggenhet for halv til full sol er ideell. Du kan også spraye den på varme og solfylte dager. Han er god på en om sommerentilbringe et lunt sted ute, men bør sakte akklimatisere seg til solen over noen dager. **Optimal omsorg:** Vann en gang i uken i vekstsesongen, men fjern overflødig vann fra plantepotten og tallerkenen for å unngå rotråte. Selv uten vanning krymper nesten ikke bladene og planten holder seg lubben i flere måneder. Eldre eksemplarer kan overleve et helt år uten vann. Fra desember til marsdu bør tilføre planten flytende kaktusgjødsel i svak konsentrasjon hver tredje uke. Etter et år kan den transplanteres til kommersielt tilgjengelig kaktusjord. Siden den levende granitten utvikler en pælerot, bør du plante den i en litt høyere potte. Senere skjer det ompotting om våren hvert tredje til fjerde år. **Om vinteren:** Om vinteren kan du oppbevare Living Granite på et solrikt sted ved romtemperatur. Nå deler planten seg og skyver ut sine nye blader fra midten. De bruker da opp vannreservene og næringsstoffene til de gamle bladene. Under denne regenereringen bør du bare vanne svært sparsomt. Bare overlat planten til seg selv.



Sukulenty - Żywy Granit

Pleiospilos nelii

Liście jak grudki granitu! I kwiaty pachnące kokosem!

Żywy granit wizualnie przypomina żywe kamienie z rodzaju Lithops. Para grubych, mięsistych liści jest zrośnięta bezpośrednio u podstawy i wygląda jak mały granitowy kamień, który otwiera się tylko podczas regeneracji lub tworzenia kwiatów. Living Granite rozwija około 7 cm duże, pomarańczowe lub żółte kwiaty o silnym zapachu kokosa i kwitnie w przeciwieństwie do innych gatunków Pleiospilos już wczesną wiosną zamiast jesienią. **Naturalne położenie**: Żywy granit ma swoje naturalne środowisko na półpustynnym stepie Karoo, na granicy między zachodnim a wschodnim Przylądkiem Republiki Południowej Afryki. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Rozłóż nasiona na drobno przesianym kompoście doniczkowym lub ziemi kaktusowej, która zawiera około 25% piasku i jest zwilżona parownikiem wodnym. W przypadku lekkiego kiełkującego nie musisz umieszczać na wierzchu żadnej ziemi doniczkowej. Przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia nie wyschła, ale nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię - najlepiej za pomocą rozpylacza wodnego - wilgotną, ale nie mokrą. Pierwsze sadzonki pojawią się po jednym lub dwóch tygodniach. **Najlepsza lokalizacja:** Living Granite można przechowywać w miejscach częściowo zacienionych lub w pełni nasłonecznionych. W ciepłe i słoneczne dni można idealnie opryskać roślinę. Latem można również przenieść roślinę w nieco osłonięte miejsce na zewnątrz, ale dopiero po krótkim, kilkudniowym okresie aklimatyzacji. **Optymalna pielęgnacja:** Podlewaj roślinę raz w tygodniu w okresie wzrostu, ale unikaj podlewania doniczki i spodka, ponieważ spowoduje to gnicie korzeni. Nawet bez podlewania liście tylko nieznacznie się skurczą, a roślina pozostanie silna przez kilka miesięcy. Dojrzałe rośliny mogą wytrzymać nawet cały rok bez podlewania. Od grudnia do marca co trzy tygodnie należy podawać słabą dawkę płynnego nawozu dla kaktusów. Po roku możesz przenieść roślinę do zwykłej gleby dla kaktusów, ale wybierz wysoką doniczkę, ponieważ Living Granite rozwija głęboko sięgający korzeń palowy. Dalsze przesadzanie można przeprowadzić wiosną co trzy do czterech lat. **W zimę:** Zimą możesz przechowywać Living Granite w słonecznym miejscu w temperaturze pokojowej. Roślina rozłupuje się i wypuszcza nowe liście ze środka, jednocześnie zużywając całą wodę i składniki odżywcze ze starych liści. W tym okresie regeneracji należy podlewać tylko nieznacznie i pozwolić naturze roślin na swój bieg.



Granito vivo

Pleiospilos nelii

Folhas como pedaços de granito! E flores com cheiro de coco!

O granito vivo se parece com as pedras vivas do gênero Lithops. O par de folhas de polpa grossa é fundido diretamente na base e parece um pequeno pedaço de granito. Abre quando um par de folhas é formado ou para a floração. Em contraste com as outras espécies do gênero Pleiospilos, mostra suas flores laranja a amarelas, com cerca de 7 centímetros de tamanho e cheiro forte de coco, no início da primavera em vez de no outono. **Localização natural**: O habitat natural do Living Granite é encontrado na estepe de Karoo, na fronteira entre o Cabo Ocidental e o Cabo Oriental na África do Sul. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Polvilhe as sementes diretamente sobreSubstrato de cultivo umedecido com um atomizador de água, que deve consistir em solo de crescimento finamente moído ou solo de cacto e 25% de areia cada.Como germinadores leves, as sementes não são cobertas com terra novamente.Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o recipiente de cultivo em um local claro e quente com temperatura entre 20° e 25° Celsius e continue mantendo o substrato úmido, mas não molhado com um spray de água. Depois de uma ou duas semanas, as primeiras mudas aparecerão. **A melhor localização:** Uma localização de meio a pleno sol é ideal. Você também pode borrifá-lo em dias quentes e ensolarados. Ele é bom em um no verãopasse um local protegido do lado de fora, mas deve se aclimatar lentamente ao sol durante alguns dias. **Cuidado ideal:** Regue uma vez por semana durante a estação de crescimento, mas remova o excesso de água do vaso e do pires para evitar o apodrecimento das raízes. Mesmo sem regar, as folhas dificilmente encolhem e a planta fica roliça por vários meses. Espécimes mais velhos podem sobreviver um ano inteiro sem água. De dezembro a março você deve fornecer à planta fertilizante líquido para cactos em uma concentração fraca a cada três semanas. Depois de um ano, pode ser transplantado para solo de cacto disponível comercialmente. Como o Living Granite desenvolve uma raiz principal, você deve plantá-lo em um vaso um pouco mais alto. Mais tarde, o replantio ocorre na primavera a cada três ou quatro anos. **No inverno:** No inverno, você pode manter o Living Granite em um local ensolarado à temperatura ambiente. Agora a planta se divide e empurra suas novas folhas do meio. Eles então usam as reservas de água e nutrientes das folhas velhas. Durante esta regeneração, você deve regar apenas com muita moderação. Deixe a planta sozinha.



Cactuși - Granit Viu

Pleiospilos nelii

Frunze ca bulgări de granit! Și flori parfumate cu nucă de cocos!

Granitul viu arată similar cu pietrele vii din genul Lithops. Perechea groasă de frunze este fuzionată direct la bază și arată ca o bucată mică de granit. Se deschide când se formează o nouă pereche de frunze sau când se formează flori. Spre deosebire de celelalte specii din genul Pleiospilos, își prezintă florile portocalii până la galbene, care au aproximativ 7 centimetri lungime și miros puternic de nucă de cocos, la începutul primăverii în loc de toamnă. **Locație naturală**: Habitatul natural al granitului viu se găsește în stepa Karoo, la granița dintre vestul și estul Capului din Africa de Sud. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Presărați semințele direct pe substratul în creștere care a fost umezit cu un atomizor de apă și care ar trebui să fie format din sol în creștere fin sau sol de cactuși și 25% nisip fiecare. Ca germeni ușori, semințele nu sunt acoperite din nou cu pământ. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiului pe solul de cultivare. Așezați recipientul pentru semințe într-un loc luminos și cald, cu o temperatură între 20 ° și 25 ° Celsius și mențineți substratul umed, dar nu umed, cu un atomizor de apă. Primele răsaduri vor apărea după una până la două săptămâni. **Cea mai bună locație:** O locație în jumătate până la soare este ideală. De asemenea, îl puteți pulveriza în zilele calde și însorite. El poate petrece vara bine într-un loc protejat în aer liber, dar ar trebui să se obișnuiască încet cu soarele afară peste câteva zile. **Îngrijire optimă:** Udați o dată pe săptămână în timpul sezonului de creștere, dar îndepărtați excesul de apă din plantator și farfurie pentru a preveni putregaiul rădăcinilor. Chiar și fără udare, frunzele se micșorează cu greu, iar planta rămâne plinuță timp de câteva luni. Exemplarele mai vechi pot supraviețui un an întreg fără apă. Din decembrie până în martie ar trebui să furnizați plantei cu îngrășământ lichid pentru cactus în concentrație scăzută la fiecare trei săptămâni. După un an poate fi replantat în solul de cactus disponibil comercial. Deoarece granitul viu dezvoltă o rădăcină, ar trebui să-l plantați într-o oală puțin mai înaltă. Mai târziu, acestea sunt repotate în primăvară la fiecare trei până la patru ani. **În iarnă:** Iarna puteți păstra granitul viu într-un loc însorit la temperatura camerei. Acum planta se împarte și își încolțește frunzele noi din mijloc. Apoi consumă rezervele de apă și substanțele nutritive ale frunzelor vechi. Ar trebui să udați foarte cumpătat în timpul acestei formări. Lasă planta pentru sine.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Suckulenter - Levande Granit

Pleiospilos nelii

Blad som granitklumpar! Och kokosnötsdoftande blommor!

Den levande graniten liknar de levande stenarna från släktet Lithops. Det tjockköttiga bladparet smälter direkt i basen och ser ut som en liten granitklump. Den öppnas när ett nytt blad eller blommor bildas. Till skillnad från andra arter av släktet Pleiospilos visar den sina orange till gula blommor, som är cirka 7 centimeter långa och starkt luktar av kokosnöt, tidigt på våren istället för hösten. **Naturligt läge**: Den levande granitens naturliga livsmiljö finns i Karoo-stäppen vid gränsen mellan västra och östra udden i Sydafrika. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. Strö fröna direkt på det växande substratet som har fuktats med en vattenförstärkare och som bör bestå av finjord mark eller kaktusjord och 25% sand vardera. Som lätta bakterier täcks inte fröna igen av jorden. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera fröbehållaren på en ljus och varm plats med en temperatur mellan 20 ° och 25 ° Celsius och håll underlaget fuktigt, men inte vått, med en vattenförstärkare. De första plantorna dyker upp efter en till två veckor. **Den bästa platsen:** En plats i halv till full sol är perfekt. Du kan också spraya den på varma och soliga dagar. Han kan tillbringa sommaren på en skyddad plats utomhus, men bör långsamt vara van vid solen ute under några dagar. **Optimal vård:** Vattna en gång i veckan under växtsäsongen, men ta bort överflödigt vatten från planteringen och fatet för att förhindra rotröta. Även utan vattning krymper bladen knappast och växten förblir fyllig i flera månader. Äldre exemplar kan överleva ett helt år utan vatten. Från december till mars bör du förse växten med flytande kaktusgödsel i låg koncentration var tredje vecka. Efter ett år kan den planteras om i kommersiellt tillgänglig kaktusjord. Eftersom den levande graniten utvecklar en taproot, bör du plantera den i en något högre kruka. De ompackas senare på våren vart tredje till fjärde år. **På vintern:** På vintern kan du hålla Living Granite på en solig plats vid rumstemperatur. Nu delar växten och spirar sina nya löv från mitten. De förbrukar sedan vattenreserverna och näringsämnena i de gamla bladen. Du bör vattna mycket sparsamt under denna bildning. Lämna bara växten för sig själv.



Živá žula

Pleiospilos nelii

Listy ako kusy žuly! A kvety voňajúce kokosom!

Živá žula vyzerá podobne ako živé kamene z rodu Lithops. Dvojica listov s hustou dužinou je zrastená priamo na základni a vyzerá ako malý kúsok žuly. Otvára sa, keď sa vytvorí pár listov alebo na kvitnutie. Na rozdiel od ostatných druhov rodu Pleiospilos ukazuje svoje oranžové až žlté kvety, ktoré sú veľké asi 7 centimetrov a výrazne voňajú po kokose, skôr na jar namiesto na jeseň. **Prirodzená poloha**: Prirodzený biotop Živej žuly sa nachádza v stepi Karoo na hranici medzi Západným a Východným Kapskom v Južnej Afrike. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Semená posypte priamoPestovateľský substrát navlhčený rozprašovačom vody, ktorý by mal pozostávať z jemne namletej zeminy na pestovanie alebo kaktusovej zeminy a 25 % piesku.Ako ľahké klíčiace semená nie sú opäť pokryté zeminou.Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Kultivačnú nádobu umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou medzi 20° až 25° Celzia a substrát aj naďalej udržiavajte vlhký, ale nie vlhký rozprašovačom vody. Po týždni alebo dvoch sa objavia prvé sadenice. **Najlepšie umiestnenie:** Ideálne je polo- až plné slnko. Môžete ho nastriekať aj v teplých a slnečných dňoch. V lete je dobrý v jednomtráviť vonku na chránenom mieste, ale v priebehu niekoľkých dní by sa mali pomaly aklimatizovať na slnko. **Optimálna starostlivosť:** Počas vegetačného obdobia zalievajte raz týždenne, ale odstráňte prebytočnú vodu z kvetináča a tanierika, aby ste predišli hnilobe koreňov. Dokonca aj bez zálievky sa listy takmer nestiahnu a rastlina vydrží kyprá aj niekoľko mesiacov. Staršie exempláre dokážu prežiť celý rok bez vody. Od decembra do marcakaždé tri týždne by ste mali rastline dodať tekuté hnojivo na kaktusy v slabej koncentrácii. Po roku sa môže presadiť do komerčne dostupnej kaktusovej pôdy. Keďže Živá žula vytvára koreň, mali by ste ju zasadiť do mierne vyššieho kvetináča. Neskôr sa presádzanie uskutočňuje na jar každé tri až štyri roky. **V zime:** V zime môžete živú žulu uchovávať na slnečnom mieste pri izbovej teplote. Teraz sa rastlina rozdelí a vytlačí svoje nové listy zo stredu. Potom spotrebúvajú zásoby vody a živiny starých listov. Počas tejto regenerácie by ste mali zalievať len veľmi striedmo. Nechajte rastlinu len pre seba.



Živi granit

Pleiospilos nelii

Listje kot kosi granita! In po kokosu dišeči cvetovi!

Živi granit je po videzu podoben živim kamnom iz rodu lithops. Par listov z debelim mesom je zraščen neposredno na dnu in je videti kot majhen kos granita. Odpre se, ko se oblikuje par listov ali za cvetenje. V nasprotju z drugimi vrstami iz rodu Pleiospilos svoje oranžne do rumene cvetove, velike okoli 7 centimetrov, ki močno dišijo po kokosu, pokaže zgodaj spomladi namesto jeseni. **Naravni habitat**: Naravni habitat Living Granite je v stepi Karoo na meji med Zahodnim in Vzhodnim Capom v Južni Afriki. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Neposredno potresemo semenaRastni substrat, navlažen z vodnim razpršilcem, naj bo sestavljen iz fino mlete rastne zemlje ali zemlje za kaktuse in 25% peska.Kot lahka kalila semena ne prekrijejo ponovno z zemljo.Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Posodo za gojenje postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo med 20° in 25° Celzija in še naprej vzdržujte substrat vlažen, vendar ne moker z vodnim pršenjem. Po tednu ali dveh se bodo pojavile prve sadike. **Najboljša lokacija:** Idealna je pol do polna sončna lokacija. Škropimo lahko tudi v toplih in sončnih dneh. Poleti je dober v enempreživite v zaščitenem prostoru zunaj, vendar se morate v nekaj dneh počasi navaditi na sonce. **Optimalna nega:** Med rastno dobo zalivajte enkrat na teden, vendar odstranite odvečno vodo iz rastlinskega lonca in krožnika, da preprečite gnitje korenin. Tudi brez zalivanja se listi skoraj ne skrčijo in rastlina ostane debela več mesecev. Starejši primerki lahko brez vode preživijo celo leto. Od decembra do marcarastlino vsake tri tedne oskrbujte s tekočim gnojilom za kaktuse v šibki koncentraciji. Po enem letu ga lahko presadite v komercialno dostopno zemljo za kaktuse. Ker živi granit razvije korenino, ga posadite v nekoliko višji lonec. Kasneje poteka presajanje spomladi vsaka tri do štiri leta. **V zimskem času:** Pozimi lahko živi granit hranite na sončnem mestu pri sobni temperaturi. Zdaj se rastlina deli in iz sredine požene svoje nove liste. Nato porabijo zaloge vode in hranilnih snovi starih listov. Med to regeneracijo zalivajte zelo zmerno. Rastlino pustite samo sebi.



Piedras vivas

Pleiospilos nelii

Hojas como trozos de granito y flores fragantes a coco.

Piedras vivientes es de apariencia similar a la especie Lithops. El par de hojas carnosas se fusiona directamente en la base de la planta y parece como una pequeña roca de granito. La planta se abre para la formación de un par de hojas nuevas y para el desarrollo de la inflorescencia. Esta especie muestra su inflorescencia a principios de primavera y no como otras en otoño. Las flores son de color naranja a amarillo, alcanzan un tamaño de unos 7 centímetros de largo y desprenden un aroma a coco. **Ubicación natural**: El hábitat natural de piedras vivas se encuentra en el desierto de Karoo en la frontera entre Occidental y Oriental del Cabo en Sudáfrica. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Esparza las semillas directamente sobre sustrato humedecido con un rociador. El sustrato debe ser un sustrato para cultivo con moledura fina o tierra especial para cactus con un 25% de arena. Las semillas necesitan luz para la germinación por lo que no debe cubrirlas. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido a alrededor de 20 a 25 grados y mantenga el sustrato húmedo con un rociador, pero no mojado. A la semana o dos semanas aparecerán las primeras plántulas. **La mejor ubicación:** Un lugar entre semi sombra a pleno sol es idóneo. Los días cálidos y soleados también puede rociarlo. En verano puede mantenerlo en un espacio en exterior pero protegido y debe acostumbrar a la planta al sol lentamente durante unos días. **Cuidado óptimo:** Riegue durante el periodo de crecimiento una vez a la semana, pero retire el exceso de agua del macetero y el platillo para prevenir la pudrición de la raíz de la planta. Las hojas sin agua no encojen a penas y se mantienen durante varios meses. Los ejemplares más mayores pueden estar hasta un año sin riego. Desde diciembre hasta marzo, cada tres semanas, debe suministrarle fertilizante líquido especial para cactus en bajas concentraciones. Después de un año puede trasplantar la planta en un suelo de cactus comercial. Trasplántela en primavera cada tres a cuatro años o cuando las raíces se hayan extendido hasta el borde de la maceta. **En el invierno:** En invierno puede mantener piedras vivas en un espacio en interior a temperatura ambiente y soleado. Ahora se divide la planta y brotan sus hojas nuevas desde el centro. Además gasta las reservas de agua y nutrientes de las hojas antiguas. Durante este nuevo brote debe regar muy poco. Deje la planta a su antojo.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Živá žula
Pleiospilos nelii
Listy jako kusy žuly! A květy s vůní kokosu!

Živá žula vypadá podobně jako živé kameny z rodu Lithops. Dvojice listů s tlustou dužinou je srostlá přímo na základně a vypadá jako malý kus žuly. Otevírá se, když se vytvoří pár listů nebo pro kvetení. Na rozdíl od ostatních druhů rodu Pleiospilos své oranžové až žluté květy, které jsou velké asi 7 centimetrů a výrazně voní po kokosu, ukazuje brzy na jaře místo na podzim. **Přirozená poloha**: Přirozené prostředí Living Granite se nachází v Karoo Steppe na hranici mezi Westernem a Eastern Cape v Jižní Africe. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Nasypte semínka přímo naPěstební substrát navlhčený vodním rozprašovačem, který by se měl skládat z jemně mleté pěstební zeminy nebo kaktusové zeminy a 25% písku každý.Jako lehké klíčiče se semínka opět nezasypávají zeminou.Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Kultivační nádobu umístěte na světlé a teplé místo s teplotou mezi 20° až 25° Celsia a substrát i nadále udržujte vlhký, ale ne mokrý vodní sprchou. Po týdnu až dvou se objeví první sazenice. **Nejlepší umístění:** Ideální je polo- až plné slunce. V teplých a slunečných dnech ji můžete také stříkat. V létě je dobrýstrávit chráněné místo venku, ale během několika dní by se mělo pomalu aklimatizovat na slunce. **Optimální péče:** Zalévejte jednou týdně během vegetačního období, ale odstraňte přebytečnou vodu z květináče a talířku, abyste zabránili hnilobě kořenů. I bez zálivky se listy téměř nestahují a rostlina zůstává kyprá několik měsíců. Starší exempláře vydrží bez vody celý rok. Od prosince do březnakaždé tři týdny byste měli rostlině dodat kapalné kaktusové hnojivo ve slabé koncentraci. Po roce jej lze přesadit do běžně dostupné kaktusové půdy. Vzhledem k tomu, že Živá žula vyvíjí kůlový kořen, měli byste ji zasadit do mírně vyššího květináče. Později se přesazování provádí na jaře každé tři až čtyři roky. **V zimě:** V zimě můžete Živou žulu uchovávat na slunném místě při pokojové teplotě. Nyní se rostlina rozdělí a ze středu vytlačí své nové listy. Ty pak spotřebovávají zásoby vody a živiny starých listů. Při této regeneraci zalévejte jen velmi střídmě. Stačí nechat rostlinu pro sebe.



Yaşayan granit
Pleiospilos nelii
Granit parçaları gibi yapraklar! Ve hindistancevizi kokulu çiçekler!

Canlı granit, Lithops cinsinden canlı taşlara benziyor. Kalın etli yaprak çifti doğrudan tabanda kaynaşır ve küçük bir granit parçası gibi görünür. Bir çift yaprak oluştuğunda veya çiçeklenme için açılır. Pleiospilos cinsinin diğer türlerinin aksine, yaklaşık 7 santimetre büyüklüğünde ve yoğun hindistancevizi kokan turuncudan sarıya çiçeklerini sonbahar yerine ilkbaharın başlarında gösterir. **Doğal konum**: Yaşayan Granit'in doğal yaşam alanı, Güney Afrika'da Batı ve Doğu Burnu arasındaki sınırdaki Karoo Bozkırında bulunur. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumları doğrudan üzerine serpinİnce öğütülmüş büyüyen toprak veya kaktüs toprağı ve her biri %25 kumdan oluşması gereken, su püskürtücü ile nemlendirilmiş büyüyen alt tabaka.Hafif çimlendiriciler olarak, tohumlar tekrar toprakla kaplanmaz.Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Kültivasyon kabını 20° ile 25° Celsius arasında bir sıcaklığa sahip hafif ve sıcak bir yere yerleştirin ve alt tabakayı su spreyi ile ıslatmadan nemli tutmaya devam edin. Bir veya iki hafta sonra ilk fideler görünecektir. **En iyi konum:** Yarım ila tam güneş konumu idealdir. Sıcak ve güneşli günlerde de püskürtebilirsiniz. O yaz aylarında birinde iyidirdışarıda korunaklı bir yerde geçirin, ancak birkaç gün içinde yavaş yavaş güneşe alışmalıdır. **Optimum bakım:** Büyüme mevsimi boyunca haftada bir kez sulayın, ancak kök çürümesini önlemek için saksıdaki ve tabaktaki fazla suyu alın. Sulama olmasa bile yapraklar neredeyse hiç büzülmez ve bitki birkaç ay boyunca dolgun kalır. Daha yaşlı örnekler susuz bir yıl boyunca hayatta kalabilir. Aralık ayından Mart ayına kadarbitkiye üç haftada bir zayıf konsantrasyonda sıvı kaktüs gübresi vermelisiniz. Bir yıl sonra piyasada bulunan kaktüs toprağına ekilebilir. Living Granite bir kazık kök geliştirdiğinden, onu biraz daha yüksek bir saksıya dikmelisiniz. Daha sonra, her üç ila dört yılda bir ilkbaharda saksı değişimi yapılır. **Kışın:** Living Granite'i kışın güneş alan bir yerde oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Artık bitki bölünür ve yeni yapraklarını ortadan dışarı doğru iter. Daha sonra yaşlı yaprakların su rezervlerini ve besinlerini kullanırlar. Bu yenilenme sırasında sadece çok idareli sulamalısınız. Bitkiyi kendi haline bırakın.



Élő gránit
Pleiospilos nelii
A levelek, mint a gránitdarabok! És kókusz illatú virágok!

Az élő gránit úgy néz ki, mint a Lithops nemzetség élő kövei. A vastag húsú levélpár közvetlenül az aljánál olvad össze, és úgy tűnik, mint egy kis gránitdarab. Egy pár levél kialakulásakor vagy virágzáskor nyílik. A Pleiospilos nemzetség többi fajával ellentétben ősz helyett kora tavasszal mutatja narancssárgától a sárgáig terjedő, körülbelül 7 centiméteres, erős kókuszillatú virágait. **Természetes elhelyezkedés**: Az élő gránit természetes élőhelye a dél-afrikai Karoo sztyeppén található, a Nyugat- és Kelet-Fokföld határán. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Közvetlenül szórja rá a magokatVízporlasztóval megnedvesített termesztési szubsztrátum, amelynek finomra őrölt termőföldből vagy kaktuszföldből és egyenként 25% homokból kell állnia.Könnyű csírázóként a magokat nem takarják újra talajjal.Fedje le a tenyészedényt ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a kultivátort világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20° és 25°C között van, és továbbra is tartsa nedvesen, de ne nedvesen az aljzatot vízpermettel. Egy-két hét múlva megjelennek az első palánták. **A legjobb hely:** A félig-teljes napsütéses hely ideális. Meleg és napsütéses napokon is permetezheti. Nyáron egyben jótöltsön egy védett helyet a szabadban, de néhány nap alatt lassan szoknia kell a naphoz. **Optimális gondozás:** A vegetációs időszakban hetente egyszer öntözzük, de távolítsuk el a felesleges vizet a növénycserépből és a csészealjból, hogy elkerüljük a gyökérrothadást. Öntözés nélkül is alig zsugorodnak a levelek, és a növény több hónapig telt marad. Az idősebb példányok egy egész évet túlélnek víz nélkül. Decembertől márciusigháromhetente folyékony kaktuszműtrágyával kell ellátnia a növényt gyenge koncentrációban. Egy év elteltével átültethető a kereskedelemben kapható kaktuszföldbe. Mivel az Élő Gránit karógyökeret fejleszt, érdemes egy kicsit magasabb cserépbe ültetni. Később az áttelepítésre tavasszal három-négy évente kerül sor. **Télen:** Télen a Living Granite napfényes helyen, szobahőmérsékleten tartható. Most a növény osztódik, és a közepéről kitolja új leveleit. Ezután felhasználják az öreg levelek víztartalékait és tápanyagait. A regeneráció során csak nagyon takarékosan öntözze. Csak hagyja magára a növényt.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved

プレイオスピロス・ネリイ

Pleiospilos nelii

花崗岩のような葉とココナッツの香りの花！

リトープス属の多肉植物に似ています。厚い肉質の葉は基部に直接つながっており、再生または花の形成時にのみ開き、これは小さな花崗岩のように見えます。強いココナッツの香りの約7cmの大きなレンジ色または黄色の花を、他の多肉植物とは異なり秋ではなく春の早い時期に咲かせます。

自然な場所: 南アフリカの西部と東部の岬の境界にある半砂漠のカルーが生息地です。

栽培成功:
種子繁殖は室内で年間を通して可能です。約25%の砂を含む軽くふるった栽培用土またはサボテン用土壌に種を広げ、加湿器で湿気を与えてください。光発芽種子なので種の上に土を被せる必要はありません。サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2～3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20℃～25℃の明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます　-　水をスプレーすることをお勧めします　-　濡らすのではなく湿らせます。通常は約1～2週間後に発芽します。

最高のロケーション:
半日陰から日当たりのよい場所で保管できます。暖かく天気の良い日に水をスプレーをするのが理想的です。夏の間は、数日間順応させてから保護された屋外で保管できます。

最適なケア:
成長期には週に一回水を与えてください。根を腐らせないためにも鉢や受け皿に水溜まりができないように注意してください。水を与えないと葉は若干縮みますが、数か月間は対処します。成熟した植物は1年間水を与えなくても大丈夫です。12月～3月には指示量よりも薄めのサボテン用の液体肥料を3週間ごとに与える必要があります。1年後には一般的なサボテン用土壌に植え替えができます。その際は強くはる根を考慮して深さのある鉢を使用してください。その後は3～5年ごとの春に植え替えができます。

冬に:
冬の間は室温の日当たりの良い場所で保管できます。植物は分岐して、古い葉の栄養素と水分を利用しながら新しい葉を形成します。この再生周期は植物の自然のサイクルを尊重して、水はほんの少量与えるようにしてください。

SKU: 19414 / Lebender Granit

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved