



SAFLAX®



Tips



© Johann Jaritz - CC-BY-SA-3.0

Wisteria sinensis

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Глициния Wisteria sinensis Издържлива цветна мечта

Китайската (W. sinensis) глициния прераства много бързо в цъфтящо увивно растение, чиято дървесина измръзва само леко през зимата. На повечето места неговите гъсто цъфтящи, увиснали гроздове се появяват два пъти годишно - през пролетта, дори преди първите листа и по-късно отново през юли до август, като цветовете се разгръщат от основата до върха. Осигурен със съответното стабилно средство за катерене, можете да го използвате, за да превърнете стената на къщата си в море от цветя и също да проектирате пергола или беседка, която на слънчево място с темп на растеж до 6 метра годишно бързо дава затворено впечатление. Но при редовно подрязване са възможни и свободнорастящи храсти. **Опасност: Естествено местоположение:** Китайската глициния произхожда от Източна Азия и по-специално от Китай. Днес обаче ареалът му се простира до Северна Америка и Европа. **Успешно отглеждане:** Семената могат да се отглеждат по всяко време между януари и септември. За да се повиши кълняемостта на семената, те трябва първо да се нагряват с шкурка или пила и след това да се оставят да набъбнат във вода при стайна температура за 12 часа. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Първите разсад се появяват след две до осем седмици. **Най-доброто местоположение:** Глицинията е доста невзискателна, но предпочита рохкава почва и слънчево и топло място за богат цъфтеж, а също така може да се отглежда доста добре в кофа с пергола или като се подрязва отново и отново като стандарт. Можете дори да отглеждате китайската екзотика като бонсай - но тогава е необходимо последователно рязане. **Оптимална грижа:** Трябва да отрежете своята глициния поне веднъж годишно в края на зимата, не много внимателно, а по-скоро стриктно, особено на дългите издънки с до две трети. Но дори по-честото подрязване не уврежда растението и води до по-плътен растеж. Първият цъфтеж може да се очаква след няколко години - колкото по-слънчево е мястото, толкова по-рано. **През зимата:** Глицинията е напълно издържлива. Независимо от това, през първите няколко години се препоръчва лека защита на почвата, например с храсти. **Почти всички компоненти на глицинията - включително семената - се считат за отровни, когато се консумират!**



Wisteria Wisteria sinensis En hårdfør blomsterdrøm

Den kinesiske (W. sinensis) blåregn vokser meget hurtigt til en blomstrende klatreplante, hvis træ kun fryser lidt tilbage om vinteren. De fleste steder dukker dens tæt blomstrende, hængende klaser op to gange om året - om foråret selv før de første blade og senere igen i juli til august, hvor blomsterne folder sig ud fra bunden til toppen. Forsynet med et tilsvarende stabilt klatrehjælpemiddel, kan du bruge det til at forvandle din husmur til et hav af blomster og desuden designe en pergola eller lysthus, som på en solrig beliggenhed med en væksthastighed på op til 6 meter om året hurtigt giver et lukket indtryk. Men fritstående buske er også mulige med almindelig beskæring. **Fare: Naturlig beliggenhed:** Den kinesiske blåregn har sin oprindelse i Østasien og der især i Kina. I dag strækker den sig imidlertid til Nordamerika og Europa. **Successful dyrkning:** Frø kan dyrkes når som helst mellem januar og september. For at øge spireevnen af frøene bør de først gøres ru med sandpapir eller en fil og derefter lades svulme op i vand ved stuetemperatur i 12 timer. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. De første frøplanter vises efter to til otte uger. **Den bedste beliggenhed:** Wisteria er ret krævende, men foretrækker løs jord og et solrigt og varmt sted for en rig blomstring, og kan også dyrkes ganske fint i en spand med espalier eller ved trimning igen og igen som standard. Du kan endda dyrke det kinesiske eksotiske som en bonsai - men så kræves der et ensartet snit. **Optimal pleje:** Du bør skære din blåregn ned mindst en gang om året i sen vinteren, ikke for forsigtigt, men temmelig strengt, især på de lange piskeskud med op til to tredjedele. Men endnu hyppigere beskæring skader ikke planten og fører til tættere vækst. Den første blomstring kan forventes efter et par år - jo mere solrig placering, jo hurtigere. **Om vinteren:** Wisteria er fuldt hårdfør. Alligevel anbefales en let jordbeskyttelse, fx med børstetræ, i de første år. **Næsten alle komponenter af blåregn - inklusive frøene - anses for at være giftige, når de indtages!**



Blauregen Wisteria sinensis Ein winterharter Blütenraum

Der chinesische (W. sinensis) Blauregen wächst sehr schnell zu einer blühfreudigen Kletterpflanze heran, deren Holz im Winter nur gering zurückfriert. An den meisten Standorten zeigen sich seine dicht blühenden, herabhängenden Trauben zweimal jährlich - im Frühjahr sogar noch vor den ersten Blättern und später nochmals von Juli bis August, wobei sich die Blüten von der Basis zur Spitze hin entfalten. Mit einer entsprechend stabilen Kletterhilfe versehen, können Sie mit ihm Ihre Hauswand in ein Blütenmeer verwandeln und auch eine Pergola oder Laube gestalten, die in sonniger Lage bei einer Wuchsgeschwindigkeit von bis zu 6 Metern im Jahr schnell einen geschlossenen Eindruck vermitteln. Aber auch frei stehende Sträucher sind bei regelmäßigem Stützen möglich. Achtung: Fast alle Bestandteile des Blauregens - auch die Samen - gelten beim Verzehr als giftig! **Naturstandort:** Der chinesische Blauregen hat seinen Ursprung in Ostasien und dort vor allem in China. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich heute aber bis nach Nordamerika und Europa. **Anzucht:** Zwischen Januar und September ist die Anzucht von Samen jederzeit möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten sie zunächst mit Sandpapier oder einer Feile angeraut werden und danach für 12 Stunden in Wasser bei Raumtemperatur anquellen können. Bedecken das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Nach zwei bis acht Wochen erscheinen dann die ersten Sämlinge. **Standort:** Blauregen ist recht anspruchslos, bevorzugt für eine reiche Blüte aber lockeren Boden und einen sonnigen und warmen Standort und lässt sich auch im Kübel mit Rankhilfe oder immer wieder stark gestutzt als Hochstamm recht gut ziehen. Selbst als Bonsai können Sie den chinesischen Exoten ziehen - dann ist allerdings ein konsequenter Schnitt erforderlich. **Pflege:** Sie sollten Ihren Blauregen mindestens einmal jährlich im Spätwinter nicht zu vorsichtig, sondern durchaus rigoros und vor allem an den langen Peitschentrieben um bis zu zwei Drittel zurückschneiden. Aber auch häufigeres Stützen schadet der Pflanze nicht und führt zu dichterem Wuchs. Mit der ersten Blüte ist nach einigen Jahren zu rechnen - je sonniger der Standort, desto eher. **Im Winter:** Blauregen ist vollständig winterhart. Trotzdem empfiehlt sich in den ersten Jahren ein leichter Bodenschutz zum Beispiel mit Reisig. **Fast alle Bestandteile des Blauregens - auch die Samen - gelten beim Verzehr als giftig!**



Blue Chinese Wisteria Wisteria sinensis A perennial flowering dream

The Blue Chinese Wisteria is a fast-growing, joyfully blossoming climbing plant that gets little affected by a cold winter. In most places, it produces its narrow growing, hanging grapes twice a year - in spring even before the first leaves, and then a second time between July and August - while its blossoms develop from the base to the top. If provided with a strong climbing aid, the Blue Chinese Wisteria can turn your exterior wall into a sea of flowers. It can also decorate your pergola or arcade very quickly with a growth rate of up to six meters a year. It is also possible to grow a free-standing bush when regularly pruned. Be aware: almost all parts of the Blue Chinese Wisteria, including the seeds, are poisonous and cannot be eaten. **Natural location:** The Blue Chinese Wisteria has its origin in East Asia and particularly in China. Today it is found even in North America and Europe. **Successful cultivation:** Seed propagation is possible between January and September. To increase its germinability, you can slightly roughen the seed with a soft file or a piece of sandpaper and place it in warm water for about 12 hours. Then, press the seeds in moist potting compost cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm between 20°C and 25°C and keep the earth moist, but not wet. The first seedlings will come up after two to eight weeks. **The best location:** The Blue Chinese Wisteria is rather modest in its needs, but prefers for developing a rich blossoming loose soil and a sunny and warm place. It is easy to cultivate the plant in a tub with climbing aid or tall-stemmed with regularly pruning. Even the cultivation as a Bonsai Tree is possible with this exotic Chinese plant, but for that consistent pruning is necessary. **Optimal care:** The Blue Chinese Wisteria has to be pruned back at least once a year during late winter. It needs a proper and rigorous pruning and especially its long sprouts can be up to two-third cut. It doesn't damage the plant and leads to a more bushy growth. It will take some years for the first blossoming, the more sunny its place the earlier your plant will bloom. **In the winter:** The Blue Chinese Wisteria is completely frost-resistant. However, it is advisable to protect the soil in the first years, for example with brushwood.



Wisteria Wisteria sinensis Vastupidav lille unistus

Hiina (W. sinensis) wisteria kasvab väga kiiresti õitsvaks ronitaimeks, mille puit külmub talvel vaid veidi tagasi. Enamikus kohtades ilmuvad selle tihedalt õitsevad rippuvad kobarad kaks korda aastas – kevadel isegi enne esimesi lehti ja hiljem juulis-augustis, kusjuures õied avanevad alt üles. Varustatud tuleks need esmalt liivapaberi või viiliga karestada ja seejärel 12 tunniks toatemperatuuril vette paisuda. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Esimesed seemikud ilmuvad kahe kuni kaheksa nädala pärast. **Parim asukoht:** Wisteria on üsna vähenõudlik, kuid eelistab rikkalikult õitsemiseks kobedat mulda ning päikeselist ja sooja kasvukohta ning saab üsna hästi kasvatada ka võrega ämbris või standardina ikka ja jälle trimmerdatuna. Võite isegi Hiina eksootilist bonsai kasvatada, kuid siis on vaja ühtlast lõiget. **Optimaalne hooldus:** Vähemalt kord aastas, hilistalvel, tuleks kärpida oma wisteriat mitte liiga ettevaatlikult, vaid pigem rangelt, eriti pikkadel piitsavõrsetel kuni kahe kolmandiku võrra. Kuid veelgi sagedasem pügamine ei kahjusta taime ja toob kaasa tihedama kasvu. Esimest õitsemist võib oodata mõne aasta pärast – mida päikeselisem koht, seda varem. **Talvel:** Wisteria on täiesti vastupidav. Sellegipoolest on esimestel aastatel soovitatav kasutada kerget pinnasekaitset, näiteks võsa. **Peaegu kõiki wisteria komponente - sealhulgas seemneid - peetakse tarbimisel mürgiseks!**



Wisteria Wisteria sinensis Kestävä kukka unelma

Kiinalainen (W. sinensis) wisteria kasvaa hyvin nopeasti kukkivaksi kiipeilykasviksi, jonka puu jäätyy talvella vain vähän. Useimmissa paikoissa sen tiheästi kukkivat, roikkuvat klusterit ilmestyvät kahdesti vuodessa - keväällä jo ennen ensimmäisiä lehtiä ja myöhemmin taas heinä-elokuussa kukkien avautuessa tyvestä latvaan. Vastaavasti vakaalla kiipeilyavulla varustettuna voit muuttaa talosi seinän kukkamerkiksi ja suunnitella myös pergolan tai lehtimajan, joka aurinkoisella paikalla jopa 6 metrin kasvuvauhdilla antaa nopeasti suljettu vaikutelma. Mutta vapaasti seisovat pensaat ovat myös mahdollisia säännöllisellä karsinnalla. Vaara: **Luonnollinen sijainti:** Kiinan wisteria on peräisin Itä-Aasiasta ja siellä erityisesti Kiinasta. Nykyään sen levinneisyysalue ulottuu kuitenkin Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. **Onnistunut viljely:** Siemeniä voidaan kasvatata milloin tahansa tammi-syyskuussa. Siementen itämiskyvyn lisäämiseksi ne tulee ensin karhentaa hiekkapaperilla tai viilalla ja antaa sitten turvota veteen huoneenlämmössä 12 tuntia. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Ensimmäiset taimet ilmestyvät kahdesta kahdeksaan viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Wisteria on melko vaatimaton, mutta suosii löysää maaperää ja aurinkoista ja lämmintä kasvupaikkaa runsaan kukinnan saavuttamiseksi, ja sitä voidaan kasvattaa varsin hyvin myös säleikkösämpärissä tai kerta toisensa jälkeen leikattuina vakiona. Voit jopa kasvattaa kiinalaista eksoottia bonsaiksi - mutta silloin tarvitaan johdonmukaista leikkausta. **Optimaalinen hoito:** Wisteriaa tulee leikata vähintään kerran vuodessa lopputalvella, ei liian huolellisesti, vaan tiukasti varsinkin pitkistä piiskaveroista jopa kahdella kolmasosalla. Mutta vielä useammin karsiminen ei vahingoita kasvia ja johtaa tiheämpään kasvuun. Ensimmäinen kukinta on odotettavissa muutaman vuoden kuluttua - mitä aurinkoisempi paikka, sitä nopeammin. **Talvella:** Wisteria on täysin kestävä. Kevyt maaperän suojaus, esimerkiksi pensaspuulla, on kuitenkin suositeltavaa ensimmäisten vuosien aikana. **Lähes kaikkia wisterian aineosia - mukaan lukien siemenet - pidetään myrkyllisinä nautittaessa!**



Glycine de Chine Wisteria sinensis Un rêve de fleurs résistant à l'hiver

La glycine de Chine (W. sinensis) devient très rapidement une plante rampante florifère dont le bois ne gèle que peu pendant l'hiver. Ses rameaux très florissants et pendants se montrent deux fois par an - en printemps avant les premières feuilles, et plus tard de juillet à août, où les fleurs se développent de la base jusqu'à la pointe. Si vous avez un support stable pour plantes grimpantes, vous pouvez transformer votre mur de maison en une mer de fleurs avec la plante. Vous pouvez aussi la mettre dans une tonnelle ou pergola, ce qui donne rapidement une impression fermée dans des endroits ensoleillés qui permettent une croissance de 6 mètres dans l'année. Elle peut aussi avoir une vigne. Il est aussi possible d'avoir des buissons en plein air avec une protection régulière. Attention : presque toutes les parties de la glycine de Chine - même les graines - sont toxiques ! **Emplacement naturel:** La glycine de Chine vient de l'Asie de l'Est, notamment de la Chine. Aujourd'hui, son aire de répartition s'étend à l'Amérique du Nord et l'Europe. **Culture réussie:** La culture des graines est possible entre janvier et septembre. Pour améliorer la faculté germinative des graines, il faut d'abord les rendre rugueuses avec du papier de verre ou une lime, puis les mettre dans de l'eau à température ambiante pendant douze heures. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Les premiers semis apparaissent après deux à huit semaines. **Le meilleur emplacement:** La glycine de Chine est vraiment peu exigeante mais préfère du sol meuble et un emplacement chaud et ensoleillé pour une floraison abondante. Elle peut aussi bien pousser dans un pot avec un support pour plantes grimpantes ou si elle est toujours bien protégée. Vous pouvez cultiver les bonsais exotiques chinois - cependant, il est nécessaire de le couper davantage. **Soins optimaux:** Vous devez couper votre glycine de Chine au moins une fois par an en fin d'hiver rigoureusement et surtout au niveau des longs fouets. Il faut couper jusqu'à deux tiers de ces fouets. Cependant, une taille plus fréquente n'endommage pas la plante et entraîne une croissance plus dense. Les premières fleurs apparaissent après quelques années, plus l'emplacement est ensoleillé, plus tôt elles pousseront. **En hiver:** La glycine de Chine est totalement résistante à l'hiver. Malgré cette résistance, il est conseillé de protéger la terre un minimum pendant les premières années avec des branchages, par exemple. **Attention: Presque toutes les parties de la glycine sont toxiques en cas d'indigestion, y compris les semences!**



Γλυκίνη Wisteria sinensis Ένα ανθεκτικό όνειρο λουλουδιών

Η κινεζική (W. sinensis) wisteria αναπτύσσεται πολύ γρήγορα σε ένα ανθοφόρο αναρριχώμενο φυτό του οποίου το ξύλο παγώνει ελάχιστα το χειμώνα. Στις περισσότερες τοποθεσίες, οι πυκνά ανθισμένες, πεσμένες συστάδες του εμφανίζονται δύο φορές το χρόνο - την άνοιξη ακόμη και πριν από τα πρώτα φύλλα και αργότερα πάλι τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο, με τα λουλούδια να ξεδιπλώνονται από τη βάση προς την κορυφή. Με ένα αντίστοιχο σταθερό βοήθημα αναρρίχησης, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να μετατρέψετε τον τοίχο του σπιτιού σας σε θάλασσα από λουλούδια και επίσης να σχεδιάσετε μια πέργκολα ή κληματαριά, που σε μια ηλιόλουστη τοποθεσία με ρυθμό ανάπτυξης έως και 6 μέτρα το χρόνο δίνει γρήγορα μια κλειστή εντύπωση. Αλλά και ανεξάρτητοι θάμνοι είναι επίσης δυνατοί με τακτικό κλάδεμα. Κίνδυνος: **Φυσιική τοποθεσία:** Η κινεζική γλυκίνη έχει την προέλευσή της στην Ανατολική Ασία και εκεί ειδικά στην Κίνα. Σήμερα, όμως, η γκάμα του εκτείνεται στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Οι σπόροι μπορούν να καλλιεργηθούν ανά πάσα στιγμή μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου. Για να αυξηθεί η βλαστική ικανότητα των σπόρων, πρέπει πρώτα να τραχυνθούν με γυαλόχαρτο ή λίμα και μετά να φουσκώσουν σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 12 ώρες. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στεγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρέτε το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Τα πρώτα σπορόφυτα εμφανίζονται μετά από δύο έως οκτώ εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Η Wisteria είναι αρκετά μη απαιτητική, αλλά προτιμά χαλαρό έδαφος και μια ηλιόλουστη και ζεστή τοποθεσία για πλούσια ανθοφορία και μπορεί επίσης να καλλιεργηθεί αρκετά καλά σε έναν κουβά με πέργκολα ή όταν κόβεται ξανά και ξανά ως πρότυπο. Μπορείτε ακόμη και να καλλιεργήσετε το κινέζικο εξωτικό ως μπονοάι - αλλά τότε απαιτείται μια σταθερή κοπή. **Βέλτιστη φροντίδα:** Θα πρέπει να κόψετε τη γλυκίνη σας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στα τέλη του χειμώνα, όχι πολύ προσεκτικά, αλλά μάλλον αυστηρά, ειδικά στους μακρούς βλαστούς μαστίγιο έως και τα δύο τρίτα. Αλλά ακόμη πιο συχνά κλάδεμα δεν βλάπτει το φυτό και οδηγεί σε πιο πυκνή ανάπτυξη. Η πρώτη ανθοφορία μπορεί να αναμένεται μετά από μερικά χρόνια - όσο πιο ηλιόλουστη είναι η τοποθεσία, τόσο πιο γρήγορα. **Το χειμώνα:** Η Wisteria είναι πλήρως ανθεκτική. Ωστόσο, συνιστάται μια ελαφριά προστασία του εδάφους, για παράδειγμα με θαμνόφυλλο, τα πρώτα χρόνια. **Σχεδόν όλα τα συστατικά της wisteria - συμπεριλαμβανομένων των σπόρων - θεωρούνται δηλητηριώδη όταν καταναλώνονται!**



Wisteria

Wisteria sinensis

Aisling bláth crua

Fásann an wisteria Síneach (W. sinensis) go han-tapa isteach i bplanda dreapadóireachta bláthanna nach reoiteann a n-adhmad ach beagán sa gheimhreadh. I bhfómhór na n-áiteanna, léiríonn a chuid bláthanna dlúth, braislí drooping dhá uair sa bhliain - san earrach fiú roimh na chéad duilleoga agus níos déanaí arís i mí Iúil go Lúnasa, agus na bláthanna ag leathnú ón mbonn go dtí an barr. Ar choinníoll le cúnamh dreapadóireachta comhfhreagrach cobhsaí, is féidir leat é a úsáid chun balla do theach a chlaochlú i bhfarraige bláthanna agus freisin pergola nó stua a dhearadh, rud a thugann go tapa i suíomh grianmhar le ráta fáis suas le 6 méadar in aghaidh na bliana. le tuiscint dhúnta. Ach is féidir toir neamhspleách freisin le bearradh rialta. Contúirt: **Suíomh nádúrtha:** Tá bunús an wisteria Síneach san Áise Thoir agus ansin go háirithe sa tSín. Sa lá atá inniu ann, áfach, leathnaíonn a raon go Meiriceá Thuaidh agus san Eoraip. **Saothrú rathúil:** Is féidir solta a fhás ag am ar bith idir Eanáir agus Meán Fómhair. D'fhonn cumas phéacadh na solta a mhéadú, ba chóir iad a garbh ar dtús le páirín nó comhad agus ansin iad a fhágáil in uisce ag teocht an tseomra ar feadh 12 uair an chloig. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlú a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota solta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fluich. Tá na chéad síológa le feiceáil tar éis dhá nó ocht seachtaine. **An suíomh is fearr:** Tá Wisteria go leor gan éileamh, ach is fearr leis ithir scaoilte agus suíomh grianmhar te le haghaidh bláthanna saibhir, agus is féidir é a fhás go maith freisin i mbeicéad le chláithe nó nuair a dhéantar é a bhearradh arís agus arís eile mar chaighdeán. Is féidir leat fiú na Síne coimhthíocha mar bonsai - ach ansin tá gá le gearradh comhsheasmhach. **Cúram is fearr is féidir:** Ba chóir duit do wisteria a ghearradh siar uair amháin sa bhliain ar a laghad go déanach sa gheimhreadh, gan a bheith ró-chúramach, ach go dian, go háirithe ar na shoots fuip fada suas le dhá thrian. Ach ní dhéanann bearradh níos minice damáiste don phlanda agus eascraíonn fás níos dlúithe. Is féidir a bheith ag súil leis an gcéad bláthanna tar éis cúpla bliain - is amhlaidh is grianmhaire an suíomh, is luaithe. **Sa gheimhreadh:** Tá Wisteria go hiomlán crua. Mar sin féin, moltar cosaint ithreach éadrom, mar shampla le adhmad scuab, sa chéad chúpla bliain. **Meastar go bhfuil beagnach gach comhpháirt de wisteria - lena n-áirítear na solta - nimhiúil nuair a chaitear!**



Wisteria

Wisteria sinensis

Harðgerður blómadraumur

Kínverska (W. sinensis) wisteria vex mjög fljótt í blómstrandi klifurplöntu þar sem viður hennar frýs aðeins aftur á veturna. Á flestum stöðum birtast þéttblómstrandi, hangandi klasar hennar tvisvar á ári - á vorin jafnvel fyrir fyrstu blöðin og síðar aftur í júlí til ágúst, þar sem blómin breiðast út frá grunni til topps. Með tilheyrandi stöðugri klifurhjálp geturðu notað hann til að breyta húsveggnum þínum í blómahaf og einnig hanna pergola eða garð, sem á sólríku stað með allt að 6 metra vaxtarhraða á ári gefur fljótt lokuð birting. En frístandandi runnar eru líka mögulegir með reglulegri klippingu. Hætta: **Náttúruleg staðsetning:** Kínverska vínvíðurinn á uppruna sinn í Austur-Asíu og þar sérstaklega í Kína. Í dag nær þó svið þess til Norður-Ameríku og Evrópu. **Árangursrík ræktun:** Hægt er að rækta fræ hvenær sem er á milli janúar og september. Til þess að auka spírunargetu fræanna þarf fyrst að grófa þau með sandpappír eða skrá og láta síðan bólga í vatni við stofuhita í 12 klst. Hyljið ræktunarlítið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðvegin gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25 ° Celsius og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Fyrstu plönturnar birtast eftir tvær til átta vikur. **Besta staðsetningin:** Wisteria er frekar lítið krefjandi en vill frekar lausan jarðveg og sólríkan og hlýjan stað fyrir ríkulega blómgun og er líka hægt að rækta nokkuð vel í fötu með trelli eða þegar hún er klippt aftur og aftur sem staðalbúnaður. Þú getur jafnvel ræktað kínverska framandi sem bonsai - en þá þarf stöðugan skurð. **Besta umönnun:** Þú ættir að skera úr vínvíðri að minnsta kosti einu sinni á ári síðla vetrar, ekki of vandlega, heldur frekar strangt, sérstaklega á löngu svipusprotunum um allt að tvo þriðju hluta. En jafnvel tíðari pruning skemmir ekki plöntuna og leiðir til þéttari vaxtar. Búast má við fyrstu blómgun eftir nokkur ár - því sólríkari staðsetning, því fyrr. **Á veturna:** Wisteria er alveg harðger. Engu að síður er mælt með létttri jarðvegsvörn, til dæmis með burstaviði, fyrstu árin. **Næstum allir þættir wisteria - þar með talið fræin - eru talin eitruð þegar þau eru neytt!**



Glicine

Wisteria sinensis

Sogno di fiori che resiste al freddo

Il glicine cinese (W. sinensis) cresce rapidamente come pianta fiorifera rampicante, il cui legno in inverno sopporta piuttosto bene il gelo. Nella maggior parte dei suoi habitat i grappoli di fiori pendenti e rigogliosi si manifestano due volte all'anno: in primavera, subito dopo le prime foglie e poi più tardi da luglio ad agosto, quando i fiori si schiudono dalla base fino alla punta. Con una struttura adeguata per sostenere il rampicante potrete trasformare il muro di casa in un mare di fiori, oppure allestire una pergola o un porticato che diverrà velocemente un riparo per i giorni soleggiati, grazie alla velocità con cui cresce questa pianta - fino a 6 metri all'anno. Ma anche gli arbusti liberi sono possibili, se cimati regolarmente. Attenzione: quasi tutte le parti del glicine - anche i semi - sono tossiche se ingerite! **Posizione naturale:** Il glicine cinese ha origine in Asia orientale e soprattutto in Cina. Oggi la sua zona di diffusione si è estesa fino al Nordamerica e all'Europa. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile fra gennaio e settembre. Per aumentare la germinabilità dei semi, strofinateli prima con carta vetrata o con una lima, poi lasciateli immersi per 12 ore in acqua a temperatura ambiente perché si gonfino. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C, mantenete la terra umida, ma non bagnata. Le prime piantine compariranno dopo un periodo che va da due a otto settimane. **La posizione migliore:** Il glicine è davvero una pianta senza pretese, ma che per produrre una ricca fioritura predilige il terreno morbido e un ambiente soleggiato e caldo, si può impostare anche in vaso con l'aiuto di tutori, o sempre ben sostenuto come alto fusto. Si può persino impostare come l'esotico bonsai cinese - in questo caso è consigliabile una cimatura costante. **Cura ottimale:** Potate il vostro glicine almeno una volta all'anno a tardo inverno, non troppo cautamente ma in maniera piuttosto vigorosa e soprattutto accorciando i lunghi getti fino a due terzi. Ma questa pianta non teme le cimature anche più frequenti, che stimoleranno una crescita più rigogliosa. Per i primi fiori occorre aspettare qualche anno, quanto più soleggiato sarà il suo ambiente, quanto prima questi germoglieranno. **In inverno:** Il glicine è completamente resistente al freddo. Ciononostante, nei primi anni di età si consiglia di fornirgli una protezione, ad esempio con rami secchi. **Quasi tutte le componenti del glicine - compresi i semi - sono tossiche se ingerite.**



Glicinija

Wisteria sinensis

Otporni cvjetni san

Kineska glicinija (W. sinensis) vrlo brzo izraste u cvjetnu biljku penjačicu čije drvo zimi samo malo promrzne. Na većini lokacija, njegovi gusto cvjetni, viseći grozdovi pojavljuju se dva puta godišnje - u proljeće čak i prije prvih listova i kasnije ponovno u srpnju do kolovoza, s cvjetovima koji se razvijaju od baze prema vrhu. Uz odgovarajuću stabilnu pomoć za penjanje, možete ga upotrijebiti za preobrazbu zida svoje kuće u more cvijeća i dizajnirati pergolu ili sjenicu, koja na sunčanom mjestu s stopom rasta do 6 metara godišnje brzo daje zadovoljni dojam. No uz redovitu rezidbu mogući su i samostojeći grmovi. Opasnost: **Zemlja porijekla:** Kineska glicinija potječe iz istočne Azije, a posebno iz Kine. Međutim, danas se njegov areal proteže do Sjeverne Amerike i Europe. **Uspješan uzgoj:** Sjeme se može uzgajati u bilo koje vrijeme između siječnja i rujna. Da bi se povećala klijavost sjemena, potrebno ga je najprije nahranjavati brusnim papirom ili turpijom, a potom ostaviti da bubri u vodi sobne temperature 12 sati. Posudu s kulturom prekriti prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Prve sadnice pojavljuju se nakon dva do osam tjedana. **Najbolja lokacija:** Wisteria je prilično nezahjevna, ali preferira rahlu zemlju te sunčano i toplo mjesto za bogatu cvatnju, a može se prilično dobro uzgajati i u kanti s rešetkom ili standardno podrezivanjem. Možete čak uzgajati kinesku egzotiku kao bonsai - ali tada je potrebno dosljedno rezanje. **Optimalna njega:** Gliciniju biste trebali rezati barem jednom godišnje u kasnu zimu, ne previše pažljivo, već prilično strogo, posebno na dugim izbojcima biča do dvije trećine. Ali i češća rezidba ne oštećuje biljku i dovodi do gušćeg rasta. Prvu cvatnju možete očekivati nakon nekoliko godina - što je lokacija sunčanija, to prije. **U zimi:** Wisteria je potpuno otporna. Ipak, u prvim se godinama preporučuje lagana zaštita tla, na primjer grmljem. **Gotovo sve komponente glicinije - uključujući i sjemenke - smatraju se otrovnima kada se konzumiraju!**



Visterija

Wisteria sinensis

Izturīgs ziedu sapnis

Ķīniešu (W. sinensis) visterija ļoti ātri izaug par ziedošu kāpšanas augu, kura koksne ziemā sasalst tikai nedaudz. Lielākajā daļā vietu tās blīvi ziedošās, nokarenās kopas parādās divas reizes gadā - pavasarī pat pirms pirmajām lapām un vēlāk jūlijā līdz augustā, kad ziedi izvērsas no pamatnes līdz augšai. Apgādāts ar attiecīgi stabili kāpšanas palīgīdzekli, ar to var pārveidot mājas sienu par ziedu jūru un izveidot arī lapieni vai lapieni, kas saulainā vietā ar augšanas ātrumu līdz 6 metriem gadā ātri dod slēgts iespāids. Bet ar regulāru apgriešanu ir iespējami arī brīvi stāvoši krūmi. Bīstamība: **Dabiska vieta:** Ķīniešu visterijas izcelsme ir Austrumāzijā un tur īpaši Ķīnā. Tomēr šodien tās izplatības areāls sniedzas līdz Ziemeļameriku un Eiropu. **Veiksmīga audzēšana:** Sēklas var audzēt jebkurā laikā no janvāra līdz septembrim. Lai palielinātu sēklu dīgspēju, tās vispirms jāraupina ar smilšpapīru vai vīli un pēc tam 12 stundas jāatstāj uzbriest ūdenī istabas temperatūrā. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Pirmie stādi parādās pēc divām līdz astoņām nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Visterija ir diezgan mazprasīga, bet dod priekšroku irdenai augsnei un saulainai un siltai vietai bagātīgai ziedēšanai, un to var diezgan labi audzēt arī spainī ar režģi vai atkal un atkal apgriežot kā standartu. Jūs pat varat audzēt ķīniešu eksotiku kā pundurkociņu, taču tad ir nepieciešams konsekvents griezumums. **Optimāla aprūpe:** Vismaz reizi gadā ziemas beigās jums vajadzētu nogriezt visteriju ne pārāk rūpīgi, bet gan stingri, īpaši garajiem patagas dzinumiem līdz pat divām trešdaļām. Bet vēl biežāka atzarošana nebojā augu un noved pie blīvākas augšanas. Pirmo ziedēšanu var sagaidīt pēc dažiem gadiem - jo saulainā vieta, jo ātrāk. **Ziemā:** Visterija ir pilnībā izturīga. Tomēr pirmajos gados ir ieteicama viegla augsnes aizsardzība, piemēram, ar krūmāju. **Gandrīz visas wisteria sastāvdaļas, tostarp sēklas, tiek uzskatītas par indīgām, kad tās tiek patērētas!**



Visterija

Wisteria sinensis

Tvīrta gēliju svajonē

Kīnīnē (W. sinensis) wisteria labai greitai izauga j žydintj vijoklinj augaļā, kurio mediena žiemā tik šiek tiek atšāla. Daugumoje vietų tankiai žydinčios, nusvirusios kekės pasirodo du kartus per metus – pavasarį dar prieš pirmuosius lapus ir vėliau liepos–rugpjūčio mėn., kai žiedai išsiskleidžia nuo pagrindo iki viršūnės. Turėdami atitinkamai stabilią laipiojimo priemonę, galite ją panaudoti savo namo sieną paversti gėlių jūra, taip pat suprojektuoti pavėsinę ar pavėsinę, kuri saulėtoje vietoje, kurios augimo tempas siekia iki 6 metrų per metus, greitai suteikia uždaras įspūdis. Tačiau reguliariai genint galima ir laisvai stovinčius krūmus. Pavojus: **Natūrali vieta:** Kīnijos wisteria kilusi iš Rytų Azijos ir ypač iš Kīnijos. Tačiau šiandien jo arealas apima Šiaurės Ameriką ir Europą. **Sėkmingas auginimas:** Sėklos gali būti auginamos bet kuriuo metu nuo sausio iki rugsėjo. Norint padidinti sėklų daigumą, pirmiausia jas reikia šiurkštinti švitiniu popieriumi arba dilde, o po to 12 valandų palikti brinktį kambaryje temperatūros vandenyje. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleids augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Pirmieji daigai pasirodo po dviejų – aštuonių savaičių. **Geriausia vieta:** Visterija yra gana nereikli, tačiau mėgsta purią dirvą ir saulėtą ir šiltą vietą, kad žydėtų gausiai, taip pat gali būti gana gerai auginamas kibire su grotelėmis arba reguliariai apkarpanč. Jūs netgi galite auginti kinišką egzotiką kaip bonsą, bet tada reikia nuoseklaus pjūvimo. **Optimali priežiūra:** Visterijas reikėtų nupjauti bent kartą per metus žiemos pabaigoje, ne per atsargiai, o griežtai, ypač ant ilgų vytnių ūglių iki dviejų trečdalių. Tačiau dar dažnesnis genėjimas nepažeidžia augalo ir lemia tankesnį augimą. Pirmojo žydėjimo galima tikėtis po kelerių metų – kuomet saulėtesnė vieta, tuo anksčiau. **Ziemą:** Visterija yra visiškai atspari. Nepaisant to, pirmaisiais metais rekomenduojama naudoti lengvą dirvožemio apsaugą, pavyzdžiui, krūmyną. **Beveik visi wisteria komponentai, įskaitant sėklas, yra laikomi nuodingais, kai jie vartojami!**



Wisteria

Wisteria sinensis

Holma tal-fjuri li tifaħ

Il-wisteria Ċiniża (W. sinensis) tikber malajr ħafna f'pjanta li tixbit bil-fjuri li l-injam tagħha jiffriża lura f'tit biss fix-xitwa. Fil-biċċa l-kbira tal-postijiet, l-għenieq densament tal-fjuri u mdendlin tiegħu jidhru darbtejn fis-sena - fir-rebbiegħa anki qabel l-ewwel weraq u aktar tard mill-ġdid f'Luġu sa Awissu, bil-fjuri jizvolgħ mill-baži sal-quċċata. Ipprova b'għajnnha għat-tixbit stabbli b'mod korrispondenti, tista 'tużaha biex titttrasforma l-ħajt tad-dar tiegħek f'baħar tal-fjuri u wkoll tididninja pergola jew arbour, li f'post xemxi b'rata ta 'kabbir sa 6 metri fis-sena malajr tagħti malajr. Impresjoni magħluqa. Iżda l-arbuxxelli weqfin wkoll wkoll possibbli bi żbir regolari. Periklu: **Post naturali:** Il-wisteria Ċiniża għandha l-oġiġini tagħha fl-Asja tal-Lvant u hemm speċjalment fiċ-Ċina. Illum, madankollu, il-firxa tagħha testendi għall-Amerika ta 'Fuq u l-Ewropa. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Iż-żrieragħ jistgħu jikkabbru fi kwalunkwe ħin bejn Jannar u Settembru. Sabiex tiżdied il-kapaċità tal-germinazzjoni taż-żrieragħ, l-ewwel għandhom jiġu mħarrka karta sandpaper jew fajl u mbagħad jithallw jintefħu fl-ilma f'temperatura tal-kamra għal 12-il siegħa. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u shun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qsa niedja iżda mhux imxarrba. L-ewwel nebbieta jidhru wara gimgħtejn sa tmien gimgħat. **L-aħjar post:** Wisteria hija pjuttost mhux esiġenti, iżda tippreferi ħamrija mahlula u post xemxi u shun għal fjoritura rikka, u tista 'wkoll titkabbar pjuttost tajjeb f'barmil b'kannizzati jew meta mirquma għal darb'oħra u għal darb'oħra bħala standard. Tista 'anki tikber l-eżotiku Ċiniż bħala bonsai - iżda mbagħad hija meħtieġa qatgħa konsistenti. **Kura ottimali:** Għandek tnaqqas il-wisteria tiegħek mill-inqas darba fis-sena fl-aħħar tax-xitwa, mhux wisq bir-reqqa, iżda b'mod pjuttost rigoruż, speċjalment fuq ir-rimjiet twal tal-frosta sa żewġ terzi. Iżda żbir saħansitra aktar frekwenti ma jagħmilx ħsara lill-pjanta u jwassal għal tkabbir aktar dens. L-ewwel fjoritura tista 'tkun mistennija wara f'tit snin - aktar ma tkun xemxija l-post, aktar kmieni. **Fix-xitwa:** Wisteria hija kompletament reżistenti. Madankollu, protezzjoni ħafifa tal-ħamrija, pereżempju bil-brushwood, hija rakkomandata fl-ewwel f'tit snin. **Kważi l-komponenti kollha tal-wisteria - inklużi ż-żrieragħ - huma kkunsidrati velenużi meta jiġu kkunsmati!**



Blauwereggen

Wisteria sinensis

Een winterharde bloemendroom

De Chinese (W. sinensis) blauwereggen groeit zeer snel uit tot een bloeiende klimplant, waarvan het hout pas in de winter een beetje terugvriest. Op de meeste locaties verschijnen de dichtbloeiende, hangende druiven twee keer per jaar - in de lente zelfs vóór de eerste bladeren en later weer van juli tot augustus, waarbij de bloemen zich van de basis tot de punt ontvouwen. Voorzien van een navenant stabiele klimhulp, kunt u hiermee uw huismuur omtoveren tot een bloemenzee en tevens een pergola of prieel ontwerpen, die op een zonnige locatie met een groeisnelheid tot wel 6 meter per jaar snel een gesloten indruk geven. Vrijstaande heesters zijn ook mogelijk bij regelmatig snoeien. Gevaar: **Natuurlijke locatie:** De Chinese blauwereggen vindt zijn oorsprong in Oost-Azië en daar vooral in China. Het distributiegebied strekt zich vandaag uit tot Noord-Amerika en Europa. **Succesvolle teelt:** Zaden kunnen tussen januari en september op elk moment worden gekweekt. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, moeten ze eerst worden opgeruwd met schuurpapier of een vijl en daarna 12 uur laten weken in water op kamertemperatuur. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. De eerste zaailingen verschijnen na twee tot acht weken. **De beste locatie:** Wisteria stelt weinig eisen, geeft de voorkeur aan een rijkbloeiende maar losse grond en een zonnige en warme standplaats en kan ook prima in een emmer met klimhulpmiddel of steeds weer als hoge stam worden gekweekt. Je kunt zelfs de Chinese exoot als bonsai kweken, maar dan is consistent snoeien vereist. **Optimale verzorging:** In de late winter moet u uw blauwereggen minstens één keer per jaar inkorten, niet te voorzichtig, maar eerder rigoureuze en vooral op de lange zweepscheuten met maximaal tweederde. Maar nog vaker snoeien is niet schadelijk voor de plant en leidt tot een dichtere groei. De eerste bloei kan na een paar jaar worden verwacht - hoe zonniger de locatie, hoe eerder. **In de winter:** Blauwereggen is volledig winterhard. Toch is een lichte bodembescherming, bijvoorbeeld met kreupelhout, in de eerste jaren aan te raden. **Bijna alle componenten van de blauwe regen - inclusief de zaden - worden als giftig beschouwd wanneer ze worden geconsumeerd!**



Blåregn Wisteria sinensis En hardfør blomsterdrøm

Kinesisk blåregn (W. sinensis) vokser veldig raskt til en blomstrende klatreplante hvis tre fryser tilbake bare litt om vinteren. På de fleste steder dukker dens tettblomstrende, hengende klaser opp to ganger i året - om våren selv før de første bladene og senere igjen i juli til august, med blomstene som utfolder seg fra bunnen til toppen. Forsynt med et tilsvarende stabilt klatrehjelpemiddel, kan du bruke det til å forvandle husveggen din til et hav av blomster og også designe en pergola eller lysthus, som på et solrikt sted med en veksthastighet på opptil 6 meter per år raskt gir et lukket inntrykk. Men frittstående busker er også mulig med vanlig beskjæring. Fare: **Naturlig beliggenhet:** Kinesisk blåregn har sitt opphav i Øst-Asia og der spesielt i Kina. I dag strekker det seg imidlertid til Nord-Amerika og Europa. **Vellykket dyrking:** Frø kan dyrkes når som helst mellom januar og september. For å øke spireevnen til frøene bør de først gjøres ru med sandpapir eller fil og deretter la de sveller i vann ved romtemperatur i 12 timer. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. De første frøplantene vises etter to til åtte uker. **Den beste beliggenheten:** Blåregn er ganske lite krevende, men foretrekker løs jord og en solrik og varm plassering for en rik blomstring, og kan også dyrkes ganske fint i bømte med espalier eller ved trimming igjen og igjen som standard. Du kan til og med dyrke det kinesiske eksotiske som en bonsai - men da kreves et konsekvent kutt. **Optimal omsorg:** Du bør kutte ned blåregn minst en gang i året på sensommeren, ikke for nøye, men ganske strengt, spesielt på de lange piskeskuddene med opptil to tredjedeler. Men enda hyppigere beskjæring skader ikke planten og fører til tettere vekst. Den første blomstringen kan forventes etter noen år - jo mer solrik beliggenhet, jo raskere. **Om vinteren:** Wisteria er fullt hardfør. Likevel anbefales en lett jordbeskyttelse, for eksempel med krattskog, de første årene. **Nesten alle komponenter av blåregn - inkludert frøene - anses som giftige når de konsumeres!**



Wisteria Wisteria sinensis Wytrzymały kwiatowy sen

Niebieska glicynia chińska to szybko rosnąca, radośnie kwitnąca roślina pnąca, która w niewielkim stopniu odczuwa skutki mroźnej zimy. W większości miejsc produkuje wąską rosnącą, zwisającą winogrona dwa razy w roku - wiosną jeszcze przed pierwszymi liśćmi, a następnie drugi raz między lipcem a sierpniem - podczas gdy kwiaty rozwijają się od podstawy do wierzchołka. Jeśli masz silną pomoc przy wspinalce, niebieska glicynia chińska może zmienić twoją zewnętrzną ścianę w morze kwiatów. Może również bardzo szybko ozdobić twoją pergolę lub arkadę, przy tempie wzrostu do sześciu metrów rocznie. Przy regularnym przycinaniu można również wyhodować wolno stojący krzew. Uwaga: prawie wszystkie części niebieskiej glicynii chińskiej, w tym nasiona, są trujące i nie można ich jeść. **Naturalne położenie:** Niebieska glicynia chińska pochodzi z Azji Wschodniej, a zwłaszcza z Chin. Dziś występuje nawet w Ameryce Północnej i Europie. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion jest możliwe od stycznia do września. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, nasiona można lekko zszorstkować miękkim pilnikiem lub kawałkiem papieru ściernego i umieścić w ciepłej wodzie na około 12 godzin. Następnie wyciśnij nasiona w wilgotnym kompoście doniczkowym, przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym w temperaturze od 20 ° C do 25 ° C i utrzyjmy ziemię w stanie wilgotnym, ale nie mokrym. Pierwsze sadzonki pojawiają się po dwóch do ośmiu tygodniach. **Najlepsza lokalizacja:** Niebieska glicynia chińska jest raczej skromna w swoich potrzebach, ale preferuje rozwój bogatej, kwitnącej luźnej gleby oraz słonecznego i ciepłego miejsca. Łatwo jest uprawiać roślinę w wannie z pomocą do wspinalczki lub na wysokich łądęgach z regularnym przycinaniem. Dzięki tej egzotycznej chińskiej roślinie możliwa jest nawet uprawa drzewka Bonsai, ale konieczne jest konsekwentne przycinanie. **Optymalna pielęgnacja:** Niebieska glicynia chińska musi być przycinana co najmniej raz w roku późną zimą. Wymaga odpowiedniego i rygorystycznego przycinania, a zwłaszcza jego długie pędy mogą mieć nawet dwie trzecie cięcia. Nie uszkadza rośliny i prowadzi do bardziej krzaczastego wzrostu. Pierwsze kwitnienie zajmie kilka lat, im bardziej nasłonecznione miejsce, tym wcześniej zakwitnie Twoja roślina. **W zimę:** Niebieska glicynia chińska jest całkowicie odporna na mroź. W pierwszych latach warto jednak zabezpieczyć glebę np. chrustem.



Glicínias Wisteria sinensis Um sonho de flor resistente

A glicínia chinesa (W. sinensis) cresce muito rapidamente em uma planta trepadeira cuja madeira congela apenas ligeiramente no inverno. Na maioria dos locais, seus aglomerados murchos e densamente floridos aparecem duas vezes por ano - na primavera, antes mesmo das primeiras folhas, e mais tarde, novamente em julho a agosto, com as flores desabrochando da base para o topo. Fornecido com um auxiliar de escalada correspondentemente estável, você pode usá-lo para transformar a parede de sua casa em um mar de flores e também projetar uma pérgula ou caramanchão, que em um local ensolarado com uma taxa de crescimento de até 6 metros por ano dá rapidamente uma impressão fechada. Mas arbustos independentes também são possíveis com poda regular. Perigo: **Localização natural:** A glicínia chinesa tem sua origem no leste da Ásia e lá principalmente na China. Hoje, no entanto, seu alcance se estende à América do Norte e à Europa. **Cultivo bem sucedido:** As sementes podem ser cultivadas a qualquer momento entre janeiro e setembro. Para aumentar a capacidade de germinação das sementes, devem primeiro ser lixadas com lixa ou lima e depois deixadas a inchar em água à temperatura ambiente durante 12 horas. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. As primeiras mudas aparecem após duas a oito semanas. **A melhor localização:** Wisteria é bastante pouco exigente, mas prefere solo solto e um local ensolarado e quente para uma rica floração, e também pode ser cultivada muito bem em um balde com treliça ou quando aparada várias vezes como padrão. Você pode até cultivar o exótico chinês como um bonsai - mas é necessário um corte consistente. **Cuidado ideal:** Você deve cortar suas glicínias pelo menos uma vez por ano no final do inverno, não com muito cuidado, mas com rigor, especialmente nos longos rebentos de chicote em até dois terços. Mas podas ainda mais frequentes não danificam a planta e levam a um crescimento mais denso. A primeira floração pode ser esperada após alguns anos - quanto mais ensolarado o local, mais cedo. **No inverno:** Wisteria é totalmente resistente. No entanto, uma leve proteção do solo, por exemplo com mato, é recomendada nos primeiros anos. **Quase todos os componentes das glicínias - incluindo as sementes - são considerados venenosos quando consumidos!**



Wisteria Wisteria sinensis Un vis de floare rezistentă

Wisteria chineză (W. sinensis) crește foarte repede într-o plantă câțărătoare înflorită, al cărei lemn se îngheață ușor doar iarna. În cele mai multe locații, strugurii săi înfloriți și în picioare apar de două ori pe an - primăvara chiar înainte de primele frunze și mai târziu din iulie până în august, cu florile desfășurate de la bază până la vârf. Dotat cu un dispozitiv de urcare corespunzător stabil, îl puteți folosi pentru a vă transforma perețele casei într-o mare de flori și, de asemenea, pentru a proiecta o pergolă sau un arboret, care să ofere rapid o impresie închisă într-o locație înșorită, cu o rată de creștere de până la 6 metri pe an. Arbustii de sine stătători sunt, de asemenea, posibili cu tăierea regulată. Pericol: **Locație naturală:** Wisteria chineză își are originea în Asia de Est și acolo în special în China. Zona sa de distribuție se extinde astăzi în America de Nord și Europa. **Cultivare de succes:** Semințele pot fi cultivate oricând între ianuarie și septembrie. Pentru a crește capacitatea de germinare a semințelor, acestea trebuie mai întâi asprite cu șmirghel sau cu o pilă și apoi lăsate să se înmoaie în apă la temperatura camerei timp de 12 ore. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucoșului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umez, dar nu umez. Primele răsaduri apar după două până la opt săptămâni. **Cea mai bună locație:** Wisteria este destul de nepretențioasă, preferă un sol bogat de înflorire, dar slăbit și o locație înșorită și caldă și poate fi, de asemenea, cultivată destul de bine într-o găleată cu ajutor pentru urcare sau ca un trunchi înalt. Puteți chiar crește chinezii exotici ca bonsai - dar atunci este necesară tăierea consecventă. **Îngrijire optimă:** Ar trebui să vă reduceți glicina cel puțin o dată pe an la sfârșitul iernii, nu prea atent, ci mai degrabă riguros și mai ales pe lăstarii lungi de bici cu până la două treimi. Dar tăierea și mai frecventă nu dăunează plantei și duce la o creștere mai densă. Prima înflorire poate fi așteptată după câțiva ani - cu cât locația este mai înșorită, cu atât mai repede. **În iarnă:** Wisteria este complet rezistentă. Cu toate acestea, protecția ușoară a solului, de exemplu cu lemn de perie, este recomandată în primii ani. **Aproape toate componentele glicinului - inclusiv semințele - sunt considerate otrăvitoare atunci când sunt consumate!**



Blåregn Wisteria sinensis En härdig blommadröm

Den kinesiska (W. sinensis) blåregn växer väldigt snabbt till en blommande klättrväxt, vars trä bara fryser lite på vintern. På de flesta platser uppträder de tätblommande, hängande druvorna två gånger om året - på våren redan innan de första löven och senare igen från juli till augusti, med blommorna som viks ut från basen till spetsen. Utrustad med ett motsvarande stabilt klättringshjälpmedel kan du använda den för att förvandla din husvägg till ett hav av blommor och också designa en pergola eller trädborr, som snabbt ger ett stängt intryck på ett soligt läge med en tillväxttakt på upp till 6 meter per år. Fristående buskar är också möjliga med regelbunden beskärning. Fara: **Naturligt läge:** Den kinesiska blåregn har sitt ursprung i Östasien och där särskilt i Kina. Dess distributionsområde sträcker sig idag till Nordamerika och Europa. **Framgångsrik odling:** Frön kan odlas när som helst mellan januari och september. För att öka fröns spiringskapacitet, bör de först grovas med sandpapper eller en fil och sedan får blötläggas i vatten vid rumstemperatur i 12 timmar. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. De första plantorna dyker upp efter två till åtta veckor. **Den bästa platsen:** Blåregn är ganska krävande, föredrar en rik blommande men lös jord och en solig och varm plats och kan också odlas ganska bra i en hink med klättringshjälpmedel eller som en hög stam. Du kan till och med odla den kinesiska exotiska som en bonsai - men då krävs konsekvent beskärning. **Optimal vård:** Du bör skära ned blåregn minst en gång om året på senvintern, inte för noggrant, utan snarare noggrant och särskilt på de långa piskskotten med upp till två tredjedelar. Men ännu vanligare beskärning skadar inte växten och leder till tätare tillväxt. Den första blomningen kan förväntas efter några år - ju soligare platsen desto snabbare. **På vintern:** Blåregn är helt tålig. Ändå rekommenderas lätt jordskydd, till exempel med borskvad, under de första åren. **Nästan alla komponenter i blåregn - inklusive frön - anses vara giftiga när de ätas!**



Wisteria Wisteria sinensis Odolný kvetinový sen

Z vistérie čínskej (W. sinensis) veľmi rýchlo vyrastie kvitnúca popínava rastlina, ktorej drevo v zime len mierne premrzne. Na väčšine lokalít sa jej husto kvitnúce, ovisnuté strapce objavia dvakrát do roka - na jar ešte pred prvými listami a neskôr opäť v júli až auguste, pričom kvety sa rozvinú od základne až po vrchol. S príslušne stabilnou pomôckou na lezenie s ním môžete premeniť stenu domu na more kvetov a tiež navrhnuť pergolu alebo altánok, ktorý na slnečnom mieste s rýchlosťou rastu až 6 metrov za rok rýchlo vytvorí uzavretý dojem. Ale pri pravidelnom reze sú možné aj voľne stojace kríky. Nebezpečenstvo: **Prírodná poloha:** Vistéria čínska má svoj pôvod vo východnej Ázii a tam najmä v Číne. Dnes však jeho rozsah siaha aj do Severnej Ameriky a Európy. **Úspešná kultivácia:** Semená možno pestovať kedykoľvek od januára do septembra. Aby sa zvýšila klíčivosť semien, mali by sa najskôr zdrsníť brúsnym papierom alebo pilníkom a potom nechať 12 hodín napučať vo vode pri izbovej teplote. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržiajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Prvé sadenice sa objavia po dvoch až ôsmich týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Vistéria je pomerne nenáročná, ale pre bohaté kvitnutie uprednostňuje kyprú pôdu a slnečné a teplé stanovište a dá sa celkom dobre pestovať aj vo vedre s mriežkou alebo štandardne opakovaně strihaná. Čínsku exotiku môžete dokonca pestovať ako bonsaj - potom je však potrebný dôsledný rez. **Optimálna starostlivosť:** Vistériu by ste mali skracovať aspoň raz za rok koncom zimy, nie príliš opatrne, ale dôsledne, najmä na dlhých výhonkoch až o dve tretiny. Ale ani častejší rez nepoškodzuje rastlinu a vedie k hustejšiemu rastu. Prvé kvitnutie možno očakávať po niekoľkých rokoch - čím slnečnejšia lokalita, tým skôr. **V zime:** Wisteria je plne mrazuvzdorná. Napriek tomu sa v prvých rokoch odporúča ľahká ochrana pôdy, napríklad drevinou. **Takmer všetky zložky vistérie - vrátane semien - sa pri konzumácii považujú za jedovaté!**



Glicinija Wisteria sinensis Trdne cvetlične sanje

Kitajská (W. sinensis) glicinija zelo hitro zraste v cvetočo vzpenjavko, katere les pozimi le malo zmrzne. Na večini lokacij se njeni gosto cvetoči povešeni grozdi pokažejo dvakrat letno - spomladi še pred prvimi listi in pozneje ponovno v juliju do avgustu, pri čemer se cvetovi razpirajo od dna do vrha. Z ustrežno stabilnim plezalnim pripomočkom lahko z njim spremenite svojo hišno steno v morje cvetja in oblikujete pergolo ali uto, ki na sončni legi z rastjo do 6 metrov na leto hitro daje zaprt vtis. Možni pa so tudi samostojeci grmi z rednim obrezovanjem. Nevarnost: **Naravni habitat:** Kitajska glicinija izvira iz vzhodne Azije in tam predvsem na Kitajskem. Danes pa njegovo območje razširjenosti sega do Severne Amerike in Evrope. **Navodila za gojenje:** Semena lahko gojite kadar koli med januarjem in septembrom. Da bi povečali kalivost semen, jih najprej nahrenavajo z brusnim papirjem ali pilico in nato pustimo 12 ur nabrekli v vodi pri sobni temperaturi. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To štiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Prve sadike se pojavijo po dveh do osmih tednih. **Najboljša lokacija:** Glicinija je dokaj nezahtevna, vendar ima raje rahla tla ter sončno in toplo lego za bogato cvetenje, zelo dobro pa jo lahko gojimo tudi v vedru z rešetko ali ob rednem obrezovanju. Kitajsko eksotiko lahko gojite celo kot bonsaj - vendar je takrat potrebna dosledna rez. **Optimalna nega:** Vsaj enkrat letno pozno pozimi porežite glicinijo, ne preveč previdno, ampak precej strogo, zlasti na dolgih bičastih poganjkih do dve tretjini. Toda tudi pogostejše obrezovanje ne poškoduje rastline in vodi do gostejše rasti. Prvo cvetenje lahko pričakujemo po nekaj letih - bolj sončna kot je lega, prej. **V zimskem času:** Glicinija je popolnoma odporna. Kljub temu je v prvih letih priporočljiva rahla zaščita tal, na primer z grmovjem. **Skoraj vse sestavine glicinije - vključno s semeni - se ob zaužitju štejejo za strupene!**



Flor de la pluma Wisteria sinensis Un sueño de flores resistentes al invierno

La glicinia crece muy rápido, es una planta trepadora con floración abundante y la madera no enoja en invierno. En la mayoría de los lugares muestra su florecencia dos veces al año, en primavera incluso antes de las hojas y luego en julio y Agosto. Sus flores cuelgan como uvas y la flor se desarrolla desde la base hasta la punta. Con una hilera de estacas estable puede convertir el muro de su casa en un mar de flores o decorar su pérgola. En una ubicación soleada y con una velocidad de crecimiento de 6 metros al año, puede dar una impresión de cubierto muy rápido. Los arbustos en exterior pueden ser podados regularmente. Atención: todas las partes de esta planta, incluso las semillas son venenosas. **Ubicación natural:** La flor de la pluma tiene su origen en el Este de Asia y ahí sobre todo en China. Su zona de extensión incluye hoy en día América del Norte y Europa. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar desde enero a septiembre. Para aumentar la germinación de las semillas debe granearlas con papel de lijar o una lima fina y dejarlas en agua a temperatura ambiente durante 12 horas. Cubra el recipiente con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas y cubra las semillas con sustrato. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido con entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. A unas dos a ocho semanas brotan los primeros plantones. **La mejor ubicación:** El árbol de la pluma es bastante modesto, prefiere un suelo suelto y un lugar luminoso y cálido para obtener una florecencia abundante. El cultivo en maceta es muy sencillo, con una pequeña hilera de estaca o podándola con frecuencia. También puede cultivarlo como Bonsái, pero entonces serán necesarios recortes tenaces. **Cuidado óptimo:** Al menos una vez al año para finales de invierno, debe podar rigurosamente, sobre todo los brotes largos al menos dos tercios. Unos cortes frecuentes no le harán daño sino que le ayudarán a que crezca con más frondosidad. **En el invierno:** El árbol de la pluma es totalmente resistente al frío. Aun así durante los primeros inviernos se recomienda proteger el suelo con chasca.



Wisteria Wisteria sinensis Odolný květinový sen

Z vistirie čínské (W. sinensis) velmi rychle vyrostle kvetoucí popínavá rostlina, jejíž dřevo v zimě jen mírně namrzá. Na většině lokalit se její husté kvetoucí, povislé hrozny objevují dvakrát ročně – na jaře ještě před prvními listy a později znovu v červenci až srpnu, kdy se květy rozvinou od báze k vrcholu. S patřičně stabilní lezeckou pomůckou s ní můžete proměnit zeď vašeho domu v moře květin a také navrhnout pergolu nebo altán, který na slunném místě s rychlostí růstu až 6 metrů za rok rychle vytvoří uzavřený dojem. Při pravidelném řezu jsou ale možné i volně stojící keře. Nebezpečí: **Přírozená poloha:** Vistirie čínská má svůj původ ve východní Asii a tam především v Číně. Dnes však jeho rozsah sahá i do Severní Ameriky a Evropy. **Úspěšné pěstování:** Semena lze pěstovat kdykoli mezi lednem a zářím. Aby se zvýšila klíčivost semen, měla by se nejprve zdrsnet brusným papírem nebo pilníkem a poté nechat 12 hodin nabobtnat ve vodě při pokojové teplotě. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. První sazenice se objevují po dvou až osmi týdnech. **Nejlepší umístění:** Vistirie je vcelku nenáročná, ale pro bohaté kvetení preferuje kyprou půdu a slunné a teplé stanoviště a lze ji docela dobře pěstovat i v kbelíku s mřížovým nebo standardně stále dokola. Čínskou exotiku můžete dokonce pěstovat jako bonsaj – pak je ale potřeba důsledný řez. **Optimální péče:** Vistirii byste měli alespoň jednou ročně koncem zimy seříznout, ne příliš opatrně, ale spíše důsledně, zejména na dlouhých bičových výhoncích až o dvě třetiny. Ale ani častější řez rostlinu nepoškozuje a vede k hustšímu růstu. První kvetení lze očekávat po pár letech – čím slunnější lokalita, tím dříve. **V zimě:** Wisteria je plně mrazuvzdorná. Přesto se v prvních letech doporučuje lehká ochrana půdy, například klestí. **Téměř všechny složky vistirie – včetně semen – jsou při konzumaci považovány za jedovaté!**



Salkım Wisteria sinensis Sert bir çiçek rüyası

Çin (W. sinensis) wisteria çok hızlı bir şekilde büyüyerek ahşabı kışın sadece hafifçe donan çiçekli bir tırmanıcı bitkiye dönüşür. Çoğu yerde, yoğun çiçekli, sarkık salkımlar yılda iki kez ortaya çıkar - ilkbaharda, hatta ilk yapraklardan önce ve daha sonra Temmuz'dan Ağustos'a kadar, çiçekler tabandan tepeye doğru açılır. Buna uygun sağlam bir tırmanma yardımcısı sağlandığında, evinizin duvarını bir çiçek denizine dönüştürmek için kullanılabilir ve ayrıca yılda 6 metreye kadar büyüme hızına sahip güneşli bir yerde hızlı bir şekilde veren bir çardak veya çardak tasarlayabilirsiniz. kapalı bir izlenim. Ancak düzenli budama ile bağımsız çalılar da mümkündür. Tehlike: **Doğal konum:** Çin wisteria'sının kökeni Doğu Asya'da ve orada özellikle Çin'dedir. Ancak bugün, menzili Kuzey Amerika ve Avrupa'ya kadar uzanıyor. **Başarılı yetiştirme:** Tohumlar Ocak ve Eylül ayları arasında herhangi bir zamanda yetiştirilebilir. Tohumların çimlenme kapasitesini artırmak için önce zımpara veya törpü ile pürüzlendirilmeli ve ardından oda sıcaklığındaki suda 12 saat şişmeye bırakılmalıdır. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. İlk fideler iki ila sekiz hafta sonra ortaya çıkar. **En iyi konum:** Wisteria oldukça iddiasızdır, ancak zengin bir çiçeklenme için gevşek topraklı ve güneşli ve sıcak bir yeri tercih eder ve ayrıca kafesli bir kovada veya standart olarak tekrar tekrar budandığında oldukça iyi yetiştirilebilir. Çin egzotiklerini bir bonsai olarak bile yetiştirebilirsiniz - ancak daha sonra tutarlı bir kesim gerekir. **Optimum bakım:** Wisteria'nızı yılda en az bir kez kışın sonlarında, çok dikkatli değil, oldukça titiz bir şekilde, özellikle uzun kamçı sürgünlerinde üçte ikine kadar kesmelisiniz. Ancak daha sık budama bitkiye zarar vermez ve daha yoğun bir büyümeye yol açar. İlk çiçeklenme birkaç yıl sonra beklenebilir - yer ne kadar güneşliyse o kadar erken. **Kışın:** Wisteria tamamen dayanıklıdır. Bununla birlikte, ilk birkaç yılda örneğin çalı çırpı gibi hafif bir toprak koruması önerilir. **Wisteria'nın neredeyse tüm bileşenleri - tohumlar dahil - tüketildiğinde zehirli kabul edilir!**



Wisteria Wisteria sinensis Kitartó virágálom

A kínai (W. sinensis) wisteria nagyon gyorsan virágzó kúszónövényisé nő, amelynek fája télen csak kissé fagy vissza. A legtöbb helyen sűrűn virágzó, lelógó fűrtjei évente kétszer jelennek meg - tavasszal még az első levelek megjelenése előtt, majd később július-augusztusban, a virágok tövétől a tetejéig bontakoznak ki. Megfelelően stabil mászósegéddel felszerelve virágtengerré varázsolhatja háza falát, és pergolát vagy lugast is tervezhet, amely napsütötte helyen, akár évi 6 méteres növekedéssel gyorsan zárt benyomás. De szabadon álló cserjék is lehetségesek rendszeres metszéssel. Veszély: **Természetes elhelyezkedés:** A kínai wisteria Kelet-Ázsiából, és ott különösen Kínából származik. Mára azonban elterjedési területe Észak-Amerikára és Európára is kiterjed. **Sikeres termesztés:** A magvakat január és szeptember között bármikor termesztethetjük. A magvak csírázóképeségének növelése érdekében először csiszolópapírral vagy reszelővel érdesíteni kell, majd 12 órán át szobahőmérsékleten vízben megduzzadni. Fedje le a tenyészedényt ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Az első palánták két-nyolc hét után jelennek meg. **A legjobb hely:** A Wisteria meglehetősen igénytelen, de a laza talajt és a napos és meleg helyet kedveli a gazdag virágzás érdekében, és jól termeszthető rácsos vödörben vagy szabványos újra és újra nyírvá. A kínai egzotikumot akár bonsaiként is termesztetheti - de ekkor következetes vágás szükséges. **Optimális gondozás:** Évente legalább egyszer, késő télen vágja vissza a wisteria-t, nem túl óvatosan, hanem szigorúan, különösen a hosszú ostorhajításokon legfeljebb kétharmaddal. De még gyakoribb metszés nem károsítja a növényt, és sűrűbb növekedéshez vezet. Az első virágzás néhány év múlva várható - minél naposabb a hely, annál hamarabb. **Télen:** A Wisteria teljesen szívós. Mindazonáltal az első néhány évben javasolt egy könnyű talajvédelem, például bozótfával.

: : : : :



フジ

Wisteria sinensis

四季を通じて咲く of 夢のような花

フジは寒い冬の影響をほとんど受けず急速に成長し、美しく咲くつる植物です。ほとんどの場所で、細長く成長し花房を年に2回つけます - 最初は葉の出る前の春、そして2度目は7月と8月の間 - 花は根元から上に向かって付いていきます。支柱などのサポートがある場合、その支柱や壁いっぱいに花が咲き誇ります。1年に6mまで成長が可能で東屋やアーケードを飾ることができます。定期的に剪定すると、フェンスなしで育てることも可能です。注意：種子を含むほぼ全ての部分は有毒です。食べることはできません。

自然な場所: 原産は東アジア、特に中国に由来します。現在では北アメリカやヨーロッパでも見られます。

栽培成功:

種子繁殖は1月～9月の間に可能です。発芽率を高める方法として、柔らかめのサンドペーパーなどで種の表面を粗面化し、温水に12時間浸します。湿った培養土に種を軽く押し込み、乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2～3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20℃～25℃の明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。約2～8週間後に発芽します。

最高のロケーション:

多くの条件はありませんが、豊かな花のため日当たりの良い暖かい場所を好みます。支柱でサポートした鉢などで定期的に剪定しながら栽培するのが簡単です。この植物は盆栽としての栽培も可能ですが、一貫した剪定が必要になります。

最適なケア:

1年に1度、冬の終わりには剪定を行います。これは、適切かつ厳密な剪定を必要とし特に長い芽は2/3まで切る事ができます。これにより植物が傷つくことはなく、より成長させることが可能です。植えてから最初の開花まで数年かかります。より日当たりのよい場所であれば早く花が咲きます。

冬に: この植物は完全な耐霜性があります。しかし、最初の年の冬は下生えなどで土壌を保護することが理想的です。

SKU: 12360 / Blauregen