SAFLAX®

Tips

SKU: 12946 Darjeeling - Banane



© Frank Laue - © Saflax

Musa sikkimensis

Български	BG	2	
Dansk	DK	2	
Deutsch	DE	2	
English	UK	2	
Eesti	EE	3	
Suomalainen	FI	3	
Français	FR	3	
Ελληνική	GR	3	
Gaeilge	IE	4	
íslenskur	IS	4	
Italiano	IT	4	
Hrvatski	HR	4	
Latviešu	LV	5	
Lietuvių kalba	LT	5	
Malti	MT	5	
Nederlands	NL	5	
Norsk	NO	6	
Polski	PL	6	
Português	PT	6	
Românesc	RO	6	
Svenska	SE	7	
Slovensky	SK	7	
Slovenski	SI	7	
Español	ES	7	
Česky	CZ	8	
Türkçe	TR	8	
Magyar	HU	8	
日本語	JP	9	

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Дарджилинг - банан
Musa sikkimensis
Мразоустойчив банан със сладки плодове

Поради произхода си от Хималаите, устойчивият на замръзване банан Darkeeling, който пониква всяка година, може да се държи на открито в защитени места, където може да нарасне до четири метра височина. Големите им листа и стъбла са изпъстрени с червени ивици. С малко късмет, Musa sikkimensis ще покълне гроздове от вкусни бананови плодове. Поради краткия вегетационен период в Централна Европа обаче те не са годни за консумация. Бананът става по-плътен всяка година и продължава да се развива чрез нови издънки всяка година. **Естествено местоположение**: Бананът Darjeeling идва от Хималаите в североизточна Индия. **Успешно отглеждане:** Отглеждането на закрито е възможно целогодишно. За да се повиши кълняемостта на семената, първо трябва да се нагрубят с шкурка или пила и след това да се оставят да се накиснат във вода при стайна температура за 12 часа. Натиснете семената във влажна почва за саксии и само леко ги покрийте с пръст. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и много топло място с 25 до 30° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. В зависимост от температурата на отглеждане първите разсад ще се появят след три до дванадесет седмици. **Най-доброто местоположение:** Бананът Дарджилинг обича светло и слънчево място. През лятото може да се постави на открито в защитено място и да се засажда целогодишно в райони с мека зима. **Оптимална грижа:** Musa sikkimensis е изключително бързо растящ и изисква голяма саксия с дренажен слой от експандирана глина в долната част, когато се държи в контейнер. Освен това консумацията им на вода през вегетационния период е огромна. Моля, осигурете редовно, силно поливане, но избягвайте преовлажняване от остатъчна вода в чинийката. От април до октомври тя е доволна от седмичното прилагане на тор с тор за вани растения. **През зимата:** В къщата бананът Darjeeling зимува най-добре в светла стая при стайна температура. При екземпляри, засадени на открито, листата пожълтяват и изсъхват през есента и след това се отрязват окончателно преди настъпването на сланата. След това стволът се отрязва на височина около 50 сантиметра и около него е най-добре да се постави лека защита с натрупани листа. За защита покрийте растението с перфорирано найлоново фолио, което не трябва да се затваря напълно за вентилация. Коренището ще поникне отново през пролетта.



Darjeeling - Banan
Musa sikkimensis
Frost hårdfør banan med søde frugter

På grund af sin oprindelse i Himalaya kan den frostbestandige Darkeeling-banan, som spirer årligt, holdes udendørs på beskyttede steder, hvor den kan blive op til fire meter høj. Deres store blade og stængler er stribede med rødt. Med lidt held vil Musa sikkimensis spire klynger af lækre bananfrugter. På grund af den korte vegetationsperiode i Centraleuropa er de dog for det meste ikke spiselige. Bananen bliver tættere hvert år og fortsætter med at udvikle sig gennem nye skud hvert år. **Naturlig beliggenhed**: Darjeeling-bananen kommer fra Himalaya i det nordøstlige Indien. **Succesfuld dyrkning:** Indendørs dyrkning er mulig hele året rundt. For at øge spireevnen af frøene bør de først gøres ru med sandpapir eller en fil og derefter lade dem trække i vand ved stuetemperatur i 12 timer. Tryk frøene ned i fugtig pottejord og dæk dem kun let med jord. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et lyst og meget varmt sted med 25 til 30° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Afhængigt af vækstemperaturen vil de første frøplanter dukke op efter tre til tolv uger. **Den bedste beliggenhed:** Darjeeling-bananen elsker et lyst og solrigt sted. Om sommeren kan den også stilles ude på et lunt sted og plantes ud året rundt i egne med milde vintre. **Optimal pleje:** Musa sikkimensis er ekstremt hurtigtvoksende og kræver en stor potte med et drænlag af ekspanderet ler i det nederste område, når den opbevares i en beholder. Derudover er deres vandforbrug i vækstsæsonen enormt. Sørg for regelmæssig, kraftig vanding, men undgå vandfyldning fra resterende vand i underkoppen. Fra april til oktober er hun glad for ugentlig gødningsudbringning med baljeplantegødning. **Om vinteren:** I huset dvaler Darjeeling-bananen bedst i et lyst rum ved stuetemperatur. Ved udplantede eksemplarer bliver bladene gule og visner om efteråret og skæres så til sidst af før frosten begynder. Herefter hugges stammen af i cirka 50 centimeters højde, og en let beskyttelse med opstablede blade placeres bedst omkring den. Til beskyttelse dækkes planten med perforeret plastfilm, som ikke bør lukkes helt for ventilation. Jordstænglen vil spire igen om foråret.



Darjeeling - Banane
Musa sikkimensis
Frostharte Banane mit süen Früchten

Aufgrund ihrer Abstammung aus dem Himalaya kann die frostfeste und jährlich neu austreibende Darkeelingbanane in geschützen Lagen im Freien gehalten werden und erreicht dort eine Wuchshöhe von bis zu vier Metern. Ihre großen Blätter und Stiele sind mit roten Streifen durchzogen. Die Musa sikkimensis treibt mit etwas Glück Büschel mit leckeren Bananenfrüchten aus. Aufgrund der kurzen Vegetationsperiode in Mitteleuropa sind sie aber zumeist nicht essbar. Die Banane wird jährlich dichter und entwickelt sich durch jährlich neue Austriebe immer weiter. **Naturstandort**: Die Darjeeling Banane stammt aus dem Himalaya-Gebiet im Nordosten Indiens. **Anzucht:** Die Anzucht im Haus ist das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten sie zunächst mit Sandpapier oder einer Feile angerauht werden und danach für 12 Stunden in Wasser bei Raumtemperatur vorquellen können. Drücken Sie die Samen in feuchte Anzuchterde und bedecken Sie sie nur leicht mit Erde. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und sehr warmen Ort mit 25 bis 30° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Abhängig von der Anzuchttemperatur erscheinen dann die ersten Sämlinge nach drei bis zwölf Wochen. **Standort:** Die Darjeeling-Banane liebt einen hellen und sonnigen Platz. Während des Sommers kann sie gut auch im Freien an windgeschützten Standorten stehen und in Regionen mit milden Wintern auch ganzjährig ausgepflanzt werden. **Pflege:** Die Musa sikkimensis ist ausgesprochen schnellwüchsig und benötigt bei Kübelhaltung einen großen Topf mit einer Drainageschicht aus Blähton im unteren Bereich. Zudem ist ihr Wasserverbrauch während der Wachstumszeit enorm. Sorgen Sie bitte für regelmäßige starke Wässerung, aber vermeiden Sie Staunässe durch Restwasser im Untersetzer. Von April bis Oktober freut sie sich über wöchentliche Düngergaben mit Kübelpflanzendünger. **Im Winter:** Im Haus überwintert die Darjeeling - Banane am besten hell bei Raumtemperatur. Bei ausgepflanzten Exemplaren werden die Blätter zum Herbst gelb und welken und werden vor Frostbeginn dann endgültig abgeschnitten. Der Stamm wird dann in einer Höhe von circa 50 Zentimetern abgehackt und um ihn herum am besten ein leichter Schutz mit aufgehäuftem Laub gesetzt. Bedecken Sie Pflanze zum Schutz mit gelochter Kunststofffolie, die zur Belüftung nicht ganz geschlossen sein sollte. Im Frühjahr erfolgt dann der Neuaustrieb des Rhizoms.



Darjeeling Banana
Musa sikkimensis
Frost-hardy banana plant with sweet fruits

Due to its origin in the Himalayan region, the Darjeeling Banana is frost-hardy, sprouts annually and can be cultivated outdoors in more protected areas, where it can grow up to four meters high and develops huge red-streaked leaves and stalks. With some luck your Musa sikkimensis produces banana bunches with delicious fruits. Unfortunately the fruits are often not fit to eat due to the short vegetation period in Middle Europe. The plant grows more dense with each year and develops further through annual new shoots. **Natural location**: The Darjeeling Banana comes originally from the Himalayan region of Northeast India. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you can slightly roughen the seed with a soft file or a piece of sandpaper and place it in warm water for about 12 hours. Then, press the seeds in moist potting compost, put just a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 25°C and 30°C and keep the earth moist, but not wet. Depending on the propagation temperature, the first seedlings will come up after three to twelve weeks. **The best location:** The Darjeeling Banana prefers a bright and sunny spot. During summer it can also be kept outdoors in a wind-protected place. In regions with a mild winter it can be planted outside for the whole year. **Optimal care:** The Musa sikkimensis is a fast-growing plant that needs a big pot or tub for cultivation. Ideally, you may set up a drainage layer with expanded clay at the bottom of the pot. The Darjeeling Banana also needs plenty of water, especially during the growth period. Water your plant regularly and strongly, but avoid waterlogging in the saucer. From April until October you may give fertilizer for tub plants on a weekly basis. **In the winter:** The Darjeeling Banana hibernates indoors preferably in a bright spot at room temperature. In autumn the leaves of outdoor plants will become yellow and start wilting - before the first frost you can finally cut the leaves off. At a height of about 50 cm you will also cut the stem and protect the earth around with some piled up foliage. To protect your plant, you may cover it with perforated plastic foil with an open gap for air supply. In spring it will shoot again through the rhizome.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Darjeeling – banaan
Musa sikkimensis
Külmakindel banaan magusate puuviljadega

Igal aastal tärkavat külmakindlat Darkeelingi banaani saab Himaalaja päritolu tõttu hoida õues varjatud kohtades, kus see võib kasvada kuni nelja meetri kõrguseks. Nende suured lehed ja varred on punaste triipudega. Väikese õnne korral tärkab Musa sikkimensis maitsvate banaaniviljade kobarad. Kesk-Euroopa lühikese vegetatsiooniperioodi tõttu pole need aga enamasti söödavad. Banaan muutub igal aastal tihedamaks ja areneb igal aastal uute võrsete kaudu. **Looduslik asukoht**: Darjeelingi banaan on pärit Kirde-Indias asuvast Himaalajast. **Edukas kasvatamine:** Toas kasvatamine on võimalik aastaringselt. Seemnete idanemisvõime suurendamiseks tuleks need esmalt liivapaberi või viiliga karestada ja seejärel lasta 12 tundi toatemperatuuril vees liguneda. Suruge seemned niiskesse potimulda ja katke need mullaga ainult kergelt. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage seemnepott valgusküllasesse ja väga sooja kohta, mille temperatuur on 25–30 ° C, ning hoidke istutusmuld niiske, kuid mitte märjana. Sõltuvalt kasvutemperatuurist ilmuvad esimesed seemikud kolme kuni kaheteistkümne nädala pärast. **Parim asukoht:** Darjeelingi banaan armastab heledat ja päikeselist kohta. Suvel võib selle paigutada ka õue varjatud kohta ja istutada aastaringselt pehmete talvedega piirkondadesse. **Optimaalne hooldus:** Musa sikkimensis on ülikiiresti kasvav ja nõuab konteineris hoides suurt potti, mille alumises osas on paisutatud savist drenaažikiht. Lisaks on nende veetarbimine kasvuperioodil tohutu. Veenduge, et kastmine oleks regulaarne ja tugev, kuid vältige alustassis oleva jääkvee tõttu vettimist. Aprillist oktoobrini rõõmustab ta iganädalase väetise üle koos vannitaimede väetisega. **Talvel:** Majas talvitub Darjeelingi banaan kõige paremini toatemperatuuril heledas ruumis. Välja istutatud isendite puhul kolletuvad ja närbuvad lehed sügisel ning lõigatakse seejärel enne külmade tulekut lõplikult ära. Seejärel raiutakse tüvi umbes 50 sentimeetri kõrguselt maha ja selle ümber on kõige parem asetada kuhjatud lehtedega kerge kaitse. Kaitseks kata taim perforeeritud plastkilega, mis ei tohiks olla ventilatsiooniks täielikult suletud. Kevadel tärkab risoom uuesti.



Darjeeling - banaani
Musa sikkimensis
Pakkasenkestävä banaani makeilla hedelmillä

Vuosittain itää, pakkasenkestävää Darkeeling-banaania, joka on peräisin Himalajalta, voidaan pitää ulkona suojaisissa paikoissa, joissa se voi kasvaa jopa neljä metriä korkeaksi. Niiden suuret lehdet ja varret ovat punaisia. Hyvällä tuurilla Musa sikkimensis itää herkullisia banaanihedelmiä. Keski-Euroopan lyhyen kasvukauden vuoksi ne eivät kuitenkaan ole pääosin syötäviä. Banaani tihenee joka vuosi ja jatkaa uusien versojen kehittymistä joka vuosi. **Luonnollinen sijainti**: Darjeeling-banaani tulee Himalajalta Koillis-Intiasta. **Onnistunut viljely:** Sisäviljely on mahdollista ympäri vuoden. Siementen itämiskyvyn lisäämiseksi ne tulee ensin karhentaa hiekkapaperilla tai viilalla ja antaa sitten liota vedessä huoneenlämmössä 12 tuntia. Purista siemenet kosteaan istutusmaahan ja peitä ne vain kevyesti mullalla. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja erittäin lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 25–30 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Kasvulämpötilasta riippuen ensimmäiset taimet ilmestyvät kolmen tai kahdentoista viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Darjeeling-banaani rakastaa valoisaa ja aurinkoista paikkaa. Kesällä se voidaan sijoittaa myös ulkona suojaiseen paikkaan ja istuttaa ympäri vuoden leudon talven alueilla. **Optimaalinen hoito:** Musa sikkimensis on erittäin nopeakasvuinen ja vaatii suuren ruukun, jonka alaosassa on paisutettua savea, kun sitä säilytetään astiassa. Lisäksi niiden vedenkulutus kasvukauden aikana on valtava. Varmista säännöllinen, voimakas kastelu, mutta vältä lautasen jäännösveden kastelua. Huhtikuusta lokakuuhun hän iloitsee viikoittaisesta lannoituksesta kylpykasvien lannoitteella. **Talvella:** Talossa Darjeeling-banaani talvehtii parhaiten valoisassa huoneessa huoneenlämmössä. Ulosistutettujen yksilöiden lehdet kellastuvat ja kuihtuvat syksyllä, minkä jälkeen ne lopulta leikataan pois ennen pakkasen tuloa. Sen jälkeen runko katkaistaan noin 50 senttimetrin korkeudelta ja sen ympärille on parasta sijoittaa kevyt suoja, jossa on kasattuja lehtiä. Suojaa kasvi rei'itetyllä muovikalvolla, jota ei tule sulkea kokonaan tuuletusta varten. Juurikko itää uudelleen keväällä.



Bananier de Darjeeling
Musa sikkimensis
Bananier résistant au gel avec des fruits doux

Le bananier de Darjeeling, qui est résistant au froid et repousse tous les ans, peut rester en plein air dans des endroits protégés grâce à son origine de l'Himalaya et peut atteindre une hauteur de quatre mètres. Des bandes rouges traversent les grandes feuilles et tiges. Avec un peu de chance, le bananier de Darjeeling pousse des touffes avec des fruits de banane délicieux. Cependant, ils ne sont pas comestibles, en général, à cause de la courte période de végétation en Europe centrale. Le bananier devient plus dense tous les ans et se développe par des nouvelles poussées annuelles. **Emplacement naturel**: Le bananier de Darjeeling vient de la région de l'Himalaya au nord-est de l'Inde. **Culture réussie:** La culture des graines est possible entre janvier et septembre. Pour améliorer la faculté germinative des graines, il faut d'abord les rendre rugueuses avec du papier de verre ou une lime, puis les mettre dans de l'eau à température ambiante pendant douze heures. Mettez les graines dans du terreau humide et recouvrez-les légèrement avec de la terre. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 25° à 30° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. En fonction de la température, les premiers semis apparaissent après trois à douze semaines. **Le meilleur emplacement:** Le bananier de Darjeeling aime un endroit lumineux et ensoleillé. Il peut aussi être repiqué pendant l'été en plein air dans des endroits protégés du vent, mais aussi pendant toute l'année dans des régions à hivers doux. **Soins optimaux:** Le bananier de Darjeeling croît très rapidement et a besoin dans un grand pot avec une couche de drainage faite d'argile expansée en-dessous lorsqu'il est entretenu en pot. De plus, son besoin en eau pendant la phase de croissance est énorme. Arrosez-le régulièrement et copieusement, mais évitez l'eau stagnante dans l'eau résiduelle dans la soucoupe. Il aime un engraissement hebdomadaire entre avril et octobre avec de l'engrais pour plantes en pot. **En hiver:** Le bananier de Darjeeling hiverne mieux dans un endroit lumineux et à température ambiante. Pour les plantes repiquées, les feuilles deviennent jaunes en automne, se flétrissent, et sont définitivement coupées avant les premiers gels. Ensuite, le tronc est coupé à une hauteur d'environ 50 centimètres et légèrement protégé par du feuillage butté autour. Recouvrez la plante avec des feuilles de plastique perforées qui ne doivent pas être entièrement fermées pour l'aération. La nouvelle poussée du rhizome a lieu en printemps.



Darjeeling - Μπανάνα
Musa sikkimensis
Μπανάνα ανθεκτική στον παγετό με γλυκά φρούτα

Λόγω της προέλευσής της στα Ιμαλάια, η ανθεκτική στον παγετό μπανάνα Darkeeling, η οποία φυτρώνει κάθε χρόνο, μπορεί να διατηρηθεί σε εξωτερικούς χώρους σε προστατευμένες τοποθεσίες, όπου μπορεί να φτάσει τα τέσσερα μέτρα ύψος. Τα μεγάλα φύλλα και οι μίσχοι τους έχουν ραβδώσεις με κόκκινο χρώμα. Με λίγη τύχη, το Musa sikkimensis θα φυτρώσει συστάδες από νόστιμα φρούτα μπανάνας. Λόγω της μικρής περιόδου βλάστησης στην Κεντρική Ευρώπη, ωστόσο, ως επί το πλείστον δεν είναι βρώσιμα. Η μπανάνα γίνεται πιο πυκνή κάθε χρόνο και συνεχίζει να αναπτύσσεται με νέους βλαστούς κάθε χρόνο. **Φυσική τοποθεσία**: Η μπανάνα Darjeeling προέρχεται από τα Ιμαλάια στη βορειοανατολική Ινδία. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Για να αυξηθεί η βλαστική ικανότητα των σπόρων, θα πρέπει πρώτα να τραχυνθούν με γυαλόχαρτο ή λίμα και μετά να αφεθούν να μουλιάσουν σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 12 ώρες. Πιέστε τους σπόρους σε υγρό χώμα γλάστρας και καλύψτε τους μόνο ελαφρά με χώμα. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα φωτεινό και πολύ ζεστό μέρος με θερμοκρασία 25 έως 30° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Ανάλογα με τη θερμοκρασία ανάπτυξης, τα πρώτα σπορόφυτα θα εμφανιστούν μετά από τρεις έως δώδεκα εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Η μπανάνα Darjeeling λατρεύει ένα φωτεινό και ηλιόλουστο σημείο. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μπορεί επίσης να τοποθετηθεί έξω σε προστατευμένη τοποθεσία και να φυτευτεί όλο το χρόνο σε περιοχές με ήπιους χειμώνες. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το Musa sikkimensis είναι εξαιρετικά ταχέως αναπτυσσόμενο και απαιτεί μια μεγάλη γλάστρα με ένα στρώμα αποστράγγισης διογκωμένου πηλού στην κάτω περιοχή όταν φυλάσσεται σε δοχείο. Επιπλέον, η κατανάλωση νερού τους κατά την καλλιεργητική περίοδο είναι τεράστια. Φροντίστε να ποτίζετε τακτικά, δυνατά, αλλά αποφύγετε την υπερχείλιση από το υπόλοιπο νερό στο πιατάκι. Από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, είναι χαρούμενη για την εβδομαδιαία εφαρμογή λιπάσματος με λίπασμα φυτών μπανιέρας. **Το χειμώνα:** Στο σπίτι, η μπανάνα Darjeeling διαχειμάζει καλύτερα σε ένα φωτεινό δωμάτιο σε θερμοκρασία δωματίου. Στην περίπτωση των δειγμάτων που φυτεύονται έξω, τα φύλλα γίνονται κίτρινα και μαραίνονται το φθινόπωρο και στη συνέχεια κόβονται τελικά πριν από την έναρξη του παγετού. Στη συνέχεια, ο κορμός κόβεται σε ύψος περίπου 50 εκατοστών και μια ελαφριά προστασία με στοιβαγμένα φύλλα τοποθετείται καλύτερα γύρω του. Για προστασία, καλύψτε το φυτό με διάτρητη πλαστική μεμβράνη, η οποία δεν πρέπει να είναι εντελώς κλειστή για αερισμό. Το ρίζωμα θα φυτρώσει ξανά την άνοιξη.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Darjeeling - Banana
Musa sikkimensis
Frost banana hardy le torthaí milis

Mar gheall ar a bhunús sna Himalayas, is féidir an banana Darkeeling-resistant sioc, a sprout gach bliain, a choinneáil lasmuigh in áiteanna foscadh, áit ar féidir léi fás suas le ceithre mhéadar ar airde. Tá a gcuid duilleoga móra agus gais stríocach le dearg. Le beagán de luck, beidh an Musa sikkimensis sprout braislí de torthaí banana delicious. Mar gheall ar an tréimhse fásra gearr i Lár na hEorpa, áfach, is mó nach bhfuil siad inite. Éiríonn an banana níos dlúithe gach bliain agus leanann sé ag forbairt trí shoots nua gach bliain. **Suíomh nádúrtha**: Tagann an banana Darjeeling ó na Himalayas in oirthuaisceart na hIndia. **Saothrú rathúil:** Is féidir saothrú taobh istigh ar feadh na bliana. D'fhonn cumas phéacadh na síolta a mhéadú, ba chóir iad a garbh ar dtús le páirín nó comhad agus ansin lig dóibh sáithithe in uisce ag teocht an tseomra ar feadh 12 uair an chloig. Brúigh na síolta isteach in ithir potaithe tais agus gan ach iad a chlúdach go héadrom le ithir. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit gheal agus an-te ag teocht 25 go 30 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Ag brath ar an teocht atá ag fás, beidh na chéad síológa le feiceáil tar éis trí go dhá sheachtain déag. **An suíomh is fearr:** Is breá le banana Darjeeling áit gheal ghrianmhar. I rith an tsamhraidh, is féidir é a chur lasmuigh freisin i suíomh fothain agus a phlandáil ar feadh na bliana i réigiúin le geimhreadh éadrom. **Cúram is fearr is féidir:** Tá an Musa sikkimensis ag fás go han-tapa agus éilíonn sé pota mór le ciseal draenála de chré leathnaithe sa limistéar íochtair nuair a choinnítear i gcoimeádán é. Ina theannta sin, tá a n-ídiú uisce le linn an tséasúir atá ag fás ollmhór. Cinntigh le do thoil go bhfuil uisce rialta, láidir ann, ach seachain an t-uisciú ó uisce iarmharach sa sár. Ó Aibreán go Deireadh Fómhair, tá sí sásta faoi chur i bhfeidhm seachtainiúil leasacháin le leasachán plandaí tub. **Sa gheimhreadh:** Sa teach, is fearr a dhéanann an banana Darjeeling codladh geimhridh i seomra éadrom ag teocht an tseomra. I gcás eiseamail a chuirtear amach, casann na duilleoga buí agus feannadh san fhómhar agus gearrtar iad ar deireadh sula dtosaíonn an sioc. Gearrtar an stoc ansin ag airde de thart ar 50 ceintiméadar agus is fearr cosaint éadrom le duilleoga carntha a chur timpeall air. Le haghaidh cosanta, clúdaigh an gléasra le scannán plaisteach bréifneach, nár chóir a dhúnadh go hiomlán le haghaidh aerála. Beidh an rhizome sprout arís san earrach.



Darjeeling - Banani
Musa sikkimensis
Frostþolinn banani með sætum ávöxtum

Vegna uppruna síns í Himalajafjöllum má geyma frostþolinn Darkeeling banana, sem sprettur árlega, utandyra á skjólgóðum stöðum þar sem hann getur orðið allt að fjórir metrar á hæð. Stór blöð þeirra og stilkar eru rauðleitar. Með smá heppni mun Musa sikkimensis spíra klasa af ljúffengum bananaávöxtum. Vegna stutts gróðurtímabils í Mið-Evrópu eru þær hins vegar að mestu ekki ætar. Bananinn verður þéttari á hverju ári og heldur áfram að þróast með nýjum sprotum á hverju ári. **Náttúruleg staðsetning**: Darjeeling bananinn kemur frá Himalayafjöllum í norðausturhluta Indlands. **Árangursrík ræktun:** Ræktun innandyra er möguleg allt árið um kring. Til þess að auka spírunargetu fræanna þarf að grófa þau fyrst með sandpappír eða skrá og láta síðan liggja í bleyti í vatni við stofuhita í 12 klukkustundir. Þrýstið fræjunum í rakan pottamold og hyljið þau aðeins með mold. Hyljið ræktunarílátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á björtum og mjög heitum stað með 25 til 30° Celsíus og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Það fer eftir vaxtarhitastigi, fyrstu plönturnar birtast eftir þrjár til tólf vikur. **Besta staðsetningin:** Darjeeling bananinn elskar bjartan og sólríkan stað. Á sumrin er einnig hægt að setja hann úti á skjólsælum stað og gróðursetja hann allt árið um kring á svæðum með mildum vetrum. **Besta umönnun:** Musa sikkimensis er einstaklega ört vaxandi og þarf stóran pott með frárennslislagi af stækkuðum leir á neðra svæði þegar hann er geymdur í íláti. Auk þess er vatnsnotkun þeirra á vaxtartímanum gífurleg. Gakktu úr skugga um reglulega, sterka vökvun, en forðastu vatnslosun vegna afgangsvatns í undirskálinni. Frá apríl til október er hún ánægð með vikulega áburðargjöf með pottaplöntuáburði. **Á veturna:** Í húsinu liggur Darjeeling bananinn best í dvala í ljósu herbergi við stofuhita. Þegar um er að ræða sýni sem gróðursett er út gulna blöðin og visna á haustin og eru síðan loks skorin af áður en frost hefst. Stofninn er síðan saxaður af í um 50 sentímetra hæð og létt vörn með hlaðnum laufum er best sett utan um hann. Til verndar skaltu hylja plöntuna með gataðri plastfilmu, sem ætti ekki að vera alveg lokað fyrir loftræstingu. Jarðstöngin munu spretta aftur á vorin.



Banana di Darjeeling
Musa sikkimensis
Banano resistente al gelo con dolci frutti

A causa della sua provenienza dall'Himalaya, la Banana di Darjeeling è resistente al gelo e può vivere all'aperto, in condizioni riparate. E' una pianta che torna a germogliare ogni anno e, nel suo habitat, raggiunge altezze fino a 4 metri. Le grandi foglie e gli steli sono caratterizzati da striature rosse. Con un po' di fortuna la Musa sikkimensis produce cespugli con buonissimi frutti di banana. A causa della breve durata del periodo vegetativo nell'Europa centrale, qui purtroppo i frutti non sono edibili. Questa pianta diviene ogni anno più rigogliosa e fiorisce con nuovi germogli anno dopo anno. **Posizione naturale**: La banana di Darjeeling proviene dalle zone dell'Himalaya a nordest dell'India. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per prima cosa strofinate i semi con carta vetrata o con una lima, poi lasciateli immersi per 12 ore in acqua a temperatura ambiente affinché si gonfino, per aumentare la germinabilità. Collocate i semi nella terra di coltivo umida e copriteli solo leggermente con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 25° e i 30°C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. A seconda della temperatura del coltivo, le prime piantine compariranno da tre a dodici settimane dopo. **La posizione migliore:** La Banana di Darjeeling predilige un ambiente luminoso e soleggiato. In estate può stare bene all'aperto, in un luogo riparato dal vento, in zone dove l'inverno è mite può essere trapiantata all'aperto per tutto l'anno. **Cura ottimale:** La Musa sikkimensis ha una crescita davvero rapida e, se coltivata in vaso, ha bisogno di un grande vaso con uno strato di drenaggio in argilla espansa in fondo. Inoltre, durante la fase di crescita il suo fabbisogno d'acqua è enorme. Irrigatela regolarmente in maniera abbondante, evitando sempre il ristagno idrico per acqua rimanente nel sottovaso. Da aprile a ottobre somministratele una volta a settimana fertlizzante per piante da vaso. **In inverno:** La Banana di Darjeeling in inverno predilige gli spazi luminosi, a temperatura ambiente. In autunno le foglie degli esemplari trapiantati divengono gialle e appassite, poi l'inizio del gelo le stacca definitivamente. Potete recidere il tronco ad un'altezza di circa 50 centimetri, poi preparargli una leggera protezione con fogliame rincalzato. Coprite la pianta con pellicola trasparente bucherellata e fate attenzione a non collocarla nei pressi di un impianto di aerazione. In primavera i rizomi tornano a sbocciare.



Darjeeling - Banana
Musa sikkimensis
Banana otporna na mraz sa slatkim voćem

Zbog svog podrijetla s Himalaje, Darjeeling banana otporna je na mraz, koja nič e godišnje, može se držati na otvorenom u zaštićenim mjestima, gdje može narasti do č etiri metra. Njihovi veliki listovi i stabljike prošarani su crvenom bojom. Uz malo sreće, Musa sikkimensis izniknut će grozdove ukusnih plodova banane. Međutim, zbog kratkog vegetacijskog razdoblja u srednjoj Europi uglavnom nisu za jelo. Banana svake godine postaje sve gušća i nastavlja se razvijati kroz nove izdanke svake godine. **Zemlja porijekla**: Banana Darjeeling dolazi s Himalaja u sjeveroistoč noj Indiji. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj u zatvorenom pros- toru moguć je tijekom cijele godine. Kako bi se povećala klijavost sjemena, potrebno ga je najprije nahrapaviti brusnim papirom ili turpijom, a zatim ostaviti da se namač e u vodi sobne temperature 12 sati. Utisnite sjemenke u vlažnu zemlju za posude i samo ih lagano prekrijte zemljom. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječ ava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i vrlo toplo mjesto s 25 do 30°C i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Ovisno o temperaturi uzgoja, prve sadnice će se pojaviti nakon tri do dvanaest tjedana. **Najbolja lokacija:** Darjeeling banana voli svijetlo i sunč ano mjesto. Preko ljeta se također može staviti vani u zaštićeno mjesto i saditi cijele godine u krajevima s blagim zimama. **Optimalna njega:** Musa sikkimensis izuzetno brzo raste i zahtijeva veliku posudu s drenažnim slojem ekspandirane gline u donjem dijelu kada se drži u posudi. Osim toga, njihova potrošnja vode tijekom vegetacije je ogromna. Osigurajte redovito, snažno zalijevanje, ali izbjegavajte nakupljanje vode zbog zaostale vode u tanjuriću. Od travnja do listopada, zadovoljna je tjednom primjenom gnojiva za biljke u loncima. **U zimi:** U kući, Darjeeling banana najbolje hibernira u svijetloj prostoriji na sobnoj temperaturi. U sluč aju posađenih primjeraka, lišće u jesen požuti i uvene te se konač no odreže prije poč etka mraza. Deblo se zatim odreže na visini od oko 50 centimetara, a oko njega je najbolje postaviti laganu zaštitu od naslaganog lišća. Radi zaštite biljku prekrijte perforiranom plastič nom folijom koja ne smije biti potpuno zatvorena radi prozrač ivanja. Rizom će ponovno niknuti u proljeće.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Dardžilinga - banāns
Musa sikkimensis
Salizturīgs banāns ar saldiem augļiem

Tā izcelsme ir Himalajos, salizturīgo Darkeeling banānu, kas dīgst katru gadu, var turēt ārā aizsargātās vietās, kur tas var izaugt līdz četriem metriem. To lielās lapas un stublāji ir sarkani svītraini. Ja veiksies, Musa sikkimensis radīs gardu banānu augļu kopas. Īsā veģetācijas perioda dēļ Centrāleiropā tie tomēr pārsvarā nav ēdami. Banāns ar katru gadu kļūst blīvāks un katru gadu turpina attīstīties, veidojot jaunus dzinumus. **Dabiska vieta**: Dardžilingas banāns nāk no Himalajiem Indijas ziemeļaustrumos. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana telpās ir iespējama visu gadu. Lai palielinātu sēklu dīgtspēju, tās vispirms jāraupina ar smilšpapīru vai vīli un pēc tam jāļauj 12 stundas iemērkties ūdenī istabas temperatūrā. Iespiediet sēklas mitrā augsnē un tikai viegli pārklājiet tās ar augsni. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un ļoti siltā vietā ar temperatūru 25 līdz 30 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Atkarībā no augšanas temperatūras pirmie stādi parādīsies pēc trīs līdz divpadsmit nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Dardžilingas banānam patīk gaiša un saulaina vieta. Vasarā to var novietot arī ārā, aizsargātā vietā un stādīt visu gadu reģionos ar maigām ziemām. **Optimāla aprūpe:** Musa sikkimensis ir ārkārtīgi ātri augošs, un, turot traukā, tam ir nepieciešams liels pods ar keramzīta drenāžas slāni apakšējā daļā. Turklāt to ūdens patēriņš augšanas sezonā ir milzīgs. Lūdzu, nodrošiniet regulāru, spēcīgu laistīšanu, taču izvairieties no ūdens aizsērēšanas no apakštasītē esošā ūdens. No aprīļa līdz oktobrim viņa priecājas par iknedēļas mēslojumu ar vannu augu mēslojumu. **Ziemā:** Mājā Dardžilingas banāns vislabāk pārziemo gaišā telpā istabas temperatūrā. Izstādītiem īpatņiem lapas kļūst dzeltenas un nokalst rudenī, un pēc tam tās beidzot tiek nogrieztas pirms sala. Pēc tam stumbru nopļauj apmēram 50 centimetru augstumā un ap to vislabāk novietot vieglu aizsargu ar sakrautām lapām. Aizsardzībai pārklājiet augu ar perforētu plastmasas plēvi, kuru nevajadzētu pilnībā aizvērt ventilācijai. Sakneņi atkal sadīgst pavasarī.



Dardžilingas – bananas
Musa sikkimensis
Šalčiui atsparus bananas su saldžiais vaisiais

Dėl savo kilmės Himalajuose šalčiui atsparus Darkeeling bananas, kuris dygsta kasmet, gali būti laikomas lauke apsaugotose vietose, kur gali užaugti iki keturių metrų aukščio. Jų dideli lapai ir stiebai išmarginti raudonai. Jei pasiseks, Musa sikkimensis išaugins skanių bananų vaisių grupes. Tačiau dėl trumpo vegetacijos laikotarpio Vidurio Europoje jie dažniausiai nevalgomi. Bananas kiekvienais metais tampa tankesnis ir kasmet vystosi per naujus ūglius. **Natūrali vieta**: Dardžilingo bananas yra kilęs iš Himalajų šiaurės rytų Indijoje. **Sėkmingas auginimas:** Auginti patalpose galima ištisus metus. Norint padidinti sėklų daigumą, jas pirmiausia reikia šiurkštinti švitriniu popieriumi arba dilde, o po to 12 valandų leisti mirkti kambario temperatūros vandenyje. Įspauskite sėklas į drėgną vazoninę žemę ir tik lengvai jas uždenkite žeme. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną padėkite į šviesią ir labai šiltą vietą, kurios temperatūra yra 25–30 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Priklausomai nuo augimo temperatūros, pirmieji daigai pasirodys po trijų – dvylikos savaičių. **Geriausia vieta:** Dardžilingo bananas mėgsta šviesią ir saulėtą vietą. Vasarą jis taip pat gali būti dedamas lauke, apsaugotoje vietoje ir sodinamas ištisus metus regionuose, kuriuose yra švelnios žiemos. **Optimali priežiūra:** Musa sikkimensis yra itin greitai augantis, todėl jį laikant konteineryje reikia didelio vazono, kurio apatinėje dalyje yra drenažo sluoksnis iš keramzito. Be to, jų vandens suvartojimas auginimo sezono metu yra milžiniškas. Užtikrinkite reguliarų ir stiprų laistymą, tačiau venkite vandens užmirkimo dėl lėkštėje likusio vandens. Nuo balandžio iki spalio jį džiaugiasi kassavaitinėmis trąšomis su kubilinių augalų trąšomis. **Žiemą:** Namuose Dardžilingo bananas geriausiai žiemoja šviesioje patalpoje kambario temperatūroje. Išsodintų egzemplioriių lapai pagelsta ir rudenį nudžiūsta, o vėliau nupjaunami prieš prasidedant šalnoms. Tada kamienas nupjaunamas maždaug 50 centimetrų aukštyje, o aplink jį geriausia pastatyti lengvą apsaugą su sukrautais lapais. Apsaugai augalą uždenkite perforuota plastikine plėvele, kuri neturėtų būti visiškai uždaryta vėdinimui. Šakniastiebis vėl išdygs pavasarį.



Darjeeling - Banana
Musa sikkimensis
Banana li tiflaħ għall-ġlata bi frott ħelu

Minħabba l-oriġini tagħha fil-Himalayas, il-banana Darkeeling reżistenti għall-ġlata, li tinbet kull sena, tista 'tinżamm barra f'postijiet protetti, fejn tista' tikber sa erba 'metri twila. Il-weraq u z-zkuk kbar tagħhom huma strixxi bl-aħmar. Bi ftit ta 'xortih, il-Musa sikkimensis se nibtu gruppi ta' frott tal-banana Delicious. Minħabba l-perjodu qasir ta' veġetazzjoni fl-Ewropa Ċentrali, madankollu, l-aktar mhumiex tajbin għall-ikel. Il-banana ssir aktar densa kull sena u tkompli tiżviluppa permezz ta 'rimjiet ġodda kull sena. **Post naturali**: Il-banana Darjeeling ġejja mill-Himalaya fil-grigal tal-Indja. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Il-kultivazzjoni fuq ġewwa hija possibbli s-sena kollha. Sabiex tiżdied il-kapaċità tal-ġerminazzjoni taż-żrieragħ, l-ewwel għandhom jiġu mħarrġa b'karta sandpaper jew fajl u mbagħad jitħallew jixxarrbu fl-ilma f'temperatura tal-kamra għal 12-il siegħa. Agħfas iż-żrieragħ f'ħamrija tal-qsari niedja u għattihom biss ħafif bil-ħamrija. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post qawwi u sħun ħafna b'25 sa 30 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qsari niedja iżda mhux imxarrba. Skont it-temperatura tat-tkabbir, l-ewwel nebbieta se jidhru wara tlieta sa tnax-il ġimgħa. **L-aħjar post:** Il-banana Darjeeling tħobb post qawwi u xemxi. Matul is-sajf, jista 'jitqiegħed ukoll barra f'post protett u mħawla barra s-sena kollha f'reġjuni bi xtiewi ħfief. **Kura ottimali:** Il-Musa sikkimensis qed tikber estremament malajr u teħtieġ borma kbira b'saff ta 'drenaġġ ta' tafal estiż fiż-żona t'isfel meta tinżamm f'kontenitur. Barra minn hekk, il-konsum tal-ilma tagħhom matul l-istaġun tat-tkabbir huwa enormi. Jekk jogħġbok aċċerta tisqija regolari u qawwija, imma evita l-ilma mill-ilma residwu fil-saucer. Minn April sa Ottubru, hija kuntenta dwar l-applikazzjoni tal-fertilizzant ta 'kull ġimgħa b'fertilizzant tal-pjanti tat-tub. **Fix-xitwa:** Fid-dar, il-banana Darjeeling tiberna l-aħjar f'kamra ħafifa f'temperatura tal-kamra. Fil-każ ta 'kampjuni mħawla barra, il-weraq isiru sofor u jidbiel fil-ħarifa u mbagħad finalment jinqatgħu qabel il-bidu tal-ġlata. Iz-zokk imbagħad jitqatta 'f'għoli ta' madwar 50 ċentimetru u protezzjoni ħafifa b'weraq miġbura l-aħjar titqiegħed madwaru. Għall-protezzjoni, ikopri l-impjant b'film tal-plastik imtaqqab, li m'għandux ikun magħluq kompletament għall-ventilazzjoni. Ir-riżoma jerġa' jinbet fir-rebbiegħa.



Darjeeling - Banaan
Musa sikkimensis
IJzige banaan met zoet fruit

Door zijn oorsprong in de Himalaya kan de vorstbestendige Darkeeling-banaan, die elk jaar weer uitloopt, op beschermde locaties buiten worden gehouden, waar hij tot wel vier meter hoog kan worden. De grote bladeren en stengels zijn rood gestreept. Met een beetje geluk ontkiemen de Musa sikkimensis trossen heerlijke bananenvruchten. Vanwege het korte groeiseizoen in Centraal-Europa zijn ze echter meestal niet eetbaar. De banaan wordt elk jaar dichter en blijft zich elk jaar ontwikkelen met nieuwe scheuten. **Natuurlijke locatie**: De Darjeeling-banaan komt uit de Himalaya-regio in het noordoosten van India. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken is het hele jaar mogelijk. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, moeten ze eerst worden opgeruwd met schuurpapier of een vijl en daarna 12 uur laten weken in water bij kamertemperatuur. Pers de zaden in vochtige potgrond en bedek ze slechts licht met aarde. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en zeer warme plaats met 25 tot 30 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Afhankelijk van de groeitemperatuur verschijnen de eerste zaailingen na drie tot twaalf weken. **De beste locatie:** De Darjeeling-banaan houdt van een lichte en zonnige plek. In de zomer kan ze ook buiten op beschutte plaatsen staan en het hele jaar door geplant worden in streken met milde winters. **Optimale verzorging:** De Musa sikkimensis groeit extreem snel en heeft in een emmer een grote pot nodig met een drainagelaag van geëxpandeerde klei in het onderste gedeelte. Bovendien is hun waterverbruik tijdens het groeiseizoen enorm. Zorg ervoor dat u het regelmatig water geeft, maar vermijd wateroverlast door restwater in de schotel. Van april tot oktober kijkt ze uit naar wekelijkse meststoffen met potplantenmest. **In de winter:** In huis kan de Darjeeling-banaan het beste op kamertemperatuur licht worden gelaten. Wanneer de exemplaren worden uitgeplant, worden de bladeren geel en verdorren in de herfst en worden dan voor het begin van de vorst definitief afgesneden. De stam wordt dan afgehakt op een hoogte van circa 50 centimeter en een lichte bescherming met opgestapelde bladeren kan er het beste omheen worden geplaatst. Dek de plant af met geperforeerde plastic folie ter bescherming, die niet volledig gesloten mag worden voor ventilatie. In het voorjaar loopt de wortelstok weer uit.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Darjeeling - Banan
Musa sikkimensis
Frosthard banan med søte frukter

På grunn av sin opprinnelse i Himalaya, kan den frostbestandige Darkeeling-bananen, som spirer årlig, holdes utendørs på skjermede steder, hvor den kan bli opptil fire meter høy. Deres store blader og stilker er stripete med rødt. Med litt flaks vil Musa sikkimensis spire klynger av deilige bananfrukter. På grunn av den korte vegetasjonsperioden i Sentral-Europa er de imidlertid stort sett ikke spiselige. Bananen blir tettere for hvert år og fortsetter å utvikle seg gjennom nye skudd hvert år. **Naturlig beliggenhet**: Darjeeling-bananen kommer fra Himalaya i det nordøstlige India. **Vellykket dyrking:** Innendørs dyrking er mulig hele året. For å øke spireevnen til frøene bør de først gjøres ru med sandpapir eller fil og deretter la de trekke i vann ved romtemperatur i 12 timer. Press frøene ned i fuktig pottejord og dekk dem bare lett med jord. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lyst og veldig varmt sted med 25 til 30° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Avhengig av veksttemperaturen vil de første frøplantene dukke opp etter tre til tolv uker. **Den beste beliggenheten:** Darjeeling-bananen elsker et lyst og solrikt sted. Om sommeren kan den også plasseres ute på et lunt sted og plantes ut året rundt i områder med milde vintre. **Optimal omsorg:** Musa sikkimensis er ekstremt hurtigvoksende og krever en stor potte med et dreneringslag av utvidet leire i det nedre området når den holdes i en beholder. I tillegg er vannforbruket deres i vekstsesongen enormt. Sørg for jevnlig, sterk vanning, men unngå vannmasse fra restvann i tallerkenen. Fra april til oktober er hun glad for ukentlig gjødsling med karplantegjødsel. **Om vinteren:** I huset dvaler Darjeeling-bananen best i et lyst rom ved romtemperatur. Når det gjelder eksemplarer som er plantet ut, gulner bladene og visner om høsten og klippes så til slutt av før frosten begynner. Stammen kuttes så av i en høyde på ca 50 centimeter og en lett beskyttelse med oppstablede løv plasseres best rundt. For beskyttelse, dekk planten med perforert plastfilm, som ikke bør lukkes helt for ventilasjon. Jordstengelen vil spire igjen om våren.



Darjeeling - Banan
Musa sikkimensis
Mroźny banan ze słodkimi owocami

Ze względu na pochodzenie w regionie Himalajów banan Darjeeling jest mrozoodporny, kiełkuje corocznie i może być uprawiany na zewnątrz na bardziej chronionych obszarach, gdzie może dorastać do czterech metrów wysokości i rozwijać ogromne, pokryte czerwonymi smugami liście i łodygi. Przy odrobinie szczęścia Twój Musa sikkimensis produkuje kiście bananów z pysznymi owocami. Niestety owoce często nie nadają się do spożycia ze względu na krótki okres wegetacji w Europie Środkowej. Roślina rośnie z każdym rokiem i rozwija się dalej poprzez coroczne nowe pędy. **Naturalne położenie**: Banan Darjeeling pochodzi z regionu Himalajów w północno-wschodnich Indiach. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, można lekko zszorstkować nasiona miękkim pilnikiem lub kawałkiem papieru ściernego i umieścić je w ciepłej wodzie na około 12 godzin. Następnie wyciśnij nasiona w wilgotnym kompoście doniczkowym, nałóż niewielką ilość ziemi kompostowej na wierzch i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 25 ° C do 30 ° C i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. W zależności od temperatury rozmnażania pierwsze sadzonki wyrosną po trzech do dwunastu tygodniach. **Najlepsza lokalizacja:** Banan Darjeeling preferuje jasne i słoneczne miejsce. Latem można go również trzymać na zewnątrz w miejscu chronionym przed wiatrem. W regionach o łagodnej zimie można ją sadzić na zewnątrz przez cały rok. **Optymalna pielęgnacja:** Musa sikkimensis to szybko rosnąca roślina, która do uprawy potrzebuje dużej doniczki lub wanny. Najlepiej byłoby założyć warstwę drenażową z ekspandowanej gliny na dnie doniczki. Banan Darjeeling potrzebuje również dużo wody, zwłaszcza w okresie wzrostu. Podlewaj roślinę regularnie i mocno, ale unikaj podlewania spodka. Od kwietnia do października można raz w tygodniu podawać nawóz do roślin doniczkowych. **W zimę:** Banan Darjeeling hibernuje w pomieszczeniach, najlepiej w jasnym miejscu w temperaturze pokojowej. Jesienią liście roślin ogrodowych żółkną i więdną - przed pierwszymi przymrozkami można je ostatecznie odciąć. Na wysokości około 50 cm odetniesz również łodygę i ochronisz ziemię wokół spiętrzonymi liśćmi. Aby chronić roślinę, możesz przykryć ją perforowaną folią z tworzywa sztucznego z otwartą szczeliną na dopływ powietrza. Wiosną ponownie przebije się przez kłącze.



Darjeeling - Banana
Musa sikkimensis
Banana Frost Hardy com frutas doces

Por ser originária do Himalaia, a bananeira Darkeeling, resistente ao gelo, que brota anualmente, pode ser mantida ao ar livre em locais abrigados, onde pode crescer até quatro metros de altura. Suas folhas e caules grandes são listrados de vermelho. Com um pouco de sorte, o Musa sikkimensis produzirá cachos de deliciosas bananas. Devido ao curto período de vegetação na Europa Central, no entanto, eles não são comestíveis. A bananeira fica mais densa a cada ano e continua a se desenvolver através de novos brotos a cada ano. **Localização natural**: A banana Darjeeling vem do Himalaia, no nordeste da Índia. **Cultivo bem sucedido:** O cultivo interno é possível durante todo o ano. Para aumentar a capacidade de germinação das sementes, elas devem primeiro ser lixadas com lixa ou lima e depois deixadas de molho em água em temperatura ambiente por 12 horas. Pressione as sementes no solo úmido e cubra-as apenas levemente com o solo. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local bem iluminado e quente com 25 a 30° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. Dependendo da temperatura de crescimento, as primeiras mudas aparecerão após três a doze semanas. **A melhor localização:** A banana Darjeeling adora um local claro e ensolarado. Durante o verão, também pode ser colocado ao ar livre em um local protegido e plantado durante todo o ano em regiões com invernos amenos. **Cuidado ideal:** O Musa sikkimensis é de crescimento extremamente rápido e requer um vaso grande com uma camada de drenagem de argila expandida na área inferior quando mantido em um recipiente. Além disso, seu consumo de água durante a estação de crescimento é enorme. Por favor, assegure uma rega regular e forte, mas evite o encharcamento de água residual no pires. De abril a outubro, ela está feliz com a aplicação semanal de fertilizantes com fertilizantes para plantas em vasos. **No inverno:** Em casa, a banana Darjeeling hiberna melhor em uma sala iluminada à temperatura ambiente. No caso dos espécimes plantados, as folhas ficam amarelas e murcham no outono e são finalmente cortadas antes do início da geada. O tronco é então cortado a uma altura de cerca de 50 centímetros e é melhor colocar uma proteção leve com folhas empilhadas ao seu redor. Para proteção, cubra a planta com filme plástico perfurado, que não deve ser totalmente fechado para ventilação. O rizoma brotará novamente na primavera.



Darjeeling - Banană
Musa sikkimensis
Banana înghețată cu fructe dulci

Datorită originii sale în Himalaya, banana Darkeeling rezistentă la îngheț, care răsare din nou în fiecare an, poate fi păstrată în aer liber în locuri protejate, unde poate crește până la o înălțime de până la patru metri. Frunzele și tulpinile sale mari sunt striate de roșu. Cu puțin noroc, Musa sikkimensis va încolți ciorchini de fructe delicioase de banane. Cu toate acestea, din cauza sezonului scurt de creștere din Europa Centrală, acestea sunt în mare parte necomestibile. Banana devine mai densă în fiecare an și continuă să se dezvolte cu lăstari noi în fiecare an. **Locație naturală**: Banana Darjeeling provine din regiunea Himalaya din nord-estul Indiei. **Cultivare de succes:** Cultivarea în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Pentru a crește germinabilitatea semințelor, acestea trebuie mai întâi asprite cu șmirghel sau cu o pilă și apoi lăsate să se înmoaie în apă la temperatura camerei timp de 12 ore. Apăsați semințele în sol umed de ghiveci și acoperiți-le doar ușor cu sol. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și foarte cald, cu 25 până la 30 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. În funcție de temperatura de creștere, primii răsaduri apar după trei până la douăsprezece săptămâni. **Cea mai bună locație:** Banana Darjeeling iubește un loc luminos și însorit. În timpul verii, poate fi plasat și în aer liber în locuri protejate și plantat tot timpul anului în regiuni cu ierni blânde. **Îngrijire optimă:** Musa sikkimensis are o creștere extrem de rapidă și are nevoie de o oală mare cu un strat de drenaj realizat din lut expandat în zona inferioară atunci când este ținut într-o găleată. În plus, consumul lor de apă în timpul sezonului de creștere este enorm. Vă rugăm să vă asigurați că îl udați în mod regulat, dar evitați înghițirea din cauza apei reziduale din farfurie. Din aprilie până în octombrie, ea așteaptă cu nerăbdare îngrășăminte săptămânale cu îngrășământ pentru plante în ghivece. **În iarnă:** În casă, banana Darjeeling este cel mai bine lăsată lumină la temperatura camerei. Când exemplarele sunt plantate, frunzele se îngălbenesc și se ofilesc toamna și apoi sunt tăiate definitiv înainte de începerea înghețului. Trunchiul este apoi tăiat la o înălțime de aproximativ 50 de centimetri și o protecție ușoară cu frunze îngrămădite este cel mai bine plasată în jurul său. Acoperiți planta cu folie de plastic perforată pentru protecție, care nu trebuie închisă complet pentru ventilație. Primăvara rizomul răsare din nou.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Darjeeling - Banan
Musa sikkimensis
Frostig banan med söta frukter

På grund av sitt ursprung i Himalaya kan den frostbeständiga Darkeeling-bananen, som gro igen varje år, förvaras utomhus på skyddade platser, där den kan växa till en höjd på upp till fyra meter. Dess stora löv och stjälkar är strimmiga med rött. Med lite lycka kommer Musa sikkimensis att spira massa läckra bananfrukter. Men på grund av den korta växtsäsongen i Centraleuropa är de mest oätliga. Bananen blir tätare varje år och fortsätter att utvecklas med nya skott varje år. **Naturligt läge**: Darjeeling-bananen kommer från Himalaya-regionen i nordöstra Indien. **Framgångsrik odling:** Att växa inomhus är möjligt året runt. För att öka fröns grobarhet bör de först grovas upp med sandpapper eller en fil och sedan får blötläggas i vatten vid rumstemperatur i 12 timmar. Pressa frön i fuktig krukväxt och täck dem bara lätt med jord. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och mycket varm plats med 25 till 30 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Beroende på växande temperatur visas de första plantorna efter tre till tolv veckor. **Den bästa platsen:** Darjeeling-bananen älskar en ljus och solig plats. Under sommaren kan den också stå utomhus på skyddade platser och kan planteras året runt i regioner med milda vintrar. **Optimal vård:** Musa sikkimensis växer extremt snabbt och behöver en stor kruka med ett dräneringsskikt av expanderad lera i det nedre området när det förvaras i en hink. Dessutom är deras vattenförbrukning enorm under växtsäsongen. Se till att vattnet är starkt regelbundet, men undvik vattentätning på grund av kvarvarande vatten i fatet. Från april till oktober ser hon fram emot veckogödselmedel med krukväxtgödsel. **På vintern:** I huset är Darjeeling-bananen bäst vänsterljus vid rumstemperatur. När exemplen planteras ut blir bladen gula och vissnar på hösten och klipps sedan av för gott innan frosten börjar. Stammen huggs sedan av på en höjd av cirka 50 centimeter och helst placeras ett lätt skydd med staplade löv runt den. Täck anläggningen med perforerad plastfilm för skydd, som inte ska vara helt stängd för ventilation. På våren spirar rhizomen igen.



Darjeeling – banán
Musa sikkimensis
Mrazuvzdorný banán so sladkým ovocím

Vďaka svojmu pôvodu v Himalájach sa dá mrazuvzdorný banán tmavolistý, ktorý každoročne kĺči, chovať vonku na chránených miestach, kde môže dorásť až do výšky štyroch metrov. Ich veľké listy a stonky sú pruhované červenou farbou. Pri troche šťastia z Musa sikkimensis vyklíčia zhluky lahodných banánových plodov. Pre krátke vegetačné obdobie v strednej Európe však väčšinou nie sú jedlé. Banán sa každým rokom stáva hustejším a každý rok pokračuje vo vývoji prostredníctvom nových výhonkov. **Prirodzená poloha**: Banán Darjeeling pochádza z Himalájí v severovýchodnej Indii. **Úspešná kultivácia:** Vnútorné pestovanie je možné po celý rok. Aby sa zvýšila klíčivosť semien, mali by sa najskôr zdrsniť brúsnym papierom alebo pilníkom a potom nechať 12 hodín máčať vo vode pri izbovej teplote. Semená zatlačte do vlhkej zeminy a len zľahka prikryte zeminou. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Umiestnite kvetináč na svetlé a veľmi teplé miesto s teplotou 25 až 30 °C a udržujte pôdu v kvetináči vlhkú, ale nie mokrú. V závislosti od teploty pestovania sa prvé semenáčiky objavia po troch až dvanástich týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Banán Darjeeling miluje svetlé a slnečné miesto. Počas leta ho možno umiestniť aj vonku na chránené stanovište a celoročne vysádzať v oblastiach s miernymi zimami. **Optimálna starostlivosť:** Musa sikkimensis je extrémne rýchlo rastúca a pri uchovávaní v nádobe vyžaduje veľký črepník s drenážnou vrstvou z expandovanej hliny v spodnej časti. Navyše ich spotreba vody počas vegetačného obdobia je enormná. Zabezpečte pravidelné, silné zavlažovanie, ale zabráňte podmáčaniu zvyškov vody v tanieriku. Od apríla do októbra má radosť z týždennej aplikácie hnojiva s hnojivom pre vaňové rastliny. **V zime:** V dome banán Darjeeling najlepšie prezimuje vo svetlej miestnosti pri izbovej teplote. V prípade exemplárov vysadených na jeseň listy žltnú a vädnú a potom sa definitívne odrežú pred nástupom mrazov. Kmeň sa potom odreže vo výške asi 50 centimetrov a okolo neho najlepšie umiestni svetelnú ochranu s naukladaným lístím. Kvôli ochrane zakryte rastlinu perforovanou plastovou fóliou, ktorá by nemala byť úplne uzavretá kvôli vetraniu. Na jar podzemok opäť vyraší.



Bananovec Darjeeling
Musa sikkimensis
Bananovec odporen na mraz

Zaradi svojega izvora v Himalaji lahko bananovec Darkeeling prenese tudi do -6°C, zato ga imamo lahko celo leto zunaj. Njegovi listi in stebla so rdeče progasti in lahko dosežejo tudi do 4 metre v višino. Z malo sreče bo Musa sikkimensis pognala grozde slastnih sadežev banan. Zaradi kratke vegetacijske dobe v srednji Evropi pa večinoma niso užitne. Bananovec se vsako leto zgosti in se vsako leto razvija skozi nove poganjke. **Naravni habitat**: Bananovec Darjeeling prihaja iz Himalaje v severovzhodni Indiji. **Navodila za gojenje:** Gojenje v zaprtih prostorih je možno vse leto. Da bi povečali kalivost semen, jih najprej pobrusimo z brusnim papirjem ali pilico in nato pustimo 12 ur namakati v vodi pri sobni temperaturi. Semena potisnite v vlažno zemljo in jih le rahlo prekrijte z zemljo. Posodo s semeni pokrijte s folijo za živila in naredite nekaj lukenj v folijo. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nasta- nek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in zelo toplo mesto s temperaturo od 25 do 30 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, a ne mokra. Odvisno od rastne temperature se bodo prve sadike pojavile po treh do dvanajstih tednih. **Najboljša lokacija:** Banana Darjeeling ljubi svetlo in sončno mesto. Poleti jo lahko postavimo tudi zunaj v zaščiteno lego in jo imamo zunaj vse leto v regijah z milimi zimami. **Optimalna nega:** Musa sikkimensis je izjemno hitro rastoča in zahteva velik lonec z drenažno plastjo glinoporja v spodnjem delu, če jo hranite v posodi. Poleg tega je njihova poraba vode v rastni sezoni ogromna. Poskrbite za redno, močno zalivanje, vendar se izogibajte nabiranju odvečne vode na dnu okrasnega lonca. Od aprila do oktobra je priporočljivo redno gnojenje. **V zimskem času:** V notranjosti bananovec Darjeeling najbolje prezimi v svetlem prostoru pri sobni temperaturi. Bananovcem, ki so posajeni direktno v zemljo zunaj, pa jim jeseni porumenijo listi in oveneijo pred začetkom zime. Liste ki ostanejo pa pred prvo zmrzalijo porežemo. Deblo nato obrežemo na višini približno 50 centimetrov in okoli njega najbolje položimo rahlo zaščito z nabranim listjem. Rastlino za zaščito pokrijemo s perforirano plastično folijo, ki pa zaradi zračenja ne sme biti popolnoma zaprta. Korenika bo spomladi ponovno pognala.



Bananero Darjeeling
Musa sikkimensis
Bananero con frutos dulces resisten a heladas

Debido a su descendencia del Himalaya es resistente a las heladas y brota anualmente manteniéndola en el exterior en áreas protegidas, donde alcanza una altura de hasta cuatro metros. Sus grandes hojas y tallos son recorridos por rayas rojas. El sikkimensis Musa desarrolla con un poco de suerte racimos de deliciosa fruta de banano. Debido a la corta temporada de crecimiento, en Europa Central la mayoría no son comestibles. El platanero gana cada año en frondosidad y continua creciendo a través del desarrollo de nuevos brotes anuales. **Ubicación natural**: El plátano Darjeeling viene del Himalaya en el noreste de la India. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Granee las semillas con papel de lijar y manténgalas durante 12 horas en agua a temperatura ambiente, para hidratarlas. Este procedimiento aumentará la germinación de las mismas. Entierre las semillas en sustrato húmedo y cúbralas ligeramente con el mismo sustrato. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 25 y 30 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. Dependiendo de la temperatura de cultivo la germinación se produce a las 3 a 12 semanas. **La mejor ubicación:** El plátanero Darjeeling ama lugares soleados y luminosos. Durante el verano puede mantenerlo en el exterior en lugares protegidos del viento y en áreas con inviernos suaves puede plantarlo en el exterior para todo el año. **Cuidado óptimo:** La Musa sikkimensis crece muy rápido y requiere para el cultivo en maceta un macetero grande con una capa de drenaje de arcilla en la parte inferior. Además, su consumo de agua es enorme durante el período de crecimiento. Riéguela con regularidad y abundantemente pero evite anegamiento en el platillo. De abril a octubre puede suministrarle semanalmente fertilizante para plantas en maceta. **En el invierno:** El bananero permanece mejor en la casa en un sitio luminoso con temperatura ambiente. Si se cultiva en exterior las hojas cambian en otoño de color a amarillo y se marchitan. Antes de las primeras heladas se deben cortarán las hojas marchitas. El tronco se poda a una altura aproximada de 50 centímetros y a su alrededor se coloca un poco de follaje para protegerlo. Cubra la planta con un plástico que no debe cerrar completamente para que haya ventilación. En primavera el rizoma brota de nuevo.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Darjeeling – banán
Musa sikkimensis
Mrazuvzdorný banán se sladkým ovocem

Díky svému původu v Himalájích lze mrazuvzdorný banánovník tmavý, který každoročně raší, chovat venku na chráněných místech, kde může dorůst až čtyř metrů. Jejich velké listy a stonky jsou červeně pruhované. Při troše štěstí vyklíčí Musa sikkimensis trsy lahodných banánových plodů. Vzhledem ke krátké vegetační době ve střední Evropě však většinou nejsou jedlé. Banán je každým rokem hustší a každý rok se vyvíjí prostřednictvím nových výhonků. **Přirozená poloha**: Banán Darjeeling pochází z Himalájí v severovýchodní Indii. **Úspěšné pěstování:** Pěstování v interiéru je možné po celý rok. Aby se zvýšila klíčivost semen, je třeba je nejprve zdrsnit brusným papírem nebo pilníkem a poté je nechat 12 hodin máčet ve vodě při pokojové teplotě. Semínka zatlačte do vlhké zeminy a jen lehce zasypte zeminou. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a velmi teplé místo s teplotou 25 až 30 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. V závislosti na teplotě pěstování se první sazenice objeví po třech až dvanácti týdnech. **Nejlepší umístění:** Banán Darjeeling miluje světlé a slunečné místo. Přes léto ji lze umístit i venku na chráněné stanoviště a v oblastech s mírnými zimami vysazovat celoročně. **Optimální péče:** Musa sikkimensis je extrémně rychle rostoucí a vyžaduje velký květináč s drenážní vrstvou z expandovaného jílu ve spodní části, když je uchováván v nádobě. Navíc jejich spotřeba vody během vegetace je enormní. Zajistěte pravidelné, silné zavlažování, ale vyhněte se zamokření zbytkovou vodou v podsálku. Od dubna do října má radost z každotýdenní aplikace hnojiva s hnojivem pro vanové rostliny. **V zimě:** V domě banán Darjeeling nejlépe hibernuje ve světlé místnosti při pokojové teplotě. U exemplářů vysazených na podzim listy žloutnou a vadnou a nakonec se odříznou před nástupem mrazů. Kmen se pak ve výšce asi 50 centimetrů odštípne a kolem něj nejlépe umístí lehkou ochranu s navršeným listím. Pro ochranu rostlinu zakryjte perforovanou plastovou fólií, která by neměla být zcela uzavřena kvůli větrání. Oddenek na jaře znovu vyraší.



Darjeeling - Muz
Musa sikkimensis
Tatlı meyvelerle soğuğa dayanıklı muz

Kökeni Himalayalar olduğu için, her yıl filizlenen dona dayanıklı Darkeeling muzu, dört metreye kadar büyüyebildiği korunaklı yerlerde açık havada tutulabilir. Büyük yaprakları ve gövdeleri kırmızı çizgilidir. Biraz şansla, Musa sikkimensis lezzetli muz meyvelerinden oluşan salkımları filizlendirecek. Bununla birlikte, Orta Avrupa'daki kısa vejetasyon süresi nedeniyle çoğunlukla yenilebilir değildir. Muz her yıl daha da yoğunlaşır ve her yıl yeni sürgünler vererek gelişmeye devam eder. **Doğal konum**: Darjeeling muzu, kuzeydoğu Hindistan'daki Himalayalardan geliyor. **Başarılı yetiştirme:** Tüm yıl boyunca iç mekan ekimi mümkündür. Tohumların çimlenme kapasitesini artırmak için önce zımpara veya törpü ile pürüzlendirilmeli ve ardından 12 saat oda sıcaklığında suda bekletilmelidir. Tohumları nemli saksı toprağına bastırın ve üzerlerini sadece hafifçe toprakla örtün. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 25 ila 30°C'lik aydınlık ve çok sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak tutmayın. Büyüme sıcaklığına bağlı olarak, ilk fideler üç ila on iki hafta sonra ortaya çıkacaktır. **En iyi konum:** Darjeeling muzu, parlak ve güneşli yerleri sever. Yaz aylarında, korunaklı bir yere de yerleştirilebilir ve kışları ılıman olan bölgelerde tüm yıl boyunca ekilebilir. **Optimum bakım:** Musa sikkimensis son derece hızlı büyüyor ve bir kapta tutulduğunda alt kısımda genişletilmiş kil drenaj tabakası olan büyük bir saksı gerektiriyor. Ek olarak, büyüme mevsimi boyunca su tüketimleri çok fazladır. Lütfen düzenli, güçlü sulama sağlayın, ancak tabakta kalan sudan su basmasını önleyin. Nisan'dan Ekim'e kadar, küvet bitki gübresi ile haftalık gübre uygulamasından memnun. **Kışın:** Evde, Darjeeling muzu en iyi oda sıcaklığında aydınlık bir odada kış uykusuna yatar. Dikilen örneklerde, yapraklar sonbaharda sararır ve kurur ve daha sonra, don başlangıcından önce kesilir. Gövde daha sonra yaklaşık 50 santimetre yükseklikte kesilir ve etrafına en iyi şekilde yığılmış yapraklarla hafif bir koruma yerleştirilir. Koruma için, tesisi havalandırma için tamamen kapatılmaması gereken delikli plastik film ile örtün. Köksap ilkbaharda tekrar filizlenir.



Darjeeling – banán
Musa sikkimensis
Fagyálló banán édes gyümölcsökkel

A fagyálló, évente sarjadó Darkeeling banán himalájai eredete miatt a szabadban, védett helyen tartható, ahol akár négy méter magasra is megnőhet. Nagy leveleik és száruk vörös csíkos. Kis szerencsével a Musa sikkimensis ízletes banángyümölcscsomókat hoz létre. Közép-Európában azonban a rövid vegetációs időszak miatt többnyire nem ehetőek. A banán évről évre sűrűbbé válik, és minden évben új hajtásokon keresztül fejlődik tovább. **Természetes elhelyezkedés**: A Darjeeling banán az északkelet-indiai Himalájából származik. **Sikeres termesztés:** A beltéri termesztés egész évben lehetséges. A magvak csírázóképességének növelése érdekében először csiszolópapírral vagy reszelővel érdesíteni kell, majd 12 órán át szobahőmérsékleten vízben áztatni kell. Nyomja a magokat a nedves virágföldbe, és csak enyhén takarja be őket földdel. Fedje le a tenyészedényt ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és nagyon meleg helyre, ahol a hőmérséklet 25-30 °C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A növekedési hőmérséklettől függően az első palánták három-tizenkét hét múlva jelennek meg. **A legjobb hely:** A Darjeeling banán szereti a világos és napos helyet. Nyáron a szabadban, védett helyen is elhelyezhető, és egész évben kiültethető az enyhe télű vidékeken. **Optimális gondozás:** A Musa sikkimensis rendkívül gyorsan növekszik, és konténerben tartva egy nagy edényt igényel, amelynek alsó részén duzzasztott agyag vízelvezető réteg van. Ráadásul a vegetációs időszak alatti vízfogyasztásuk is óriási. Gondoskodjon rendszeres, erős öntözésről, de kerülje el, hogy a csészealjban lévő víz elázzon. Áprilistól októberig örül a heti műtrágya kijuttatásának kádas növényi műtrágyával. **Télen:** A házban a Darjeeling banán a legjobban egy világos szobában, szobahőmérsékleten hibernál. A kiültetett példányok esetében a levelek ősszel sárgulnak és elszáradnak, majd a fagy beállta előtt végül levágják őket. Ezután körülbelül 50 centiméter magasságban levágják a törzset, és a legjobb, ha egy halomba rakott levelekkel ellátott könnyű védelmet helyeznek el. Védelem érdekében a növényt perforált műanyag fóliával fedjük le, amelyet nem szabad teljesen lezárni a szellőzés érdekében. A rizóma tavasszal újra kihajt.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



ダージリンバナナ

Musa sikkimensis

抜群の耐寒性と甘いバナナ

ヒマラヤ地域が原産であるため耐寒性があり、毎年芽を出し保護区域以外でも栽培できます。最大4mの高さまで成長し、赤い縞模様の巨大な葉や茎を形成し、美味しいバナナを楽しむことができます。残念ながら、中部ヨーロッパの多くでは植生期間が短いため熟した美味しいバナナを食べることができません。年を追うごとに密集して成長し、毎年新しい芽を形成します。

自然な場所: 元々の原産はインド北東部のヒマラヤ地域です。

栽培成功:
種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を高める方法として、柔らかめのサンドペーパーなどで種の表面を粗面化し、温水に12時間浸します。湿った用土に種をまき、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。25℃〜30℃の明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。温度によりますが、通常は3〜12週間で発芽します。

最高のロケーション:
明るく日当たりの良い場所を好みます。夏の間は風の当たらない屋外でも保管できます。冬の気候が穏やかな地域では、年間を通して屋外で栽培できます。

最適なケア:
成長の速い植物ですので、大きめの鉢を使用します。鉢の底に工キスパンド粘土を使って排水を促す層を作るのが理想的です。多くの水が必要で、夏の間は特に水をたっぷりと与えます。定期的にしっかりと水を与えますが、水浸しにならないように注意します。4月~10月の間は鉢植え植物用の肥料を毎週与えます。

冬に:
冬越しは屋内の明るい室温の場所が理想的です。秋には葉が黄色になり枯れ始めます。最初の霜が降りる前にその葉を切り取ります。約50cmの高さで幹を切ります。切ったは葉を土壌の周囲に積んで根を保護します。空気の流通ができるように穴をあけた透明フィルムで、保護のためのカバーをすることもできます。春には再び芽を出します。

SKU: 12946 / Darjeeling - Banane

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved