



SAFLAX®



Tips



© Coeli - Public Domain

Agapanthus orientalis ssy. praecox (blue)

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Африканска лилия/любовно дърво Agapanthus orientalis ssy. praecox (blue)

Внушителни топки от цветя през цялото лято

Цветето на любовта от Южна Африка е украса за всяка кофа през лятото. От елховата им зеленина израстват високи около метър стръкове, върху които като кръгли бенгалски огньове във внушителни цветни топки са подредени над 150 цвята. Фуниевидните цветове не се отварят едновременно, така че цъфтежът на едно стъбло може да продължи две до три седмици, а различните съцветия показват летния си спектакъл с месеци. От дълго време африканската лилия е украсявала феодални паркове като Версай като класическо контейнерно растение. Лесно се грижи за него и лесно може да се отглежда в собствената ви градина. Изобилието от цветя се увеличава от година на година. **Естествено местоположение:** Африканската лилия има своето естествено местообитание в Южна Африка, Лесото и Свазиленд. **Успешно отглеждане:** Отглеждането се извършва най-добре през месеците от февруари до април или от септември до октомври. Разпределете семената върху влажен субстрат за отглеждане и ги покрийте само тънко със субстрата. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Поникването обикновено става след пет до седем седмици, понякога изоставащите се нуждаят от до три месеца. По-късно по-нататъшното размножаване може да се извърши и чрез разделяне на коренищата. **Най-доброто местоположение:** Вашата африканска лилия предпочита слънчеви пред слънчеви места - но цъфти и на частично сенчести места. **Оптимална грижа:** Когато става въпрос за буйни цъфтежи, по-малкото е повече с африканските лилии - колкото по-плътно са месеците им корени в саксията, толкова повече цъфтеж ще развият. Затова изберете саксия, която не е твърде голяма, за да започнете. Поливайте обилно, но на малко по-дълги интервали. Това е по-добре за растението, отколкото постоянната влажност, която може да доведе до гниене на корените. Торете от април до август на интервали от две до четири седмици с течен тор за растения в контейнери - не повече, защото растенията, които са били наторени твърде добре, образуват много листа, но са доста мързеливи да цъфтят. **През зимата:** Агапантусът зимува най-добре на светло място при 5° до 10° по Целзий. През този период на покой поливайте много осъждно, без да оставяте почвата да изсъхне. Листата, които са пожелтели, могат да бъдат отрязани през пролетта.



Afrikansk lilje / kærlighedstræ Agapanthus orientalis ssy. praecox (blue)

Imponerende blomsterkugler hele sommeren

Kærlighedsblomsten fra Sydafrika er en dekoration til enhver spand om sommeren. En meter høje stilke vokser fra deres granlignende grønne områder, hvorpå mere end 150 blomster er arrangeret som runde stjernekastere i imponerende blomsterkugler. De dragtformede blomster åbner sig ikke samtidig, så blomstringen af en enkelt stængel kan vare to til tre uger, og de forskellige blomsterstande viser deres sommerskue i flere måneder. I lang tid har den afrikanske lilje prydet feudale parker som Versailles som en klassisk containerplante. Den er nem at passe og kan sagtens opbevares i din egen have. Overfloden af blomster stiger fra år til år. **Naturlig beliggenhed:** Den afrikanske lilje har sit naturlige habitat i Sydafrika, Lesotho og Swaziland. **Successful dyrkning:** Dyrkning udføres bedst i månederne fra februar til april eller fra september til oktober. Fordel frøene på fugtigt vækstsubstrat og dæk dem kun tyndt med substratet. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Spiring finder normalt sted efter fem til syv uger, nogle gange har efterladte brug for op til tre måneder. Senere kan yderligere formering også ske ved at dele jordstænglerne. **Den bedste beliggenhed:** Din afrikanske lilje foretrækker solrige frem for fuld sol steder - men den blomstrer også på delvist skyggefulde steder. **Optimal pleje:** Når det kommer til frodige blomster, er mindre mere med afrikanske liljer - jo strammere deres kødfulde rødder er i potten, jo flere blomster vil de udvikle. Så vælg en gryde, der ikke er for stor til at starte med. Vand rigeligt, men med lidt længere intervaller. Dette er bedre for planten end permanent fugtighed, som kan føre til rodråd. Gød fra april til august med to til fire ugers mellemrum med flydende beholderplantegødning - ikke mere, for planter, der er blevet gødet for godt, danner masser af blade, men er ret dovne til at blomstre. **Om vinteren:** Agapanthus overvintrer bedst på et lyst sted ved 5° til 10° Celsius. I denne hvileperiode skal du vande meget sparsomt uden at lade jorden tørre ud. Blade, der er blevet gule, kan klippes af om foråret.



Schmucklilie / Liebesbaum Agapanthus orientalis ssy. praecox (blue)

Den ganzen Sommer über imposante Blütenkugeln

Ein Schmuck für jeden Kübel im Sommer ist die aus Südafrika stammende Liebesblume. Aus ihrem tannenartigen Grün erwachsen einen Meter hohe Stiele, auf denen über 150 Blüten wie runde Wunderkerzen zu imposanten Blütenkugeln angeordnet sind. Die trichterförmigen Blüten öffnen sich nicht gleichzeitig, so dass der Flor eines einzigen Stiels zwei bis drei Wochen andauern kann und die verschiedenen Blütenstände über Monate ihr Sommerschauspiel zeigen. Seit langem zielt die Schmucklilie als klassische Kübelpflanze feudale Parkanlagen wie in Versailles. Dabei ist sie pflegeleicht und kann einfach auch im eigenen Garten gehalten werden. Dabei nimmt ihr Blütenreichtum von Jahr zu Jahr zu. **Naturstandort:** Ihren Naturstandort hat die Schmucklilie in Südafrika, Lesotho und Swasiland. **Anzucht:** Die Anzucht erfolgt am besten in den Monaten von Februar bis April oder von September bis Oktober. Verteilen Sie die Samen auf feuchtem Anzuchtsubstrat und bedecken Sie sie nur dünn mit dem Substrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt zumeist nach fünf bis sieben Wochen, manchmal brauchen Nachzügler auch bis zu drei Monate. Später kann die weitere Vermehrung auch durch Teilung der Rhizome erfolgen. **Standort:** Ihre Schmucklilie bevorzugt sonnige bis vollsonnige Standorte - sie blüht aber auch an halbschattigen Plätzen. **Pflege:** Für eine üppige Blüte ist bei Schmucklilien weniger mehr - je enger es ihre dickfleischigen Wurzeln im Topf haben, umso mehr Blüten entwickelt sie. Wählen Sie also zu Anfang einen noch nicht allzu großen Topf. Gießen Sie reichlich, aber eher in etwas größeren Abständen. Für die Pflanze ist das besser als Dauernässe, die zu Wurzelfäulnis führen kann. Düngen Sie von April bis August im Abstand von zwei bis vier Wochen mit flüssigem Kübelpflanzendünger - nicht mehr, denn zu gut gedüngte Pflanzen bilden reichlich Laub, sind aber eher blühfaul. **Im Winter:** Die Agapanthus überwintert am besten an einem hellen Standort bei 5° bis 10° Celsius. Gießen Sie während dieser Ruhezeit nur sehr sparsam, ohne dass die Erde austrocknet. Gelb gewordene Blätter können im Frühjahr abgeschnitten werden.



African Lily Agapanthus orientalis ssy. praecox (blue)

Impressive spherical flower heads all summer

The African Lily originally comes from South Africa and is a very decorative plant in a tub. Out of its fir-green foliage, spring up to one meter tall stalks carrying more than 150 blossoms that look like round sparklers creating impressive spherical flower heads. The funnel-shaped blossoms don't open up at the same time, so the bloom of a single stalk can take two to three weeks. That way the various inflorescences putting on a real spectacle over the summer months. The African Lily decorates feudal parks like Versailles for a long time. It is a rather carefree plant that is perfectly suited for your own garden, where its blossoming grows richer with every year. **Natural location:** The natural habitat of the African Lily is in South Africa, Lesotho and Swaziland. **Successful cultivation:** The best time for seed propagation is from February to April or in the time from September until October. Spread the seeds on moist potting compost, put just a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. Usually it takes five to seven weeks until germination - however, in some cases the last seedlings might take up to three months. Further multiplication can also be done through cutting of the rhizomes later on. **The best location:** Your African Lily prefers sunny or full sunny places, but it can also bloom in half-shaded spots. **Optimal care:** For a rich blossoming in the African Lily, the line "less is more" comes to mind. The less space the fleshy roots of the plant have in the pot, the more flowers it produces. So choose a smaller pot for cultivation and water plentiful, but in longer intervals - this is much better than consistent moisture which, might lead to rotting roots. From April until August you may give fluid fertilizer for tub plants, but not more than every two to four weeks. Too much fertilizing will lead to a stronger foliage of the plant and rather less flowers. **In the winter:** Ideally, the African Lily hibernates in a bright place with a temperature around 5° to 10° Celsius. Water the plant only moderate so the earth doesn't dry out. Wilted, yellow leaves can be cut off in spring.



Aafrika liilia / armastuspuu

Agapanthus orientalis ssy. praecox (blue)

Imposantsed lillepallid kogu suve

Lõuna-Aafrikast pärit armastuslill on suvel iga ämbri kaunistuseks. Nende kuuselaadset rohelist kasvatada välja ühe meetri kõrgused varred, millel on imposantesed lillepallides ümmarguste säraküünladena paigutatud üle 150 õie. Lehtrikujulised õied ei avane üheaegselt, seega võib ühe varre õitsemise kesta kaks-kolm nädalat ning erinevad õisikud näitavad oma suvist vaatamängu kuude kaupa. Aafrika liilia on pikka aega kaunistanud feodaalparke nagu Versailles klassikalise konteineritaimena. Seda on lihtne hooldada ja seda saab hõlpsasti oma aias hoida. Õite arvukus suureneb aasta-aastalt. **Looduslik asukoht:** Aafrika liilia looduslik elupaik on Lõuna-Aafrikas, Lesothos ja Svaasimaal. **Edukas kasvatamine:** Kasvatamine on kõige parem teha veebruarist aprillini või septembrist oktoobrini. Jaotage seemned niiskele kasvusubstraadile ja katke need ainult õhukeselt substraadiga. Kata kultuuriruumi toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine toimub tavaliselt viie-seitse nädala pärast, mõnikord vajavad hulkurid kuni kolm kuud. Hiljem saab edasist paljundamist teha ka risoomide jagamise teel. **Parim asukoht:** Teie Aafrika liilia eelistab päikesepaistelist või täispäikeselist kohta, kuid see õitseb ka osaliselt varjulistes kohtades. **Optimaalne hooldus:** Mis puutub lopsakatesse õitsengutesse, siis Aafrika liiliate puhul on vähem rohkem – mida tihedamalt on nende lihavad juured potis, seda rohkem õitseb. Seega vali pott, mis pole alusteks liiga suur. Kasta ohtralt, kuid veidi pikemate vahedega. See on taim, jaoks parem kui püsiv niiskus, mis võib viia juuremädanumiseni. Väetage aprillist augustini kahe-neljanädalaste intervallidega vedelate konteineritaimede väetisega – mitte rohkem, sest liiga hästi väetatud taimed moodustavad küllaldaselt lehti, kuid on üsna laisad õitsemiseks. **Talvel:** Agapanthus talvitub kõige paremini valgusküllases kohas temperatuuril 5–10 °C. Sel puhkeperioodil kasta väga mõõdukalt, laskmata mullal kuivada. Kollaseks tõmbunud lehed võib kevadel ära lõigata.



Afrikkalainen lilja / rakkauspui

Agapanthus orientalis ssy. praecox (blue)

Upeita kukkapalloja koko kesän

Etelä-Afrikan rakkauskukka on kesän jokaisen ämpäri koristeena. Kuusimaisesta viherkestä kasvaa metrin korkuisia varret, joihin on järjestetty yli 150 kukkaa pyöreinä kimalteina näyttäviksi kukkapalloiksi. Supplomaisest kukat eivät avaudu samaan aikaan, joten yksittäisen varren kukinta voi kestää kahdesta kolmeen viikkoa ja eri kukinnot näyttävät kesänäytteitään kuukausia. Afrikkalainen lilja on pitkään koristanut feodaalisia puistoja, kuten Versailles, klassisena konttikasvina. Sitä on helppo hoitaa ja se on helppo pitää omassa puutarhassa. Kukkien määrä kasvaa vuosi vuodelta. **Luonnollinen sijainti:** Afrikkalaisen liljan luonnollinen elinympäristö on Etelä-Afrikassa, Lesothossa ja Swazimaassa. **Onnistunut viljely:** Viljely on parasta tehdä helmikuusta huhtikuuhun tai syyskuusta lokakuuhun. Levitä siemenet kostealle kasvualustalle ja peitä ne vain ohuesti alustalla. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen tapahtuu yleensä 5–7 viikon kuluttua, joskus harhailijat tarvitsevat jopa kolme kuukautta. Myöhemmin lisälisäystä voidaan tehdä myös jakamalla juurakot. **Paras sijainti:** Afrikkalainen lilja suosii aurinkoisia tai aurinkoisia paikkoja – mutta se kukkii myös osittain varjoisissa paikoissa. **Optimaalinen hoito:** Mitä tulee vehreisiin kukintoihin, afrikkalaisilla liljoilla vähemmän on enemmän – mitä tiiviimmin niiden mehevät juuret ovat ruukussa, sitä enemmän ne kukkivat. Valitse siis ruukku, joka ei ole liian suuri aloittaaksesi. Kastele runsaasti, mutta hieman pidemmällä väliajoilla. Tämä on parempi kasville kuin pysyvä kosteus, joka voi johtaa juurien mätänemiseen. Lannoita huhti-elokuussa 2–4 viikon välein nestemäisellä säiliökasvin lannoitteella – ei enempää, koska liian hyvin lannoitettuja kasveja muodostavat runsaasti lehtiä, mutta ovat melko laiskoja kukkimaan. **Talvella:** Agapanthus talvehtii parhaiten valoisassa paikassa 5–10 °C:ssa. Tänä lepotilan aikana kastele hyvin säästeliäästi antamatta maaperän kuivua. Keltaisiksi muuttuneet lehdet voidaan leikata pois keväällä.



Agapanthe

Agapanthus orientalis ssy. praecox (blue)

Des boules de fleurs imposantes pendant tout l'été

Une ornementation pour tout pot en été est l'agapanthe d'Afrique du Sud. Des tiges de un mètre de long, sur lesquelles plus de 150 fleurs sont en ombelles comme des bougies rondes sur une boule de fleurs imposantes, croissent de sa verdure en forme de sapin. Les fleurs en forme d'entonnoir ne s'ouvrent pas en même temps de sorte que la floraison de quelques tiges puisse durer deux à trois semaines et que les différentes inflorescences montrent leur spectacle estival pendant des mois. L'agapanthe décore des parcs féodaux, comme à Versailles, depuis longtemps. L'agapanthe est facile à entretenir et peut rester tout simplement dans le jardin. L'abondance de son inflorescence augmente d'année en année. **Emplacement naturel:** Les emplacements naturels de l'agapanthe se situent en Afrique du Sud, au Lesotho, et au Swaziland. **Culture réussie:** La culture des graines se fait le mieux de février à avril ou de septembre à octobre. Mettez les graines sur du substrat humide et recouvrez-les légèrement avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. La germination a lieu après cinq à six semaines en général, mais vous pouvez attendre jusqu'à trois mois pour les retardataires. La reproduction peut se faire par la suite par division des rhizomes. **Le meilleur emplacement:** Votre agapanthe a besoin d'un emplacement ensoleillé, voire en plein soleil, mais elle fleurit aussi dans des endroits mi-ombragés. **Soins optimaux:** Il faut un peu plus pour avoir une floraison abondante avec l'agapanthe – plus ses racines charnues sont étroites dans le pot, plus de fleurs apparaissent. Choisissez donc un pot pas très gros au départ. Arrosez l'agapanthe abondamment, mais attendez un peu plus de temps entre chaque arrosage. C'est mieux pour la plante qu'une humidité permanente qui peut mener à la pourriture des racines. Engraissez la plante toutes les deux à quatre semaines d'avril à août avec de l'engrais liquide pour plantes en pot – pas plus, car les plantes trop engraisées forment un feuillage abondant, mais ne fleurissent pas beaucoup. **En hiver:** L'agapanthe hiverne de préférence dans un emplacement lumineux entre 5° et 10° Celsius. Arrosez-la économiquement pendant cette période de repos, sans que la terre se dessèche. Les feuilles qui sont devenues jaunes peuvent être coupées en printemps.



Αφρικανικός κρίνος / δέντρο αγάπης

Agapanthus orientalis ssy. praecox (blue)

Επιβλητικές μπάλες λουλουδιών όλο το καλοκαίρι

Το λουλούδι αγάπης από τη Νότια Αφρική είναι διακοσμητικό για κάθε κουβιά το καλοκαίρι. Από την πρασινάδα τους που μοιάζει με έλατο φυτρώνουν μίσχοι ύψους ενός μέτρου, πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένα πάνω από 150 λουλούδια σαν στρογγυλά βεγγαλικά σε επιβλητικές μπάλες λουλουδιών. Τα χωνοειδή άνθη δεν ανοίγουν ταυτόχρονα, οπότε η άνθηση ενός μόνο στελέχους μπορεί να διαρκέσει δύο με τρεις εβδομάδες και οι διάφορες ταξιανθίες δείχνουν το καλοκαιρινό τους θέαμα για μήνες. Για πολύ καιρό, ο αφρικανικός κρίνος κοσμή φεουδαρχικά πάρκα όπως οι Βερσαλλίες ως κλασικό φυτό κοντέινερ. Είναι εύκολο στη φροντίδα και μπορεί εύκολα να διατηρηθεί στον κήπο σας. Η αφθονία των λουλουδιών αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο. **Φυσική τοποθεσία:** Ο αφρικανικός κρίνος έχει το φυσικό του περιβάλλον στη Νότια Αφρική, το Λεσόθο και τη Σουαζιλάνδη. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια γίνεται καλύτερα τους μήνες από Φεβρουάριο έως Απρίλιο ή από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο. Μοιράστε τους σπόρους σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης και καλύψτε τους μόνο αραία με το υπόστρωμα. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση λαμβάνει χώρα συνήθως μετά από πέντε έως επτά εβδομάδες, μερικές φορές τα σπαργαλία χρειάζονται έως και τρεις μήνες. Αργότερα, περαιτέρω πολλαπλασιασμός μπορεί επίσης να γίνει με διαίρεση των ριζωμάτων. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το αφρικανικό κρίνο σας προτιμά ηλιόλουστες από τις ημιόλουστες τοποθεσίες – αλλά ανθίζει επίσης σε μερικές σκιερές μέρη. **Βέλτιστη φροντίδα:** Όταν πρόκειται για πλούσια άνθη, λιγότερο είναι περισσότερο με τα αφρικανικά κρίνα – όσο πιο σφιχτές είναι οι σαρκώδεις ρίζες τους στη γλάστρα, τόσο περισσότερα άνθη θα αναπτυχθούν. Επιλέξτε λοιπόν μια κατασάρια που δεν είναι πολύ μεγάλη για να ξεκινήσετε. Ποτίζουμε άφθονο, αλλά σε ελαφρώς μεγαλύτερα διαστήματα. Αυτό είναι καλύτερο για το φυτό από τη μόνιμη υγρασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σήψη των ριζών. Λιπάνετε από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο σε διαστήματα δύο έως τεσσάρων εβδομάδων με υγρό λίπασμα φυτών σε δοχεία – όχι πια, γιατί τα φυτά που έχουν γονιμοποιηθεί πολύ καλά σχηματίζουν πολλά φύλλα αλλά είναι μάλλον τεμπέληδες στην άνθηση. **Το χειμώνα:** Το Agapanthus διαχειμάζει καλύτερα σε φωτεινή τοποθεσία στους 5° έως 10° Κελσίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αδράνειας, ποτίζετε πολύ με φειδώ χωρίς να αφήνετε το έδαφος να στεγνώσει. Τα φύλλα που έχουν κιτρινίσει μπορούν να κοπούν την άνοιξη.



Lile na hAfraice / crann grá

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

Liathróidí bláthanna a fhorchur ar feadh an tsamhraidh ar fad

Is maisiú é an bláth grá ón Afraice Theas do gach buicéad sa samhradh. Fásann gais aon mhéadar ar airde óna nglasraí cosúil le giúise, ar a n-eagraítear níos mó ná 150 bláth cosúil le gealbhan cruinn i liathróidí bláthanna a fhorchur. Ní osclaíonn na bláthanna tonnadóir-chruthach ag an am céanna, mar sin is féidir le bláth aon ghaibhín a mhaireann dhá nó trí seachtaine agus léiríonn na inflorescences éagsúla a seónna samhraidh ar feadh míonna. Ar feadh i bhfad, tá páirceanna feudal ar nós Versailles ag lile na hAfraice mar ghléasra coimeádán clasaiceach. Tá sé éasca aire a thabhairt dó agus is féidir é a choinneáil go héasca i do ghairdín féin. Méadaíonn an raidhse bláthanna ó bhliain go bliain. **Suíomh nádúrtha:** Tá gnáthóg nádúrtha an lile Afracach san Afraice Theas, Leosóta agus sa tSuasailinn. **Saothrú rathúil:** Is fearr saothrú a dhéanamh sna míonna ó Feabhra go Aibreán nó ó Mheán Fómhair go Deireadh Fómhair. Dáil na síolta ar an tsustráit fás tais agus gan ach iad a chlúdach go tanaí leis an tsustráit. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlá a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fluich. Tarlaíonn péacadh tar éis cúig go seacht seachtaine de ghnáth, uaireanta bíonn suas le trí mhí ag teastáil ó stragglers. Níos déanaí, is féidir tuilleadh iomadú a dhéanamh freisin trí na riosóita a roinnt. **An suíomh is fearr:** Is fearr le do lile Afracach láithreacha griannmhara ná láithreacha lánghrian - ach bláthann sé freisin in áiteanna scáthaithe go páirteach. **Cúram is fearr is féidir:** Nuair a thagann sé le blooms lush, bíonn níos lú ag baint le lilies na hAfraice - dá níos déine a bhíonn a bhfréamhacha méithe sa phota, is mó na bláthanna a fhorbróidh siad. Mar sin roghnaigh pota nach bhfuil ró-mhór le tosú. Uisce go flúirseach, ach ag eatraimh beagán níos faide. Is fearr é seo don phlanda ná fluichtacht bhuan, rud a d'fhéadfadh lobhadh fréamhacha a bheith mar thoradh air. Fertilize ó Aibreán go Lúnasa ag eatraimh de dhá nó ceithre seachtaine le leasachán plandaí coimeádán leachtach - ní níos mó, mar go bhfuil plandaí atá toirchithe ró-mhaith foirm neart duilleoga ach go bhfuil siad sách leisciúil faoi bhláth. **Sa gheimhreadh:** Is fearr geimhreadh an Agapanthus in áit gheal ag 5° go 10° Celsius. Le linn na tréimhe díomhaoin seo, uisce go han-tapa gan ligean don ithir tirim amach. Is féidir duilleoga atá iompaithé buí a ghearradh amach san earrach.



Afrísk lilja / ástartré

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

Áberandi blómakúlur allt sumarið

Ástarblómíð frá Suður-Afríku er skraut fyrir hverja fötu á sumrin. Eins metra háir stilkur vaxa úr grenilíkum gróðursælum sínum, þar sem meira en 150 blómur er raðað eins og kringlótt glitrandi í glæsilegum blómakúlum. Trektaga blómin opnast ekki samtímis, þannig að blómstrandi eins stönguls getur varað í tvær til þrjár vikur og hinar ýmsu blómablóm sýna sumarsýn sína mánuðum saman. Í langan tíma hefur afríska liljan prýtt feudal garða eins og Versailles sem klassíska gámaplöntu. Það er auðvelt í umhirðu og auðvelt að geyma það í þínum eigin garði. Fjölgun blóma eykst ár frá ári. **Náttúruleg staðsetning:** Afríska liljan á sér náttúrulegt búsvæði í Suður-Afríku, Lesótó og Svasílandi. **Árangursrík ræktun:** Ræktun er best gerð í mánuðinum frá febrúar til apríl eða frá september til október. Dreifið fræjunum á rakt vaxandi undirlag og hyljið þau aðeins þunnt með undirlaginu. Hyljið ræktunarilátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Spírun á sér venjulega stað eftir fimm til sjö vikur, stundum þurfa hnakkur allt að þrjá mánuði. Síðar er einnig hægt að gera frekari fjölgun með því að skipta rhizomes. **Besta staðsetningin:** Afríku liljan þín vill frekar sólrika en fulla sólarstað - en hún blómstrar líka á stöðum í hálfskyggðum. **Besta umönnun:** Þegar kemur að gróskumiklum blóma, þá er minna meira með afrískum liljum - því þéttari holdugar rætur þeirra eru í pottinum, því meira blómstrar þær. Veldu því pott sem er ekki of stór til að byrja með. Vökvaðu mikið, en með aðeins lengra millibili. Þetta er betra fyrir plöntuna en varanleg bleyta, sem getur leitt til rotnunar á rótum. Frjógvaðu frá apríl til ágúst með tveggja til fjögurra vikna millibili með fljótandi gámaplöntuáburði - ekki lengur því plöntur sem hafa verið frjógvaðar of vel mynda nóg af laufum en eru frekar latar að blómstra. **Á veturna:** Agapanthusin yfirvetrar best á björtum stað við 5° til 10° Celsius. Á þessu hvíldartímabili skaltu vökva mjög sparlega án þess að láta jarðveginn þorna. Lauf sem hafa orðið gul er hægt að skera af á vorin.



Agapanto

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

Maestose infiorescenze sferiche per tutta l'estate

Questa pianta che viene dal Sudafrica è un ornamento per ogni vaso in estate. Dalla base di color verde abete nascono gli steli, che raggiungono un metro di altezza e che reggono oltre 150 fiori, di forma simile alle stelline pirotecniche, raggruppati in maestose infiorescenze sferiche. I fiori a imbuto non si schiudono tutti allo stesso tempo, così che il fiore su un singolo stelo può durare da due a tre settimane e le varie infiorescenze rimangono per mesi nell'arco dell'estate. L'Agapanto è utilizzato da molto tempo come classica pianta ornamentale da vaso per i parchi feudali come Versailles, poiché richiede poche attenzioni e si coltiva bene anche in giardino. La ricchezza della fioritura aumenta anno dopo anno. **Posizione naturale:** L'agapanto è nativo di Sudafrica, Lesotho e Swaziland. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione dell'agapanto è preferibile nei mesi da febbraio ad aprile, o settembre e ottobre. Mettete a dimora i semi nel substrato di coltivazione umido, poi copriteli solo poco con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene di norma da cinque a sette settimane dopo, ma a volte le ritardatarie hanno bisogno anche di due mesi. In seguito la riproduzione può avvenire anche per taglio del rizoma. **La posizione migliore:** L'agapanto predilige ambienti da soleggiati a molto soleggiati, ma fiorisce anche a mezz'ombra. **Cura ottimale:** Per ottenere fiori rigogliosi il vostro agapanto ha bisogno di meno: quanto più limitato è lo spazio a disposizione nel vaso per le radici carnose, tanti più fiori germoglierà la pianta. Per questo, all'inizio scegliete un vaso che non sia troppo grande. Innaffiate in maniera abbondante, ma a distanze di tempo via via più lunghe tra un'irrigazione e l'altra. Per la pianta è meglio evitare il ristagno di acqua, che può portare le radici a marcire. Nel periodo da agosto ad aprile concimate con fertilizzante liquido per piante da vaso ogni due-quattro settimane e non di più, perché le piante troppo concimate sviluppano foglie rigogliose, ma fiori più deboli. **In inverno:** In inverno l'agapanto predilige gli ambienti luminosi fra i 5° e i 10° C di temperatura. In questo periodo di riposo innaffiate molto raramente, per non far seccare la terra. Le foglie divenute gialle possono essere tagliate in primavera.



Afrički ljiljan / drvo ljubavi

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

Impozantne kugle cvijeća cijelo ljeto

Cvijet ljubavi iz Južne Afrike ljeti je ukras za svaku kantu. Iz njihovog jelovog zelenila izrastaju stabljike visoke jedan metar na kojima je više od 150 cvjetova poredano poput okruglih svjetlucalica u impozantne cvjetne kugle. Ljevčasti cvjetovi ne otvaraju se istodobno, pa cvatnja jedne stabljike može trajati dva do tri tjedna, a različiti cvatovi svoj ljetni spektakl pokazuju mjesecima. Dugo je vremena afrički ljiljan krasio feudalne parkove kao što je Versailles kao klasična kontejnerska biljka. Jednostavna je za njegu i lako se može držati u vlastitom vrtu. Obilje cvijeća povećava se iz godine u godinu. **Zemlja porijekla:** Afrički ljiljan ima svoje prirodno stanište u Južnoj Africi, Lesotu i Svaziju. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj je najbolje provoditi u mjesecima od veljače do travnja ili od rujna do listopada. Sjeme rasporedite po vlažnom supstratu za uzgoj i samo ga tanko prekritje supstratom. Posudu s kulturom prekritje prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Kljanje se obično odvija nakon pet do sedam tjedana, ponekad zaostalom treba i do tri mjeseca. Kasnije se daljnje razmnožavanje može obaviti i dijeljenjem rizoma. **Najbolja lokacija:** Vaš afrički ljiljan više voli sunčana nego sunčana mjesta - ali cvjeta i na djelomično zasjenjenim mjestima. **Optimalna njega:** Kada je riječ o bujnom cvatu, manje je više kod afričkih ljiljana - što su njihovi mesnati korijeni čvršće u posudi, to će više cvjetati. Zato odaberite lonac koji nije prevelik za početak. Zalijevajte obilno, ali u nešto dužim razmacima. To je bolje za biljku nego trajna vlaga, koja može dovesti do truljenja korijena. Gnojite od travnja do kolovoza u razmacima od dva do četiri tjedna tekućim gnojivom za biljke u spremnicima - ne više, jer biljke koje su previše gnojene stvaraju puno lišća, ali su prilično lijene za cvjetanje. **U zimi:** Agapantus najbolje prezimljuje na svijetlom mjestu na 5° do 10° Celzija. Tijekom ovog razdoblja mirovanja zalijevajte vrlo štedljivo i ne dopustite da se tlo osuši. Lišće koje je požutjelo može se odrezati u proljeće.



Āfrikas lilija / mīlas koks

Agapanthus orientalis ssy. praecox (blue)

Iespaidīgās ziedu bumbas visas vasaras garumā

Mīlestības zieds no Dienvidāfrikas ir katra spaiņa rotājums vasarā. No to eglei līdzīgajiem apstādījumiem izaug vienu metru augsti kāti, uz kuriem kā apaļi dzirkstelīti iespaidīgās puķu kamolās salikti vairāk nekā 150 ziedu. Piltuvveida ziedi neatveras vienlaikus, tāpēc viena kāta ziedēšana var ilgt divas līdz trīs nedēļas un dažādas ziedkopas rāda savu vasaras skatienu mēnešiem ilgi. Jau ilgu laiku Āfrikas lilija ir greznojuši feodālos parkus, piemēram, Versaļū, kā klasisku konteinauraugu. To ir viegli kopt, un to var viegli turēt savā dārzā. Ziedu pārpilnība gadu no gada palielinās. **Dabiska vieta:** Āfrikas lilijas dabiskā dzīvotne atrodas Dienvidāfrikā, Lesotā un Svazilendā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšanu vislabāk var veikt mēnešos no februāra līdz aprīlim vai no septembra līdz oktobrim. Izklājiet sēklas uz mitra augšanas substrāta un tikai plānā kārtā pārklājiet ar substrātu. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Dīgtspēja parasti notiek pēc piecām līdz septiņām nedēļām, dažreiz klaiņojošajiem ir nepieciešami līdz trim mēnešiem. Vēlāk var veikt arī tālāku pavairošanu, sadalot sakņus. **Labākā atrašanās vieta:** Jūsu Āfrikas lilija dod priekšroku saulainām vietām, nevis pilnām saulēm, taču tā zied arī daļēji ēnainās vietās. **Optimāla aprūpe:** Runājot par sulīgu ziedēšanu, mazāk ir vairāk ar Āfrikas lilijām – jo ciešāk podā atrodas to galīgās saknes, jo vairāk tās attīstīs. Tāpēc izvēlieties katlu, kas nav pārāk liels, lai sāktu. Laistiet bagātīgi, bet ar neredzamiem intervāliem. Tas ir labāk augam nekā pastāvīgs mitrums, kas var izraisīt sakņu puvi. Mēslojiet no aprīļa līdz augustam ik pēc divām līdz četrām nedēļām ar šķidro konteinauraugu mēslojumu - ne vairāk, jo pārāk labi apaugļoti augi veido daudz lapu, bet ir diezgan slinki ziedēt. **Ziemā:** Agapanthus vislabāk pārziemo gaišā vietā 5° līdz 10° pēc Celsija. Šajā miera periodā laistiet ļoti taupīgi, neļaujot augsnei izžūt. Lapas, kas kļuvušas dzeltenas, var nogriezt pavasarī.



Afrikos lelija / meilēs medis

Agapanthus orientalis ssy. praecox (blue)

Ispūdingi gēliju kamuolīti visā vasarā

Meilēs gēlē iš Pietū Āfrikos yra kiekvieno kibiro puošma vasarā. Iš jų eglē primenančių žalumynų išauga vieno metro aukščio stiebai, ant kurių kaip apvalūs blizgučiai ispūdinguose gėlių rutuliuose išsidėstę daugiau nei 150 žiedų. Piltuvo formos žiedai atsiveria ne vienu metu, todėl vieno stiebo žydėjimas gali trukti dvi tris savaites, o įvairūs žiedynai vasarišką reginį demonstruoja ištisus mėnesius. Ilgą laiką Afrikos lelija puošia feodalius parkus, tokius kaip Versalis, kaip klasikinį konteinerių augalą. Ji lengva prižiūrėti ir nesunkiai galima laikyti savo sode. Žiedų gausa kasmet didėja. **Natūrali vieta:** Natūrali Afrikos lelijos buveinė yra Pietų Afrikoje, Lesote ir Svazilande. **Sėkmingas auginimas:** Auginti geriausia nuo vasario iki balandžio arba nuo rugsėjo iki spalio. Sėklas paskirstykite ant drėgno auginimo substrato ir substratą uždenkite tik plona. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleids augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Paprastai sudygsta po penkių-septynių savaitių, kartais sriubams prireikia iki trijų mėnesių. Vėliau galima ir toliau dauginti šakniastiebius dalijant. **Geriausia vieta:** Jūsų Afrikos lelija teikia pirmenybę saulėtoms, o ne saulėtoms vietoms, tačiau žydi ir iš dalies pavėsingose vietose. **Optimali priežiūra:** Kalbant apie vešlų žydėjimą, su afrikietiškomis lelijomis daugiau yra mažiau – kuo tvirtesnės jų mėsingos šaknys bus vazone, tuo daugiau žydės. Taigi rinkitės ne per didelį puodą, nuo kurio pradėti. Laistykite gausiai, bet šiek tiek ilgesniais intervalais. Tai geriau augalui nei nuolatinis drėgnumas, dėl kurio gali atsirasti šaknų puvinys. Tręškite nuo balandžio iki rugpjūčio kas dvi-keturi savaitės skystomis konteinerinėmis augalų trąšomis – ne daugiau, nes per gerai patręšti augalai formuoja daug lapų, bet gana tingi žydėti. **Ziemą:** Agapanthus geriausiai žiemoja šviesioje vietoje 5–10 ° C temperatūroje. Šiuo ramybės periodu laistykite labai saikingai, neleidami dirvožemiui išdžiūti. Pavasarį galima nupjauti pageltusius lapus.



Gilju Afrikan / sīgra tal-imħabba

Agapanthus orientalis ssy. praecox (blue)

Blālen tal-fjuri li jimponu tul is-sajf kollu

Il-fjura tal-imħabba mill-Afrika t'Isfel hija dekorazzjoni għal kull barmil fis-sajf. Zokk għoli ta' metru jikbru mill-ħdura tagħhom bħal żnuber, li fuqha aktar minn 150 fjura huma rranġati bħal sparklers tondi fi blālen tal-fjuri imponenti. Il-fjuri f'forma ta' 'lembut ma jinfethx fl-istess ħin, għalhekk il-fjur ta' zokk wiehed jista' jidm gimgħatejn sa tliet gimgħat u l-fjorituri varji juru l-ispettaklu tas-sajf tagħhom għal xhur. Għal żmien twil, il-gilju Afrikan ħabāt parks feudali bħal Versailles bħala pjanta ta' kontenitur klassika. Huwa faċli biex tiegħu ħsiebha u tista' faċilment tinżamm fil-ġnien tiegħek stess. L-abbundanza ta' 'fjuri tizied minn sēna għal sēna. **Post naturali:** Il-gilju Afrikan għandu l-habitat naturali tiegħu fl-Afrika t'Isfel, il-Lesotho u s-Swaziland. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Il-kultivazzjoni ssir l-aħjar fix-xhur minn Frar sa April jew minn Settembru sa Ottubru. Qassam iż-żrieragħ fuq sottostrat ta' tkabbir niedi u għattihom biss irqiq bis-sottostrat. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħhi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u sħun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qasari nēdja iżda mhux imxarrba. Germinazzjoni normalment isseħħ wara ħames sa seba' gimgħat, xi kultant stragglers jeħtieġu sa tliet xhur. Aktar tard, aktar propagazzjoni tista' ssir ukoll billi r-riżomi jiġu diviżi. **L-aħjar post:** Gilju Afrikan tiegħek jippreferi postijiet xemxija għal xemx shiħa - iżda wkoll blanzuni f'postijiet parzjalment skura. **Kura ottimali:** Meta niġu għall-blanzuni lush, inqas huwa aktar bil-Gilji Afrikani - aktar ma jkunu stretti l-għeruq imlaħħam tagħhom fil-borma, aktar se jiżviluppaw blanzuni. Allura aghżel borma li ma tkunx kbira wisq biex tibda. Ilma ħafna, iżda f'intervalli kemmxejn itwal. Dan huwa aħjar għall-impjant minn imxarrab permanenti, li jista' jwassal għal taħsir ta' l-għeruq. Fertilizza minn April sa Awissu f'intervalli ta' gimgħatejn sa erba' gimgħat b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenitur li kwid - mhux aktar, minħabba li pjanti li ġew fertilizzati tajjeb wisq jiffurmaw ħafna weraq iżda huma pjuttost għażżien biex jiffjorixxu. **Fix-xitwa:** L-Agapanthus jinżel l-aħjar f'post qawwi f'5° sa 10° Celsius. Matul dan il-perjodu rreqed, ilma f'tit mingħajr ma thalli l-ħamrija tinxf. Weraq li saru isfar jistgħu jinqatgħu fir-rebbieġha.



Afrikaanse Lelie / Liefdesboom

Agapanthus orientalis ssy. praecox (blue)

Indrukwekkende bloembollen de hele zomer door

De liefdesbloem uit Zuid-Afrika is een sieraad voor elke emmer in de zomer. Zijn sparachtige groen groeit stengels van een meter hoog waarop meer dan 150 bloemen als ronde sterretjes zijn gerangschikt om indrukwekkende bloembollen te vormen. De trechtervormige bloemen gaan niet tegelijkertijd open, dus de stapel van een enkele stengel kan twee tot drie weken meegaan en de verschillende bloeiwijzen laten maandenlang hun zomerse spektakel zien. De Afrikaanse lelie is lange tijd een klassieke potplant geweest in feodale parken zoals Versailles. Het is gemakkelijk te verzorgen en kan gemakkelijk in uw eigen tuin worden gehouden. De overvloed aan bloemen neemt van jaar tot jaar toe. **Natuurlijke locatie:** De Afrikaanse lelie komt van nature voor in Zuid-Afrika, Lesotho en Swaziland. **Succesvolle teelt:** De teelt kan het beste worden gedaan in de maanden februari tot april of van september tot oktober. Verspreid de zaden op een vochtig groeiend substraat en bedek ze slechts dun met het substraat. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Kieming duurt meestal vijf tot zeven weken, maar achterblijvers duren soms wel drie maanden. Later kan ook verdere vermeerdering plaatsvinden door de wortelstokken te verdelen. **De beste locatie:** Uw Afrikaanse lelie geeft de voorkeur aan zonnige tot volle zonlocaties, maar ze bloeit ook op gedeeltelijk schaduwrijke plaatsen. **Optimale verzorging:** Voor sierlelies is minder meer voor een weelderige bloei - hoe dichter de dikvezige wortels in de pot zitten, hoe meer bloemen er zullen ontstaan. Kies dus een pot die niet te groot is om mee te beginnen. Geef overvloedig water, maar vaker met langere tussenpozen. Dit is beter voor de plant dan permanente nattigheid, wat kan leiden tot wortelrot. Bemest van april tot augustus elke twee tot vier weken met vloeibare potplantenmest - niet meer, want planten die te goed bemest zijn, produceren veel bladeren, maar zijn meestal lui. **In de winter:** De Agapanthus overwintert het beste op een lichte plaats bij 5 ° tot 10 ° Celsius. Geef in deze rustperiode zeer spaarzaam water zonder dat de grond uitdroogt. Vergeelde bladeren kunnen in het voorjaar worden afgesneden.



Afrikansk lilje / kjærlighetstre

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

Imponerende blomsterkuler hele sommeren

Kjærlighetsblomsten fra Sør-Afrika er en dekorasjon til enhver bøtte om sommeren. En meter høye stilker vokser fra deres granlignende grøntområder, der mer enn 150 blomster er arrangert som runde stjernekastere i imponerende blomsterkuler. De traktformede blomstene åpner seg ikke samtidig, så blomstringen av en enkelt stilk kan vare to til tre uker og de forskjellige blomsterstandene viser sitt sommerskue i flere måneder. I lang tid har den afrikanske liljen prydet føydale parker som Versailles som en klassisk containerplante. Den er lettstelt og kan lett oppbevares i din egen hage. Overfloden av blomster øker fra år til år. **Naturlig beliggenhet:** Den afrikanske liljen har sitt naturlige habitat i Sør-Afrika, Lesotho og Swaziland. **Vellykket dyrking:** Dyrking gjøres best i månedene fra februar til april eller fra september til oktober. Fordel frøene på fuktig vekstsubstrat og dekk dem kun tynt med substrat. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiring skjer vanligvis etter fem til syv uker, noen ganger trenger etterlatte opptil tre måneder. Senere kan videre formering også gjøres ved å dele rhizomene. **Den beste beliggenheten:** Din afrikanske lilje foretrekker solfylte fremfor full sol steder - men den blomstrer også på delvis skyggefulle steder. **Optimal omsorg:** Når det kommer til frodige blomster, er mindre mer med afrikanske liljer - jo strammere de kjøttfulle røttene deres er i potten, jo flere blomstrer vil de utvikle. Så velg en gryte som ikke er for stor til å begynne med. Vann rikelig, men med litt lengre mellomrom. Dette er bedre for planten enn permanent fuktighet, som kan føre til rotrøte. Gjødslar fra april til august med intervaller på to til fire uker med flytende beholderplante gjødsl - ikke mer, fordi planter som har blitt gjødslt for godt danner rikelig med blader, men er ganske late til å blomstre. **Om vinteren:** Agapanthus overvintrer best på et lyst sted ved 5° til 10° Celsius. I denne hvileperioden, vann veldig sparsomt uten å la jorden tørke ut. Blader som har blitt gule kan klippes av om våren.



Afrykańskie Drzewo Lili

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

Imponujące kule kwiatowe przez całe lato

Lilia afrykańska pochodzi z Afryki Południowej i jest bardzo dekoracyjną rośliną w wannie. Z jego jodłowo zielonych liści wyrastają do jednego metra wysokie łodygi niosące ponad 150 kwiatów, które wyglądają jak okragłe ognie, tworząc imponujące kuliste kwiatostany. Kwiaty w kształcie lejka nie otwierają się w tym samym czasie, więc kwitnienie pojedynczej łodygi może zająć od dwóch do trzech tygodni. W ten sposób różne kwiatostany tworzą prawdziwy spektakl w miesiącach letnich. Lilia afrykańska od dawna zdobi feudalne parki, takie jak Wersal. Jest to raczej beztrzonka roślina, która doskonale nadaje się do własnego ogrodu, gdzie jej kwitnienie z każdym rokiem jest coraz bogatsze. **Naturalne położenie:** Naturalne siedlisko afrykańskiej lilii znajduje się w Afryce Południowej, Lesotho i Suazi. **Udana uprawa:** Najlepszy czas na rozmnażanie nasion to od lutego do kwietnia lub od września do października. Rozłóż nasiona na wilgotnym kompoście doniczkowym, nałóż niewielką ilość ziemi kompostowej i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Zwykle kiełkowanie trwa od pięciu do siedmiu tygodni - jednak w niektórych przypadkach ostatnie sadzonki mogą zająć do trzech miesięcy. Dalsze rozmnażanie można również przeprowadzić poprzez późniejsze cięcie kłaczy. **Najlepsza lokalizacja:** Twoja lilia afrykańska preferuje miejsca słoneczne lub w pełni nasłonecznione, ale może również kwitnąć w miejscach półcienistych. **Optymalna pielęgnacja:** W przypadku bogatego kwitnienia lilii afrykańskiej na myśl przychodzi linia „mniej znaczy więcej”. Im mniej miejsca mają mięsiste korzenie rośliny w doniczce, tym więcej produkuje kwiatów. Więc wybierz mniejszą doniczkę do uprawy i podlewaj ją pod dostatkiem, ale w dłuższych odstępach czasu - jest to znacznie lepsze niż stała wilgotność, która może prowadzić do gnicia korzeni. Od kwietnia do sierpnia można podawać nawóz płynny dla roślin w doniczkach, ale nie częściej niż co dwa do czterech tygodni. Zbyt duże nawożenie spowoduje silniejsze ulistnienie rośliny i raczej mniej kwiatów. **W zimę:** Idealnie, afrykańska lilia hibernuje w jasnym miejscu o temperaturze od około 5 ° do 10 ° Celsjusza. Podlewaj roślinę tylko umiarkowanie, aby ziemia nie wyschła. Zwiędłe, żółte liście można obciąć wiosną.



Lírio africano/árvore do amor

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

Impondo bolas de flores durante todo o verão

A flor do amor da África do Sul é uma decoração para todos os baldes no verão. Caules de um metro de altura crescem de sua vegetação semelhante a abeto, na qual mais de 150 flores estão dispostas como estrelinhas redondas em imponentes bolas de flores. As flores em forma de funil não abrem ao mesmo tempo, então a floração de uma única haste pode durar de duas a três semanas e as várias inflorescências mostram seu espetáculo de verão por meses. Por muito tempo, o lírio africano enfeitou parques feudais, como Versalhes, como uma clássica fábrica de contêineres. É fácil de cuidar e pode ser facilmente mantido em seu próprio jardim. A abundância de flores aumenta de ano para ano. **Localização natural:** O lírio africano tem seu habitat natural na África do Sul, Lesoto e Suazilândia. **Cultivo bem sucedido:** O cultivo é melhor feito nos meses de fevereiro a abril ou de setembro a outubro. Distribua as sementes em substrato de cultivo úmido e cubra-as apenas com o substrato. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação geralmente ocorre após cinco a sete semanas, às vezes os retardatários precisam de até três meses. Mais tarde, a propagação adicional também pode ser feita dividindo os rizomas. **A melhor localização:** Seu lírio africano prefere locais ensolarados a pleno sol - mas também floresce em locais parcialmente sombreados. **Cuidado ideal:** Quando se trata de flores exuberantes, menos é mais com os lírios africanos - quanto mais apertadas suas raízes carnudas estiverem no vaso, mais flores elas se desenvolverão. Portanto, escolha um pote que não seja muito grande para começar. Regue abundantemente, mas em intervalos ligeiramente mais longos. Isso é melhor para a planta do que a umidade permanente, que pode levar ao apodrecimento das raízes. Fertilize de abril a agosto em intervalos de duas a quatro semanas com fertilizante líquido para plantas - não mais, porque as plantas que foram fertilizadas muito bem formam muitas folhas, mas são preguiçosas para florescer. **No inverno:** O Agapanthus hiberna melhor em um local claro de 5° a 10° Celsius. Durante este período de dormência, regue com moderação, sem deixar o solo secar. As folhas amareladas podem ser cortadas na primavera.



Crinul African

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

Bile de flori impresionante toată vara

Floarea iubirii din Africa de Sud este un ornament pentru fiecare găleată vara. Verdele său de brad crește tulpini înalte de un metru, pe care peste 150 de flori sunt aranjate ca sclipitoare rotunde pentru a forma bile impresionante de flori. Florile în formă de pâlnie nu se deschid în același timp, astfel încât grămada unei singure tulpini poate dura două până la trei săptămâni, iar diferitele inflorescențe își arată spectacolul de vară de luni de zile. Crinul african a fost de mult timp o plantă clasică în ghiveci în parcurile feudale precum Versailles. Este ușor de întreținut și poate fi păstrat cu ușurință în propria grădină. Abundența florilor crește de la an la an. **Locație naturală:** Crinul african își are habitatul natural în Africa de Sud, Lesotho și Swaziland. **Cultivare de succes:** Cultivarea se face cel mai bine în lunile din februarie până în aprilie sau din septembrie până în octombrie. Răspândiți semințele pe un substrat în creștere umed și acoperiți-le doar subțire cu substratul. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Germinarea durează de obicei cinci până la șapte săptămâni, dar cei care se luptă uneori durează până la trei luni. Mai târziu, reproducerea ulterioară poate avea loc și prin împărțirea rizomilor. **Cea mai bună locație:** Crinul dvs. african preferă locațiile însorite decât cele pline de soare - dar înfloresce și în locuri parțial umbrite. **Îngrijire optimă:** Pentru crinii ornamentali, mai puțin este mai mult pentru o floare luxuriantă - cu cât rădăcinile sale cu carne groasă sunt mai aproape de ghiveci, cu atât se vor dezvolta mai multe flori. Așa că alegeți o oală care nu este prea mare pentru început. Apă din abundență, dar mai des la intervale mai lungi. Acest lucru este mai bun pentru plantă decât umezeala permanentă, care poate duce la putrezirea rădăcinilor. Fertilizați din aprilie până în august la fiecare două până la patru săptămâni cu îngrășământ pentru plante în recipient lichid - nu mai mult, deoarece plantele care sunt prea bine fertilizate produc multe frunze, dar tind să fie leneșe. **În iarnă:** Agapanthus iernează cel mai bine într-o locație luminoasă la 5 ° până la 10 ° Celsius. Udați foarte puțin în această perioadă de odihnă, fără ca solul să se usuce. Frunzele care s-au îngălbenit pot fi tăiate primăvara.



Afrikansk Lilja / Kärleksträd

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

Imponerande blombollar hela sommaren

Kärleksblomman från Sydafrika är en prydnad för varje hink på sommaren. Dess granliknande gröna växer en meter höga stjälkar på vilka över 150 blommor är ordnade som runda tomtbloss för att bilda imponerande blommakulor. De trattformade blommorna öppnas inte samtidigt, så att högen på en enda stam kan hålla i två till tre veckor och de olika blomställningarna visar sitt sommarspektakel i flera månader. Den afrikanska liljan har länge varit en klassisk krukväxt i feodala parker som Versailles. Det är lätt att ta hand om och kan enkelt förvaras i din egen trädgård. Överflödet av blommor ökar från år till år. **Naturligt läge:** Den afrikanska liljan har sin naturliga livsmiljö i Sydafrika, Lesotho och Swaziland. **Framgångsrik odling:** Odling görs bäst under månaderna februari till april eller från september till oktober. Sprid fröna på ett fuktigt växande substrat och täck dem bara tunt med substratet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring tar vanligtvis fem till sju veckor, men ibland tar sträckare upp till tre månader. Senare kan ytterligare reproduktion också ske genom att dela jordstammar. **Den bästa platsen:** Din afrikanska lilja föredrar soliga till fulla solplatser - men den blommar också på delvis skuggade platser. **Optimal vård:** För prydnadsliljor är mindre mer för en frodig blomning - ju närmare dess tjockköttiga rötter är i potten, desto fler blommor kommer den att utvecklas. Så välj en kruka som inte är för stor till att börja med. Vatten rikligt, men oftare. Detta är bättre för växten än permanent fuktighet, vilket kan leda till rotröta. Gödslas från april till augusti varannan till fjärde vecka med flytande gödselmedel i behållare - inte mer, för växter som är för väl gödslade producerar gott om löv, men tenderar att vara lat. **På vintern:** Agapanthus övervintrar bäst på en ljus plats vid 5 ° till 10 ° Celsius. Vattna mycket sparsamt under denna viloperiod utan att jorden torkar ut. Bladen som har blivit gula kan klippas av på våren.



Africká lalia / strom lásky

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

Impozantné gule kvetov po celé leto

Kvet lásky z Južnej Afriky je v lete ozdobou každého vedra. Z ich jedľovej zelene vyrastajú jeden meter vysoké stonky, na ktorých je ako okružhle iskerníky v impozantných kvetinových guľach usporiadaných viac ako 150 kvetov. Lievikovité kvety sa neotvárajú súčasne, takže kvitnutie jednej stonky môže trvať dva až tri týždne a rôzne súkvetia predvádzajú svoje letné divadlo celé mesiace. Africká lalia už dlho zdobí feudálne parky ako Versailles ako klasická kontajnerová rastlina. Je nenáročný na starostlivosť a možno ho ľahko udržiavať vo vlastnej záhrade. Množstvo kvetov sa z roka na rok zvyšuje. **Prirodzená poloha:** Africká lalia má svoje prirodzené prostredie v Južnej Afrike, Lesotho a Svazijsku. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie sa najlepšie vykonáva v mesiacoch od februára do apríla alebo od septembra do októbra. Semená rozmiestnite na vlhkom pestovateľskom substráte a substrátom ich prikryte len tenko. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 ° C a udržiajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Klíčenie zvyčajne prebieha po piatich až siedmich týždňoch, niekedy zaostávajúci potrebujú až tri mesiace. Neskôr je možné ďalšie rozmnožovanie vykonať aj delením odnoží. **Najlepšie umiestnenie:** Vaša africká lalia uprednostňuje slnečné až plné slnečné polohy - kvitne však aj na čiastočne zatienených miestach. **Optimálna starostlivosť:** Čo sa týka bujného kvitnutia, pri afrických laliach je menej viac - čím pevnejšie sú ich mäsité korene v črepníku, tým viac kvitne. Na začiatok si teda vyberte hrniec, ktorý nie je príliš veľký. Zalievajte výdatne, ale v trocha dlhších intervaloch. To je pre rastlinu lepšie ako trvalé zamokrenie, ktoré môže viesť k hnilobe koreňov. Prihnojte od apríla do augusta v intervaloch dvoch až štyroch týždňov tekutým hnojivom na kontajnerové rastliny - nie viac, pretože príliš dobre oplodnené rastliny tvoria veľa listov, ale sú dosť lenivé kvitnúť. **V zime:** Agapanthus najlepšie prezimuje na svetlom mieste pri teplote 5 ° až 10 ° Celzia. Počas tohto obdobia vegetačného pokoja zalievajte veľmi striedmo bez toho, aby pôda vyschla. Listy, ktoré zožltli, môžete na jar odrezáť.



Afriška lilija / drevo ljubezni

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

Impozantne kroglice rož vse poletje

Roža ljubezni iz Južne Afrike je poleti okras vsakega vedra. Iz njihovega jelkovega zelenja rastejo en meter visoka stebila, na katerih je več kot 150 cvetov razporejenih kot okrogle iskrice v mogočne cvetlične kroglice. Lijakasti cvetovi se ne odprejo hkrati, zato lahko cvetenje posameznega stebila traja dva do tri tedne, različna socvetja pa več mesecev prikazujejo svoj poletni spektakel. Afriška lilija je dolgo časa krasila fevdalne parke, kot je Versailles, kot klasična rastlina v kontejnerjih. Zanj je enostavno skrbeti in ga zlahka hranite na svojem vrtu. Obilje cvetja se iz leta v leto povečuje. **Naravni habitat:** Afriška lilija ima svoj naravni habitat v Južni Afriki, Lesotu in Svaziju. **Navodila za gojenje:** Gojenje je najbolje opraviti v mesecih od februarja do aprila ali od septembra do oktobra. Semena razporedimo po vlažnem rastnem substratu in jih le na tanko prekrijemo s substratom. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 ° C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kalenje običajno poteka po petih do sedmih tednih, včasih zaostali potrebujejo tudi do tri mesece. Kasneje lahko nadaljevanje razmnoževanje izvedemo tudi z delitvijo korenike. **Najboljša lokacija:** Vaša afriška lilija ima raje sončna kot polna sonca - vendar cveti tudi na delno senčnih mestih. **Optimalna nega:** Ko gre za bujne cvetove, je pri afriških lilijah manj več - čím bolj so njihove mesnate korenine v loncu, več cvetov bodo razvile. Zato za začetek izberite lonec, ki ni prevelik. Zalivamo obilno, vendar v nekoliko daljših presledkih. To je za rastlino bolje kot stalna mokrota, ki lahko vodi do gnitja korenin. Gnojite od aprila do avgusta v presledkih od dveh do štirih tednov s tekočim gnojilom za rastline v posodi - ne več, ker rastline, ki so bile preveč dobro pognojene, tvorijo veliko listov, vendar so precej lene za cvetenje. **V zimskem času:** Agapanthus najbolje prezimi na svetlem mestu pri 5 ° do 10 ° Celzija. V tem obdobju mirovanja zalivajte zelo zmerno, ne da bi se zemlja izsušila. Liste, ki so porumeneli, lahko spomladi odrežemo.



Flor del amor

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

Imponentes flores en forma de bola durante todo el verano

En verano, la flor del amor que viene del Sur de África es una joya para todos los maceteros. Desde los tallos de color verde pino y de una altura de un metro, se colocan 150 flores como bengalas y forman una imponente bola de flores. Las flores en forma de embudo no se abren todas a la vez por lo que la floración de un solo tallo puede durar de dos a tres semanas y las diferentes inflorescencias muestran un espectáculo durante los meses de verano. El lirio lleva mucho tiempo como clásico de las plantas en maceta, adornando parques feudales como en Versalles. Es fácil de mantener incluso en el propio jardín. Su rica inflorescencia crece de año en año. **Ubicación natural:** El hábitat natural del lirio africano es Sudáfrica, Lesotho y Swazilandia. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en los meses de febrero a abril o de septiembre a octubre. Esparza las semillas sobre sustrato húmedo y cúbralas ligeramente con el mismo sustrato. Cúbale el recipiente de cultivo con un film transparente y agüeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce habitualmente a las cinco a siete semanas. A veces se puede atrasar hasta tres meses. Más adelante la reproducción puede producirse a través de la división del rizoma. **La mejor ubicación:** Su joya lirio prefiere lugares soleados hasta totalmente soleado, pero también florece en lugares parcialmente sombreados. **Cuidado óptimo:** Para una floración más abundante a veces menos es más, por tanto es conveniente que sus raíces tengan poco espacio en el macetero, así brotarán más flores. Así que no elija desde el principio un macetero demasiado grande. Riegue con abundancia, pero con mayor distancia entre riego y riego. Para la planta es mejor eso que una humedad continua, lo que puede llevar a la putrefacción de las raíces. Cada dos a cuatro semanas de abril a agosto, puede suministrarle fertilizante líquido para plantas en maceta, no más, porque demasiado abono provoca el desarrollo de mucho follaje pero menos florecencia. **En el invierno:** El Agapanthus pasa el invierno mejor en una ubicación luminosa con temperaturas de entre 5 a 10 grados. Riegue con moderación durante este período de descanso, sin que el suelo se seque. Las hojas amarillas pueden ser cortadas en primavera.



Africká lilie / strom lásky

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

Impozantní koule květin po celé léto

Květ lásky z Jižní Afriky je v létě ozdobou každého kbelíku. Z jejich jedlové zeleně vyrůstají metr vysoké stonky, na kterých je jako kulaté prskavky uspořádáno v impozantních květinových koulích více než 150 květů. Nálevkovité květy se neotvírají současně, takže květ jednoho stonku může trvat dva až tři týdny a různá květenství předvádějí svou letní podívanou celé měsíce. Africká lilie po dlouhou dobu zdobí feudální parky, jako je Versailles, jako klasická kontejnerová rostlina. Je nenáročná na péči a lze ji snadno chovat na vlastní zahradě. Množství květů se rok od roku zvyšuje. **Přirozená poloha:** Africká lilie má své přirozené prostředí v Jižní Africe, Lesothu a Svazijsku. **Úspěšné pěstování:** Pěstování se nejlépe provádí v měsících od února do dubna nebo od září do října. Semena rozmístíte na vlhký pěstební substrát a substrátem je pouze tence zakryjete. Kultivační nádobu zakryjete potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení obvykle probíhá po pěti až sedmi týdnech, někdy opožděli potřebují až tři měsíce. Později lze další množení provést i dělením oddenků. **Nelepší umístění:** Vaše africká lilie preferuje slunečné až plné slunce - kvete však i na částečně zastíněných místech. **Optimální péče:** Pokud jde o bujné květy, u afrických lilí je méně více - čím pevnější jsou jejich masité kořeny v květináči, tím více květů vyvine. Pro začátek si tedy vyberte květináč, který není příliš velký. Zalévejte vydatně, ale v trochu delších intervalech. To je pro rostlinu lepší než trvalé vlhko, které může vést k hnilobě kořenů. Přihnojujte od dubna do srpna v intervalu dvou až čtyř týdnů tekutým hnojivem pro kontejnerové rostliny - ne více, protože rostliny, které byly příliš dobře oplodněny, tvoří spoustu listů, ale jsou líné kvést. **V zimě:** Agapanthus nejlépe přezimuje na světlém místě při 5° až 10° Celsia. Během tohoto období vegetačního klidu zalévejte velmi střídmě, aniž byste nechali půdu vyschnout. Listy, které zežloutly, lze na jaře odříznout.



Afrika zambağı / aşk ağacı

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

Bütün yaz boyunca heybetli çiçek topları

Güney Afrika'dan gelen aşk çiçeği, yaz aylarında her kova için bir dekorasyondur. Köknar benzeri yeşilliklerinden bir metre yüksekliğindeki saplar büyür ve üzerinde 150'den fazla çiçek heybetli çiçek topları halinde yuvarlak maytaplar gibi düzenlenir. Huni şeklindeki çiçekler aynı anda açılmaz, bu nedenle tek bir sapın çiçek açması iki ila üç hafta sürebilir ve çeşitli çiçek salkımları yaz gösterilerini aylarca gösterir. Uzun bir süre, Afrika zambağı Versailles gibi feodal parkları klasik bir konteyner fabrikası olarak süsledi. Bakımı kolaydır ve kendi bahçenizde kolayca muhafaza edilebilir. Çiçeklerin bolluğu yıldan yıla artar. **Doğal konum:** Afrika zambakının doğal yaşam alanı Güney Afrika, Lesoto ve Svaziland'dır. **Başarılı yetiştirme:** Yetiştirme en iyi şekilde Şubat'tan Nisan'a veya Eylül'den Ekim'e kadar olan aylarda yapılır. Tohumları nemli büyüyen alt tabakaya dağtın ve alt tabaka ile sadece ince bir şekilde örtün. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme genellikle beş ila yedi hafta sonra gerçekleşir, bazen başıboş kalanların üç aya kadar ihtiyacı vardır. Daha sonra, rizomları bölerek daha fazla çoğaltma da yapılabilir. **En iyi konum:** Afrika zambağınız güneşli yerleri tam güneşe tercih eder - ancak kısmen gölgeli yerlerde de çiçek açar. **Optimum bakım:** Yemyeşil çiçekler söz konusu olduğunda, Afrika zambaklarında daha az şey daha fazladır - etli kökleri saksıda ne kadar sıkı olursa, o kadar çok çiçek açarlar. Bu yüzden başlamak için çok büyük olmayan bir saksı seçin. Bolca, ancak biraz daha uzun aralıklarla sulayın. Bu, bitki için kök çürümesine yol açabilen kalıcı ıslaklıktan daha iyidir. Nisan'dan Ağustos'a kadar iki ila dört haftalık aralıklarla sıvı kap bitki gübresini ile gübreleyin - daha fazla değil, çünkü çok iyi döllenmiş bitkiler bol miktarda yaprak oluşturur, ancak çiçek açmak için oldukça tembeldir. **Kışın:** Agapanthus kışı en iyi 5° ila 10°C'lik aydınlık bir yerde geçirir. Bu dinlenme döneminde, toprağın kurumasına izin vermeden çok idareli su verin. İlkbaharda sararmış yapraklar kesilebilir.



Afrikai lilium / szerelem fa

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

Impozáns virággömbök egész nyáron

A dél-afrikai szerelemvirág nyáron minden vödör díszé. Fenyőszzerű növényzetükből egy méter magas száraz nőnek ki, amelyeken több mint 150 virág díszlegerek csillagszóróként impozáns virággömbökben. A tölcser alakú virágok nem egyszerre nyílnak, így egyetlen szár virágzása két-három hétig is eltarthat, a különböző virágzatok pedig hónapokig mutatják nyári látványukat. Az afrikai lilium hosszú ideje klasszikus konténernövényként díszíti a feudális parkokat, például Versailles-t. Könnyen gondozható, és könnyen tartható a saját kertjében. A virágok száma évről évre nő. **Természetes elhelyezkedés:** Az afrikai lilium természetes élőhelye Dél-Afrikában, Lesothoban és Szváziföldön található. **Sikeres termesztés:** A termesztést legjobban februártól ápriliséig vagy szeptembertől októberig lehet végezni. A magokat nedves termesztőfelületen osszassuk el, és csak vékonyan takarjuk be az aljzattal. Fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészkepződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserépet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás általában öt-hét hét után következik be, néha a kóborlóknak három hónapra van szükségük. Később a további szaporítás a rizómák felosztásával is elvégezhető. **A legjobb hely:** Az afrikai lilium a napos, vagy a teljes napsütéses helyeket részesíti előnyben, de részben árnyékos helyeken is virágzik. **Optimális gondozás:** Ha a buja virágzásról van szó, az afrikai liliumok esetében a kevesebb több - minél szorosabban vannak a húsos gyökereik a cserépben, annál több virágzást érnek el. Tehát válasszon olyan edényt, amely nem túl nagy a kezdéshez. Öntözzük bőven, de kicsit hosszabb időközönként. Ez jobb a növény számára, mint az állandó nedvesség, ami gyökérrothadáshoz vezethet. Áprilistől augusztusig 2-4 hetes időközönként trágyázzon folyékony tartályos növényi műtrágyával - ne többet, mert a túl jól trágyázott növények sok levelet képeznek, de lusták virágozni. **Télen:** Az Agapanthus a legjobban világos helyen, 5-10 °C-on telel át. Ebben a nyugalmi időszakban nagyon takarékosan öntözze, anélkül, hogy hagyná kiszáradni a talajt. A megsárgult leveleket tavasszal le lehet vágni.

: : : : :



アガパンサス

Agapanthus orientalis ssp. praecox (blue)

丸いかわいい花が夏中楽しめる

もともとは南アフリカ原産で鉢でも装飾的に栽培できます。やさしい緑色の枝葉から1mほどの茎が伸び、150以上の花を咲かせる球形の花の形が印象的です。漏斗状の花が一斉に咲くことはないので、1本の茎につく花を2〜3週間楽しむことができます。以上のことから、夏の間は様々な花の光景が広がります。長期にわたり、ベサイユ宮殿のような広大な領地を美しく飾っています。手間のかからない植物で、どこでも栽培でき年を追うごとに豊かな花を咲かせます。

自然な場所: 生息地は南アフリカ、レソト、スワジランドです。

栽培成功:

種子繁殖に最適な時期は、2月から4月または9月から10月にかけてです。湿った用土に種をまき、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2〜3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C〜25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は5〜7週間で発芽します；しかし、場合によって遅いものは3ヶ月かかることもあります。後に根茎を切って、増やすこともできます。

最高のロケーション: 日当たりの良い場所または半日陰を好みます。

最適なケア:

豊かな花のために 「少ないことは豊かなこと」 を思い浮かべてください。ぼつりとした根がはるスペースが少ないほど、より多くの花をつけます。以上のことから小さめの鉢を使用し、水をたっぷり与えます。しかし、常に湿った状態が続くと根が腐る可能性もあります。4月〜8月の間には、2〜4週間の間隔をあけ鉢植え植物用の肥料をあたえます。肥料が多すぎると枝葉が強くなり、花が少なくなります。

冬に:

冬越しは5°C〜10°Cの明るい場所で保管するのが理想的です。水は土壌が乾燥しない程度に与えます。しおれた黄色い葉は春に切り取ります。

SKU: 12940 / Schmucklilie / Liebesbaum