SAFLAX®

Tips

SKU: 13309 Kamelhaar-Gras / Silber-Ährengras



© Piet Oudolf - About © : Contact SAFLAX

Stipa calamagrostis

Български	BG	2		Malti	MT	5
Dansk	DK	2		Nederlands	NL	5
Deutsch	DE	2		Norsk	NO	6
English	UK	2		Polski	PL	6
Eesti	EE	3		Português	PT	6
Suomalainen	FI	3		Românesc	RO	6
Français	FR	3		Svenska	SE	7
Ελληνική	GR	3		Slovensky	SK	7
Gaeilge	IE	4		Slovenski	SI	7
íslenskur	IS	4		Español	ES	7
Italiano	IT	4		Česky	CZ	8
Hrvatski	HR	4		Türkçe	TR	8
Latviešu	LV	5		Magyar	HU	8
Lietuvių kalba	LT	5		日本語	JP	9

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Трева от камилска коса / Трева от сребърно ухо

Stipa calamagrostis

Пернати гроздове цветя играят на вятъра - цъфти до зимата

Растящата сребърна шипова трева е една от най-дълго цъфтящите треви и е ценен летен цъфтеж, който все още има висока декоративна стойност дори през зимата. Тревата расте изправена и стегната и дори след дълги периоди на дъжд листата и метлите й не докосват земята. Перестите гроздове от цветя висят над арката и играят красиво на вятъра. От юни до есента винаги има нови цъфтежи. Първоначално сребристите цветни гроздове са в атрактивен контраст с по-старите и по-тъмни цветя с камилски цвят. Сребърната шипова трева е много подходяща за сухи райони и степни насаждения и може да бъде там индивидуално или в групи. Също така се проявява, когато се държи във вани като самотно растение. **Естествено местоположение**: Сребърната шипова трева е родом от Южна Централна Европа. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена е възможно на закрито през цялата година. Просто натиснете семената върху влажен субстрат за отглеждане, който предварително сте смесили с 25% перлит за подобряване. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията на светло и топло място с температура между 20° и 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра, като я навлажнявате с водна пулверизатор, в идеалния случай всеки ден. Обикновено са необходими две до три седмици, за да покълнат. **Най-доброто местоположение:** Тревата от камилска коса обича леко движение на въздуха и топло място с възможно най-много слънце. **Оптимална грижа:** Тежките и уплътнени почви не са подходящи места за него и трябва да бъдат направени по-пропускливи с пясък, пясък или чакъл. По-добре е място или засаждане в контейнер с пропусклива и умерено суха почва. Не е необходимо да наторявате тревата. **През зимата:** Свържете дръжките и дългите листа през зимата, за да ги предпазите от сняг и вятър! Само през първата и втората година е препоръчително младото растение да се защити с листа или храсти на земята. Покрита със слана, тревата е истинска красота през зимата. В началото на пролетта растението се подрязва на около 10 сантиметра и след това пониква отново в целия си блясък.



Kamelhårgræs / Sølvøregræs

Stipa calamagrostis

Fjeragtige klaser af blomster leger i vinden - blomstrer indtil vinteren

Det tusvoksende sølvpiggræs er et af de længstblomstrende græsser og er en værdifuld sommerblomster, der stadig har høj prydværdi langt hen på vinteren. Græsset vokser oprejst og spændt, og selv efter lange perioder med regn rører dets blade og vipper ikke jorden. De fjeragtige blomsterklaser hænger over hvælvinger og spiller smukt i vinden. Fra juni til efterår er der altid nye blomster. De oprindeligt sølvfarvede blomsterklaser står i attraktiv kontrast til de ældre og mørkere kamelfarvede blomster. Sølvpiggræsset er velegnet til tørre områder og steppebeplantninger og kan være der individuelt eller i grupper. Den kommer også til sin ret, når den holdes i baljer som en solitær plante. **Naturlig beliggenhed**: Sølvpiggræs er hjemmehørende i det sydlige Centraleuropa. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø er mulig indendørs hele året rundt. Tryk blot frøene på fugtigt vækstsubstrat, som du tidligere har blandet med 25 % perlit for at forbedre. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil potten et lyst og varmt sted med en temperatur mellem 20° og 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd, ved at fugte den med en vandforstøver, helst hver dag. Det tager normalt to til tre uger at spire. **Den bedste beliggenhed:** Kamelhårsgræsset elsker let luftbevægelse og et varmt sted med så meget sol som muligt. **Optimal pleje:** Tung og komprimeret jord er ikke gode steder for det og bør gøres mere gennemtrængelige med sand, grus eller grus. En placering eller en beholderplantning med permeabel og moderat tør jord er bedre. Det er ikke nødvendigt at gøde græsset. **Om vinteren:** Bind stilkene og de lange blade sammen om vinteren for at beskytte dem mod sne og vind! Først i det første og andet år er det tilrådeligt at beskytte den unge plante med blade eller buske på jorden. Dækket med rimfrost er græsset en rigtig skønhed om vinteren. I det tidlige forår skæres planten tilbage til omkring 10 centimeter og spirer derefter igen i al sin pragt.



Kamelhaar-Gras / Silber-Ährengras

Stipa calamagrostis

Fedrige Blütenbüschel spielen im Wind - Blüten bis zum Winter

Das horstig wachsende Silber-Ährengras gehört zu den am längsten blühenden Gräsern und ist ein wertvoller Sommerblüher, der noch bis in den Winter hohen Schmuckwert besitzt. Das Gras wächst aufrecht straff und selbst nach langem Regen liegen seine Blätter und Rispen nicht auf dem Boden auf. Die fedrigen Blütenbüschel hängen bogig geneigt über und spielen schön im Wind. Von Juni bis zum Herbst folgen immer wieder neue Blütenschübe. Die zunächst silbrigen Blütenbüschel stehen dabei in reizvollem Kontrast zu den älteren und dunkleren kamelhaarfarbenen Blüten. Das Silber-Ährengras ist gut geeignet für Trockenbereiche und Steppenpflanzungen und kann dort einzeln oder in Gruppen stehen. In Kübelhaltung als Solitärpflanze kommt es ebenfalls gut zur Geltung. **Naturstandort**: Das Silber-Ährengras ist im südlichen Mitteleuropa heimisch. **Anzucht:** Die Anzucht aus Samen ist im Haus das ganze Jahr über möglich. Drücken Sie die Samen einfach auf feuchtes Anzuchtsubstrat, dass Sie vorher zur Verbesserung mit 25% Perlite vermischen. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass, indem Sie sie am besten täglich etwas mit einem Wassersprüher nachfeuchten. Bis zur Keimung vergehen in der Regel zwei bis drei Wochen. **Standort:** Das Kamelhaar-Gras liebt leichte Luftbewegung und einen warmen, möglichst vollsonnigen Platz. **Pflege:** Schwere und verdichtete Böden sind für ihn keine guten Standorte und sollten mit Sand, Splitt oder Kies durchlässiger gemacht werden. Besser ist ein Standort oder eine Kübelbepflanzung mit durchlässiger und mäßg trockener Erde. Eine Düngung des Grases ist nicht notwendig. **Im Winter:** Binden Sie zum Winter die Halme und lange Blätter zusammen, um sie vor Schneelast und Wind zu schützen! Nur im ersten und zweiten Jahr ist es empfehlenswert, die junge Pflanze zusätzlich noch etwas am Bodenbereich mit Laub oder Reisig zu schützen. Mit Rauhreif bedeckt ist das Gras im Winter eine wahre Schönheit. Im zeitigen Frühjahr wird die Pflanze auf circa 10 Zentimeter zurückgeschnitten und treibt dann in voller Pracht neu aus.



Feather Grass / Pheasant's Tail Grass

Stipa calamagrostis

Feathery flower tufts dancing in the wind – blossoms until winter

The tuft-growing Feather Grass is one of the long-blooming grass species and develops a rich blossoming that lasts until winter. It grows firmly upright, and even after strong rain it won't lie down at all. The feathery flower tufts hanging in bows and dancing nicely in the wind. From June until autumn, it continuously produces new batches of blossoms. The initially silvery, new flower tufts build a charming contrast to the matured and darker camel-coloured blossoms. The Feather Grass is perfectly suited for cultivation in dry places and steppe-plantations, where it can either be arranged in groups or as a solitary plant. **Natural location**: The Feather Grass has its natural habitat in the southern Middle Europe. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Gently press the seeds into moist potting compost that ideally contains about 25% of perlite for a better permeation. Cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out, but don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20° and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. The best way to do so, is by daily using the water sprayer to moisten the soil. Usually it takes about two to three weeks until germination. **The best location:** The grass likes a slight breeze and a warm, preferably full sunny place. **Optimal care:** Strong and solidified soils are not a good option for the cultivation of the Feather Grass and should be mixed with sand, grit or gravel to make the earth more permeable. Best is a location or a tub with permeable and modestly dry earth. Fertilizing is not necessary. **In the winter:** During winter, you can bind the stalks and leaves together to protect the grass from wind and snow load. Only for the first two years you might want to frost-protect the plant with a layer of brushwood or foliage around the root area. When covered with hoarfrost, the Feather Grass makes a particular beautiful sight during winter. In early spring, the plant is to be cut back to around 10 cm of height, and will then sprout again in all its glory.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Camel Hair Grass / Silver Ear Grass

Stipa calamagrostis

Tuules mängivad sulelised õiekobarad – õitseb talveni

Kõrreline hõbehein on üks pikima õitsemisega kõrrelisi ja väärtuslik suvine õitseja, millel on kõrge dekoratiivväärtus ka talveni. Muru kasvab püsti ja pingul ning isegi pärast pikki vihmaperioode ei puuduta selle lehed ja lehekesed maad. Sulelised õiekobarad ripuvad kaardudes ja mängivad kaunilt tuule käes. Juunist sügiseni on alati uusi õisi. Algselt hõbedased õiekobarad on atraktiivseks kontrastiks vanemate ja tumedamate kaamelivärvi õitega. Hõbedane muru sobib hästi kuivadele aladele ja steppide istutamiseks ning võib seal olla üksikult või rühmadena. Samuti tuleb see välja, kui seda hoitakse vannides üksiku taimena. **Looduslik asukoht**: Hõbepiikhein on pärit Kesk-Euroopa lõunaosast. **Edukas kasvatamine:** Seemnest kasvatamine on võimalik siseruumides aastaringselt. Lihtsalt suruge seemned niiskele kasvupinnale, mille olete eelnevalt parandamiseks seganud 25% perliidiga. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage pott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur jääb vahemikku 20–25 °C, ning hoidke potimuld niiske, kuid mitte märjana, niisutades seda veepihustiga, ideaalis iga päev. Tavaliselt kulub idanemiseks kaks kuni kolm nädalat. **Parim asukoht:** Kaamelikarva muru armastab kerget õhuliikumist ja võimalikult palju päikest sooja kohta. **Optimaalne hooldus:** Rasked ja tihendatud pinnased ei ole selle jaoks sobivad ning need tuleks muuta läbilaskvamaks liiva, kruusa või kruusaga. Parem on läbilaskva ja mõõdukalt kuiva pinnasega istutuskoht või konteineristik. Muru ei ole vaja väetada. **Talvel:** Seo varred ja pikad lehed talvel kokku, et kaitsta neid lume ja tuule eest! Alles esimesel ja teisel aastal on soovitav kaitsta noort taime maapinnal olevate lehtede või võsa abil. Härmaga kaetud muru on talvel tõeline kaunitar. Varakevadel lõigatakse taim umbes 10 sentimeetri pikkuseks tagasi ja siis tärkab see täies hiilguses uuesti.



Camel Hair Grass / Silver Ear Grass

Stipa calamagrostis

Höyhenmäiset kukkarypäleet leikkivät tuulessa - kukkii talveen asti

Piikkikasvava hopeapiikkiheinä on yksi pisimpään kukkivista ruohoista ja arvokas kesäkukkija, jolla on korkea koristeellinen arvo vielä pitkälle talvelle. Ruoho kasvaa pystyssä ja kireänä, eikä sen lehdet ja lehdet kosketa maata edes pitkien sateiden jälkeen. Höyhenmäiset kukkarypäleet roikkuvat kaareutuneena ja leikkivät kauniisti tuulessa. Kesäkuusta syksyyn on aina uusia kukintoja. Aluksi hopeanhohtoiset kukkaklusterit erottuvat viehättävästi vanhempien ja tummempien kamelinväristen kukkien kanssa. Hopeapiikkiruoho sopii hyvin kuiville alueille ja arojen istutuksiin ja voi olla siellä yksittäin tai ryhmissä. Se tulee myös omakseen, kun sitä pidetään altaissa yksinäisenä kasvina. **Luonnollinen sijainti**: Hopeapiikkaruoho on kotoisin Etelä-Keski-Euroopasta. **Onnistunut viljely:** Siemenestä viljely on mahdollista sisätiloissa ympäri vuoden. Yksinkertaisesti paina siemenet kostealle kasvualustalle, johon olet aiemmin sekoittanut 25 % perliittiä parantaaksesi. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta ruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä ruukkumulta kosteana, mutta ei märkänä kostuttamalla sitä vesisumuttimella, mieluiten joka päivä. Itäminen kestää yleensä kahdesta kolmeen viikkoa. **Paras sijainti:** Kamelinkarvainen ruoho rakastaa kevyttä ilmaliikettä ja lämmintä paikkaa, jossa on mahdollisimman paljon aurinkoa. **Optimaalinen hoito:** Raskas ja tiivistynyt maaperä ei ole sille hyviä paikkoja, ja niistä tulisi tehdä läpäisevämpiä hiekalla, soralla tai soralla. Parempi paikka tai konttiistutus, jossa on läpäisevää ja kohtalaisen kuivaa maaperää. Ruohoa ei tarvitse lannoittaa. **Talvella:** Sido varret ja pitkät lehdet yhteen talvella suojaamaan niitä lumelta ja tuulelta! Vain ensimmäisenä ja toisena vuonna on suositeltavaa suojata nuorta kasvia lehdillä tai pensaspuulla maassa. Kuuran peittämä ruoho on todellinen kauneus talvella. Varhain keväällä kasvi leikataan noin 10 senttimetrin pituiseksi ja itää sitten uudelleen kaikessa loistossaan.



Calamagrostide argentée

Stipa calamagrostis

Des touffes de fleurs légères jouent dans le vent - Des fleurs jusqu'en hiver

La calamagrostide argentée, qui grandit en forme de touffe, appartient aux Herbacées et est une herbe précieuse qui fleurit en été et qui est encore très décorative jusqu'en hiver. L'herbe grandit rigoureusement et droit et ses feuilles et ses panicules ne se raccrochent pas au sol, même après de longues pluies. Les touffes de fleurs duveteuses sont inclinées et jouent agréablement dans le vent. De juin à automne, des nouvelles fleurs poussent sans cesse. Les touffes de fleurs, qui sont argentées au départ contrastent joliment avec les fleurs chameau plus sombres et plus anciennes. La calamagrostide argentée est bien adaptée aux zones sèches et à des plantations de steppes et peut être plantée seule ou en groupe. Elle est mise en valeur comme plante solitaire en pot. **Emplacement naturel**: La calamagrostide argentée habite au sud de l'Europe centrale. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Appuyez les graines sur du substrat humide que vous mélangez avec 25% de perlite pour améliorer la culture. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé en humidifiant de préférence tous les jours avec de l'eau pulvérisée. La germination a lieu après deux à trois semaines en général. **Le meilleur emplacement:** La calamagrostide argentée aime une circulation d'air légère et un emplacement chaud et le plus ensoleillé possible. **Soins optimaux:** Les terres lourdes et compactées ne sont pas de bons emplacements, et elles doivent être rendues plus perméables avec du sable, du gravillon, ou du gravier. Un emplacement ou plantation en pot avec de la terre perméable et modérément sèche est mieux. Il n'est pas nécessaire d'engraisser l'herbe. **En hiver:** Attachez les tiges et les feuilles longues pour les protéger de la neige et du vent ! Il n'est conseillé de protéger la terre de jeunes plantes avec du feuillage ou des branchages en plus que pendant les deux premières années. L'herbe recouverte de givre est une vraie beauté en hiver. La plante doit être coupée de 10 centimètres au début du printemps, puis elle repousse dans toute sa splendeur.



Χλόη τρίχας καμήλας / Ασημένιο γρασίδι αυτιού

Stipa calamagrostis

Πτερωτές συστάδες λουλουδιών παίζουν στον άνεμο - ανθίζει μέχρι το χειμώνα

Το ασημένιο γρασίδι που καλλιεργείται με μούσι είναι ένα από τα μακροβιότερα ανθισμένα χόρτα και είναι ένα πολύτιμο καλοκαιρινό άνθος που εξακολουθεί να έχει υψηλή διακοσμητική αξία και τον χειμώνα. Το γρασίδι μεγαλώνει όρθιο και τεντωμένο και ακόμη και μετά από μεγάλες περιόδους βροχής τα φύλλα και οι πανικοί του δεν αγγίζουν το έδαφος. Οι φτερωτές συστάδες λουλουδιών κρέμονται αψιδωτές και παίζουν όμορφα στον άνεμο. Από τον Ιούνιο έως το φθινόπωρο υπάρχουν πάντα νέες ανθίσεις. Οι αρχικά ασημένιες συστάδες λουλουδιών βρίσκονται σε ελκυστική αντίθεση με τα παλαιότερα και πιο σκούρα λουλούδια στο χρώμα της καμήλας. Το ασημένιο γρασίδι είναι κατάλληλο για ξηρές περιοχές και φυτεύσεις στέπας και μπορεί να είναι εκεί μεμονωμένα ή σε ομάδες. Γίνεται επίσης από μόνο του όταν διατηρείται σε μπανιέρες ως μοναχικό φυτό. **Φυσική τοποθεσία**: Το Silver Spike Grass είναι εγγενές στη νότια Κεντρική Ευρώπη. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους είναι δυνατή σε εσωτερικούς χώρους όλο το χρόνο. Απλώς πιέστε τους σπόρους σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης που έχετε αναμείξει προηγουμένως με περλίτη 25% για βελτίωση. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα φωτεινό και ζεστό μέρος με θερμοκρασία μεταξύ 20° και 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό, βρέχοντάς το με έναν ψεκαστήρα νερού, ιδανικά κάθε μέρα. Συνήθως χρειάζονται δύο έως τρεις εβδομάδες για να βλαστήσει. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το γρασίδι από τρίχες καμήλας αγαπά την ελαφριά κίνηση του αέρα και ένα ζεστό σημείο με όσο περισσότερο ήλιο γίνεται. **Βέλτιστη φροντίδα:** Τα βαριά και συμπιεσμένα εδάφη δεν είναι καλές τοποθεσίες για αυτό και θα πρέπει να γίνονται πιο διαπερατά με άμμο, άμμο ή χαλίκι. Καλύτερη είναι μια τοποθεσία ή μια φύτευση δοχείων με διαπερατό και μέτρια ξηρό έδαφος. Δεν είναι απαραίτητο να λιπάνετε το γρασίδι. **Το χειμώνα:** Δέστε τα κοτσάνια και τα μακριά φύλλα το χειμώνα για να τα προστατέψετε από το χιόνι και τον αέρα! Μόνο τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο συνιστάται η προστασία του νεαρού φυτού με φύλλα ή θαμνόξυλο στο έδαφος. Καλυμμένο με παγετό, το γρασίδι είναι μια πραγματική ομορφιά το χειμώνα. Στις αρχές της άνοιξης, το φυτό κόβεται σε περίπου 10 εκατοστά και μετά βλασταίνει ξανά σε όλο του το μεγαλείο.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Féar Gruaige Camel / Féar Cluas Airgid

Stipa calamagrostis

Imríonn braislí bláthanna cleiteacha sa ghaoth - blooms go dtí an gheimhreadh

Tá an spícfhéar airgid a fhásann tusóg ar cheann de na féara is faide faoi bhláth agus is bláth luachmhar samhraidh é a bhfuil ardluach ornáideach aige go fóill sa gheimhreadh. Fásann an féar ina seasamh agus go teann agus fiú tar éis tréimhsí fada báistí ní théann a dhuilleoga agus a panicles i dteagmháil leis an talamh. Tá na braislí bláthanna cleiteacha crochta os cionn áirse agus ag súgradh go hálainn sa ghaoth. Ó mhí an Mheithimh go dtí an fhómhar tá blooms nua i gcónaí. Tá codarsnacht tharraingteach idir na braislí bláthanna airgid ar dtús agus na bláthanna ar dhath camel níos sine agus níos dorcha. Tá an féar spike airgid oiriúnach go maith le haghaidh limistéir thirim agus plandáil steppe agus is féidir é a bheith ann ina n-aonar nó i ngrúpaí. Tagann sé isteach ina chuid féin freisin nuair a choinnítear i dtobáin é mar phlanda aonair. **Suíomh nádúrtha**: Tá féar spíc airgid dúchasach do dheisceart Lár na hEorpa. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ón síol taobh istigh ar feadh na bliana. Níl le déanamh ach na síolta a bhrú ar an tsubstráit atá ag fás tais a mheasc tú roimhe seo le 25% perlite chun feabhas a chur air. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota in áit gheal agus te le teocht idir 20 ° agus 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ná bíodh sé fliuch trí é a thaisiú le spraeire uisce, go hidéalach gach lá. De ghnáth tógann sé dhá nó trí seachtaine chun péacadh. **An suíomh is fearr:** Is breá leis an féar gruaige camel aerghluaiseacht éadrom agus láthair te leis an oiread gréine agus is féidir. **Cúram is fearr is féidir:** Ní suíomhanna maithe iad ithreacha troma agus dlúthaithe dó agus ba chóir iad a dhéanamh níos tréscaoilteach le gaineamh, grit nó gairbhéal. Is fearr suíomh nó plandáil coimeádán le ithir tréscaoilteach agus measartha tirim. Ní gá an féar a thorthú. **Sa gheimhreadh:** Ceangail na gais agus na duilleoga fada le chéile sa gheimhreadh chun iad a chosaint ó shneachta agus ó ghaoth! Ach amháin sa chéad agus sa dara bliain tá sé inmholta an gléasra óg a chosaint le duilleoga nó adhmad scuab ar an talamh. Clúdaithe le hoarfrost, is fíor-áilleacht é an féar sa gheimhreadh. Go luath san earrach, gearrtar an gléasra ar ais go dtí thart ar 10 ceintiméadar agus ansin sprout arís ina ghlóir ar fad.



Camel Hair Grass / Silver Ear Grass

Stipa calamagrostis

Fjaðurkenndar blómaklasar leika sér í vindinum - blómstra fram á vetur

Túfvaxandi silfurtoppgras er eitt langblómstrandi grasið og er dýrmæt sumarblóma sem hefur enn mikið skrautgildi langt fram á vetur. Grasið vex upprétt og stíft og jafnvel eftir langa rigningu snerta laufin þess og axlar ekki jörðina. Fjaðurkenndar blómaklasar hanga yfir bogadregnum og leika sér fallega í vindinum. Frá júní til hausts eru alltaf ný blóm. Upphaflega silfurgljáandi blómaklasarnir standa í aðlaðandi mótsögn við eldri og dekkri úlfaldalituð blóm. Silfurtoppgrasið hentar vel fyrir þurr svæði og gróðursetningu á steppum og getur verið þar sérstaklega eða í hópum. Það kemur líka til sín þegar það er haldið í pottum sem einplanta. **Náttúruleg staðsetning**: Silfurtoppgras er upprunnið í suðurhluta Mið-Evrópu. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræi er möguleg innandyra allt árið um kring. Þrýstið fræjunum einfaldlega á rakt vaxandi undirlag sem þú hefur áður blandað saman við 25% perlít til að bæta. Hyljið ræktunarílátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu pottinn á björtum og hlýjum stað með hita á milli 20° og 25° á Celsíus og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum með því að væta hann með vatnsúða, helst á hverjum degi. Það tekur venjulega tvær til þrjár vikur að spíra. **Besta staðsetningin:** Kamelhár grasið elskar létta lofthreyfingu og hlýjan stað með eins mikilli sól og mögulegt er. **Besta umönnun:** Þungur og þjappaður jarðvegur er ekki góður staðsetning fyrir það og ætti að gera gegndræpari með sandi, grjóti eða möl. Staðsetning eða gámagróðursetning með gegndræpum og í meðallagi þurrum jarðvegi er betri. Það er ekki nauðsynlegt að frjóvga grasið. **Á veturna:** Bindið stönglana og langa laufin saman á veturna til að verja þá fyrir snjó og vindi! Aðeins á fyrsta og öðru ári er ráðlegt að vernda unga plöntuna með laufum eða burstaviði á jörðinni. Grasið er þakið rimfrosti og er algjör fegurð á veturna. Snemma á vorin er plöntan skorin niður í um 10 sentímetra og spíra svo aftur í allri sinni dýrð.



Cannella argentea

Stipa calamagrostis

Delicati ciuffi di fiori giocano con il vento - fiori fino all'inverno

La Cannella argentea cresce in estesi popolamenti e si annovera fra le graminacee che fioriscono più a lungo, per questo è un valido ornamento che fiorisce in estate e mantiene la sua bellezza fino all'inverno. Questa erbacea cresce ben salda al terreno, le sue foglie e le infiorescenze non cadono neppure dopo una lunga pioggia. I ciuffi piumosi di fiori giocano con il vento sugli steli leggermente inclinati. Da giugno fino all'autunno continuano a sbocciare nuove infiorescenze. I ciuffi di fiori più giovani sono argentei e formano un bel contrasto con quelli più adulti, di un color paglierino più scuro. Il Lino delle fate è adatto per zone aride e steppose e può stare sia in gruppo che solitario. Nella coltivazione in vaso riesce particolarmente bene come pianta solitaria. **Posizione naturale**: Il Lino delle fate è endemico dell'Europa meridionale. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Distribuite i semi sulla terra di coltivo umida, che avrete migliorato mischiandola con perlite al 25%. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C, mantenete la terra umida ma non bagnata, preferibilmente usando quotidianamente uno spruzzino per inumidirla. La germinazione avviene di norma da due a tre settimane dopo. **La posizione migliore:** Il Lino delle fate predilige un ambiente ventilato e caldo, il più possibile esposto al pieno sole. **Cura ottimale:** Terreni duri e compatti sono un buon habitat per questa pianta, per renderli più traspiranti è consigliabile aggiungere sabbia, breccino o ghiaia. E' preferibile che la Cannella argentea abbia a disposizione terriccio poroso e adeguatamente asciutto, sia trapiantata che in vaso. Non è necessario concimare. **In inverno:** Per l'inverno legate insieme gli steli e le foglie lunghe, per proteggerli da eventuali nevicate e dal vento. Solo per i primi due inverni è consigliabile proteggere la pianta giovane con uno strato di foglie o di sterpi sulla zona delle radici. Piante erbacee come questa diventano una vera bellezza quando sono coperte dalla brina. All'inizio della primavera cimate la pianta di circa 10 centimetri, per vederla rifiorire in tutto il suo splendore.



Trava devine dlake / Trava srebrnog uha

Stipa calamagrostis

Pernate grozdove cvijeća igraju na vjetru - cvjetaju do zime

Trava srebrnasta šiljasta trava jedna je od najduže cvjetajućih trava i vrijedna je ljetna cvatnja koja još uvijek ima visoku ukrasnu vrijednost i do zime. Trava raste uspravno i napeto, a čak i nakon dugih kišnih razdoblja njeni listovi i metlice ne dodiruju tlo. Pernate grozdove cvijeća vise iznad luka i lijepo se igraju na vjetru. Od lipnja do jeseni uvijek ima novih cvjetova. Prvobitno srebrnasti cvjetni grozdovi u privlačnom su kontrastu sa starijim i tamnijim cvjetovima devine boje. Srebrna trava je vrlo pogodna za suha područja i stepske nasade i tamo može biti pojedinačno ili u skupinama. Također dolazi do izražaja kada se drži u kacama kao soliterna biljka. **Zemlja porijekla**: Trava srebrni klas porijeklom je iz južne srednje Europe. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena moguć je u zatvorenom tijekom cijele godine. Jednostavno pritisnite sjeme na vlažnu podlogu za uzgoj koju ste prethodno pomiješali s 25% perlita za poboljšanje. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite lonac na svijetlo i toplo mjesto s temperaturom između 20° i 25° Celzija i održavajte tlo za lonce vlažnim, ali ne mokrim tako da ga navlažite raspršivačem vode, idealno svaki dan. Obično je potrebno dva do tri tjedna da proklija. **Najbolja lokacija:** Trava devine dlake voli lagano kretanje zraka i toplo mjesto sa što više sunca. **Optimalna njega:** Teška i zbijena tla nisu dobra mjesta za to i trebala bi biti propusnija pijeskom, pijeskom ili šljunkom. Bolje je mjesto ili kontejnerska sadnja s propusnim i umjereno suhim tlom. Travu nije potrebno gnojiti. **U zimi:** Stabljike i duge listove zimi povežite zajedno kako biste ih zaštitili od snijega i vjetra! Samo u prvoj i drugoj godini preporučljivo je mladu biljku zaštititi lišćem ili grmljem na tlu. Prekrivena injem, trava je zimi prava ljepotica. U rano proljeće biljka se reže na 10-ak centimetara i zatim ponovno nikne u punom sjaju.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Kamieļu matu zāle / sudraba ausu zāle

Stipa calamagrostis

Spalvaini ziedu puduri spēlējas vējā – zied līdz ziemai

Sudrabzāle ir viena no visilgāk ziedošajām stiebrzālēm un ir vērtīga vasaras ziedkopa, kurai joprojām ir augsta dekoratīvā vērtība arī ziemā. Zāle aug stāvus un saspringta, un pat pēc ilgstošiem lietus periodiem tās lapas un spārni nepieskaras zemei. Spalvainie ziedu pušķi karājas pāri lokām un skaisti spēlējas vējā. No jūnija līdz rudenim vienmēr ir jauni ziedi. Sākotnēji sudrabainie ziedu puduri pievilcīgi kontrastē ar vecākiem un tumšākiem kamieļkrāsas ziediem. Sudraba vārpu zāle ir labi piemērota sausām vietām un stepju stādījumiem un var būt tur atsevišķi vai grupās. Tas izpaužas arī tad, ja tiek turēts vannās kā vientuļš augs. **Dabiska vieta**: Sudraba vārpu zāle ir dzimtene Centrāleiropas dienvidos. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām ir iespējama telpās visu gadu. Vienkārši uzspiediet sēklas uz mitras augšanas substrāta, kuru iepriekš esat sajaucis ar 25% perlītu, lai uzlabotu. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru no 20° līdz 25° pēc Celsija un saglabājiet podiņu zemi mitru, bet ne mitru, mitrinot to ar ūdens smidzinātāju, ideālā gadījumā katru dienu. Parasti dīgšanai nepieciešamas divas līdz trīs nedēļas. **Labākā atrašanās vieta:** Kamieļu spalvu zāle mīl vieglu gaisa kustību un siltu vietu ar pēc iespējas vairāk saules. **Optimāla aprūpe:** Smagas un sablīvētas augsnes tam nav piemērotas, un tās jāpadara caurlaidīgākas ar smiltīm, smiltīm vai granti. Labāk ir vieta vai konteiners ar caurlaidīgu un vidēji sausu augsni. Nav nepieciešams mēslot zāli. **Ziemā:** Ziemā sasien kopā kātiņus un garās lapas, lai pasargātu tos no sniega un vēja! Tikai pirmajā un otrajā gadā jauno augu vēlams aizsargāt ar lapām vai krūmāju uz zemes. Ar sarmu klātā zāle ziemā ir īsts skaistums. Agrā pavasarī augu nogriež līdz aptuveni 10 centimetriem un pēc tam atkal uzdīgst visā savā krāšņumā.



Kupranugarių plaukų žolė / sidabrinė ausų žolė

Stipa calamagrostis

Plunksnos žiedų kekės žaidžia vėjyje – žydi iki žiemos

Sidabrinių spygliuočių žolė yra viena iš ilgiausiai žydinčių žolių ir yra vertinga vasaros žydi, kuri dar žiemą turi didelę dekoratyvinę vertę. Žolė auga stačia ir įtempta, o net ir po ilgo lietaus jos lapai ir lapeliai neliečia žemės. Plunksnuotos gėlių kekės kabo išlenktos ir gražiai žaidžia vėjyje. Nuo birželio iki rudens visada atsiranda naujų žiedų. Iš pradžių sidabrinės spalvos gėlių sankaupos patraukliai kontrastuoja su senesnėmis ir tamsesnėmis kupranugario spalvos gėlėmis. Sidabrinė spygliuočių žolė puikiai tinka sausoms vietoms ir stepių sodinimui ir gali būti ten pavieniui arba grupėmis. Jis taip pat pasirodo savaime, kai laikomas kubiluose kaip pavienis augalas. **Natūrali vieta**: Sidabrinių spygliuočių žolė kilusi iš pietų Vidurio Europos. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų galima ištisus metus. Tiesiog prispauskite sėklas ant drėgno auginimo substrato, kurį anksčiau sumaišėte su 25% perlitu, kad pagerintumėte. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Padėkite vazoną šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra nuo 20° iki 25° Celsijaus, o vazono žemę laikykite drėgną, bet ne šlapią, drėkindami ją vandens purkštuvu, geriausia kiekvieną dieną. Paprastai sudygsta nuo dviejų iki trijų savaičių. **Geriausia vieta:** Kupranugarių plaukų žolė mėgsta lengvą oro judėjimą ir šiltą vietą su kuo daugiau saulės. **Optimali priežiūra:** Sunkios ir sutankintos dirvos nėra tinkamos vietos, todėl turėtų būti pralaidesnės smėliu, smėliu ar žvyru. Geriau sodinti vietą arba konteinerį su pralaidžia ir vidutiniškai sausa žeme. Žolės tręšti nebūtina. **Žiemą:** Žiemą suriškite stiebus ir ilgus lapus, kad apsaugotumėte juos nuo sniego ir vėjo! Tik pirmaisiais ir antraisiais metais jauną augalą patartina apsaugoti lapais arba šepečiu ant žemės. Apaugusi šerkšnu, žolė žiemą – tikras grožis. Ankstyvą pavasarį augalas nupjaunamas iki maždaug 10 centimetrų, o tada vėl išdygsta visoje savo šlovėje.



Ħaxix tax-xagħar tal-ġemel / Ħaxix tal-widnejn tal-fidda

Stipa calamagrostis

Gruppi ta 'fjuri bir-rix jilagħbu fir-riħ - blanzuni sax-xitwa

Il-ħaxix spike tal-fidda li jikber it-tussock huwa wieħed mill-ħaxix li jiffjorixxi l-itwal u huwa bloomer siewi tas-sajf li għadu għandu valur ornamentali għoli sew fis-xitwa. Il-ħaxix jikber wieqaf u stirat u anke wara perjodi twal ta' xita, il-weraq u l-panikuli tiegħu ma jmissux l-art. L-għenieqed tar-rix ta 'fjuri mdendla fuq arching u jilagħbu sabiħ ħafna fir-riħ. Minn Ġunju sal-ħarifa dejjem ikun hemm blanzuni ġodda. Ir-raggruppamenti tal-fjuri inizjalment fidda huma f'kuntrast attraenti mal-fjuri anzjani u skur tal-ġemel. Il-ħaxix spike tal-fidda huwa adattat tajjeb għal żoni niexfa u tħawwil tal-isteppa u jista 'jkun hemm individwalment jew fi gruppi. Jidħol fih ukoll meta jinżamm f'banjijiet bħala pjanta solitarja. **Post naturali**: Il-ħaxix spike tal-fidda huwa indiġenu fin-Nofsinhar tal-Ewropa Ċentrali. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żerriegħa huwa possibbli ġewwa s-sena kollha. Sempliċement agħfas iż-żrieragħ fuq sottostrat ta 'tkabbir niedi li qabel ħallat ma' 25% perlit biex ittejjeb. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma f'post qawwi u sħun b'temperatura ta' bejn 20° u 25° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qsari niedja iżda mhux imxarrba billi xarrabha bi sprejer tal-ilma, idealment kuljum. Normalment tieħu ġimagħtejn sa tliet ġimgħat biex tiġġermina. **L-aħjar post:** Il-ħaxix tax-xagħar tal-ġemel iħobb il-moviment tal-arja ħafifa u post sħun bl-akbar xemx possibbli. **Kura ottimali:** Ħamrija tqila u kompatta mhix postijiet tajbin għaliha u għandha ssir aktar permeabbli bir-ramel, naqal jew żrar. Post jew tħawwil ta 'kontenitur b'ħamrija permeabbli u moderatament niexfa huwa aħjar. Mhuwiex meħtieġ li l-ħaxix jiġi fertilizzat. **Fix-xitwa:** Orbot iz-zkuk u l-weraq twal flimkien fix-xitwa biex tipproteġihom mill-borra u r-riħ! Fl-ewwel u t-tieni sena biss huwa rakkomandabbli li tipproteġi l-pjanta żgħira bil-weraq jew il-brushwood fuq l-art. Mgħotti bil-ġlata, il-ħaxix huwa sbuħija reali fix-xitwa. Fil-bidu tar-rebbiegħa, il-pjanta tinqata' lura għal madwar 10 ċentimetri u mbagħad terġa' tinbet fil-glorja kollha tagħha.



Grassen-Bamboe-Kameelhaargras / Zilver Oorgras

Stipa calamagrostis

Luchtige bloemtrossen spelen in de wind - bloeit tot in de winter

Het klonterig groeiende zilveroorgras is een van de langst bloeiende grassen en is een waardevolle zomerbloeier, die nog steeds waardevol is in de winter. Het gras groeit stug rechtop en zelfs na lange regen vallen de bladeren en pluimen niet op de grond. De luchtige bloemtrossen hangen over de boog en spelen lekker in de wind. Van juni tot de herfst zijn er altijd nieuwe uitbarstingen van bloemen. De aanvankelijk zilverachtige bloemtrossen staan in aantrekkelijk contrast met de oudere en donkerdere kameelhaarkleurige bloemen. Het zilveren oorgras is zeer geschikt voor droge gebieden en steppeaanplantingen en kan daar individueel of in groepen staan. Ook in potten als solitair komt hij goed tot zijn recht. **Natuurlijke locatie**: Het zilveren oorgras komt oorspronkelijk uit Zuid-Centraal-Europa. **Succesvolle teelt:** Het kan het hele jaar door binnen uit zaden worden gekweekt. Druk de zaden gewoon op een vochtig groeimedium dat je vooraf mengt met 25% perliet om te verbeteren. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met een temperatuur tussen de 20 ° en 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat, door deze dagelijks een beetje te bevochtigen met een watersproeier. Het duurt meestal twee tot drie weken voordat het ontkiemt. **De beste locatie:** Het kamelenhaargras houdt van lichte luchtbeweging en een warme, mogelijk volle zon. **Optimale verzorging:** Zware en verdichte bodems zijn geen goede locaties voor hem en moeten beter doorlatend worden gemaakt met zand, grind of grind. Beter is een standplaats of een kuipplant met doorlatende en matig droge grond. Het is niet nodig om het gras te bemesten. **In de winter:** Bind in de winter de stengels en lange bladeren samen om ze te beschermen tegen sneeuw en wind! Alleen in het eerste en tweede jaar is het raadzaam om de jonge plant extra te beschermen met bladeren of kreupelhout op de grond. Bedekt met rijp is het gras een echte schoonheid in de winter. In het vroege voorjaar wordt de plant teruggesnoeid tot ongeveer 10 centimeter en loopt dan weer in volle pracht uit.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Kamelhårgress / Sølvøregress

Stipa calamagrostis

Fjærkledde blomsterklaser leker i vinden - blomstrer til vinteren

Det tusvoksende sølvpigggresset er et av de lengstblomstrende gressene og er en verdifull sommerblomster som fortsatt har høy prydverdi langt utover vinteren. Gresset vokser oppreist og stramt, og selv etter lange perioder med regn berører ikke bladene og vippene bakken. De fjærkledde blomsterklasene henger over buer og leker vakkert i vinden. Fra juni til høst er det alltid nye blomster. De opprinnelig sølvfargede blomsterklasene står i attraktiv kontrast til de eldre og mørkere kamelfargede blomstene. Sølvpigggresset egner seg godt til tørre områder og steppeplantinger og kan være der individuelt eller i grupper. Den kommer også til sin rett når den holdes i kar som en solitær plante. **Naturlig beliggenhet**: Sølvpigggress er hjemmehørende i Sør-Sentral-Europa. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø er mulig innendørs hele året. Bare press frøene på fuktig voksende substrat som du tidligere har blandet med 25 % perlitt for å forbedre. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser potten på et lyst og varmt sted med en temperatur mellom 20° og 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt, ved å fukte den med en vannsprøyte, helst hver dag. Det tar vanligvis to til tre uker å spire. **Den beste beliggenheten:** Kamelhårgresset elsker lett luftbevegelse og et varmt sted med så mye sol som mulig. **Optimal omsorg:** Tung og komprimert jord er ikke gode steder for det og bør gjøres mer gjennomtrengelig med sand, grus eller grus. Et sted eller en beholderplanting med permeabel og moderat tørr jord er bedre. Det er ikke nødvendig å gjødsle gresset. **Om vinteren:** Bind stilkene og de lange bladene sammen om vinteren for å beskytte dem mot snø og vind! Bare i det første og andre året er det tilrådelig å beskytte den unge planten med blader eller børsteved på bakken. Dekket med rimfrost er gresset en ekte skjønnhet om vinteren. Tidlig på våren skjæres planten tilbake til rundt 10 centimeter for så å spire igjen i all sin prakt.



Wielbłąd-Trawa-Trawa

Stipa calamagrostis

Pierzaste skupiska kwiatów igrają na wietrze - kwitną do zimy

Trawa piórkowa rosnąca w kępkach jest jednym z długo kwitnących gatunków traw i rozwija bogate kwitnienie, które trwa do zimy. Rośnie mocno pionowo i nawet po silnym deszczu w ogóle nie będzie leżeć. Kępki pierzastych kwiatów zwisają w kokardkach i ładnie tańczą na wietrze. Od czerwca do jesieni stale produkuje nowe partie kwiatów. Początkowo srebrzyste, nowe kępki kwiatów tworzą czarujący kontrast z dojrzałymi i ciemniejszymi kwiatami wielbłąda. Trawa pierzasta doskonale nadaje się do uprawy w miejscach suchych i na plantacjach stepowych, gdzie można ją układać w grupach lub samodzielnie. **Naturalne położenie**: Trawa piórkowa ma swoje naturalne siedlisko w południowej Europie Środkowej. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Delikatnie wciśnij nasiona do wilgotnego kompostu doniczkowego, który najlepiej zawiera około 25% perlitu dla lepszego przenikania. Przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia nie wyschła, ale nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Najlepszym sposobem na to jest codzienne nawilżanie gleby za pomocą rozpylacza wody. Zwykle kiełkowanie trwa około dwóch do trzech tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Trawa lubi lekką bryzę i ciepłe, najlepiej słoneczne miejsce. **Optymalna pielęgnacja:** Silne i zestalone gleby nie są dobrym rozwiązaniem do uprawy trawy piórkowej i należy je wymieszać z piaskiem, żwirem lub żwirem, aby ziemia była bardziej przepuszczalna. Najlepsze jest miejsce lub wanna z przepuszczalną i skromnie suchą ziemią. Nawożenie nie jest konieczne. **W zimę:** Zimą można związać łodygi i liście, aby chronić trawę przed obciążeniem wiatrem i śniegiem. Tylko przez pierwsze dwa lata warto zabezpieczyć roślinę przed mrozem warstwą chrustu lub liści wokół korzeni. Trawa piórkowa pokryta szronem tworzy szczególnie piękny widok zimą. Wczesną wiosną należy przyciąć roślinę do około 10 cm wysokości, po czym ponownie wykiełkuje w pełnej krasie.



Grama Pêlo de Camelo / Grama Orelha Prateada

Stipa calamagrostis

Cachos de flores emplumados brincam ao vento - florescem até o inverno

A grama prateada que cresce em touceiras é uma das gramíneas de floração mais longa e é uma valiosa flor de verão que ainda tem alto valor ornamental até o inverno. A grama cresce ereta e esticada e mesmo após longos períodos de chuva suas folhas e panículas não tocam o solo. Os cachos de flores pendem em arco e brincam lindamente ao vento. De junho ao outono, sempre há novas flores. Os cachos de flores inicialmente prateados contrastam atraentemente com as flores mais velhas e escuras de cor camelo. A grama de espiga de prata é adequada para áreas secas e plantações de estepe e pode estar lá individualmente ou em grupos. Também se destaca quando mantida em vasos como uma planta solitária. **Localização natural**: A grama Silver Spike é nativa do sul da Europa Central. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes é possível dentro de casa durante todo o ano. Simplesmente pressione as sementes no substrato de crescimento úmido que você misturou anteriormente com 25% de perlita para melhorar. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso em um local claro e quente com temperatura entre 20° e 25° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não encharcado, umedecendo-o com um borrifador de água, idealmente todos os dias. Geralmente leva de duas a três semanas para germinar. **A melhor localização:** A grama de pêlo de camelo adora movimento de ar leve e um local quente com tanto sol quanto possível. **Cuidado ideal:** Solos pesados e compactados não são bons locais para isso e devem ser mais permeáveis com areia, cascalho ou cascalho. Um local ou um vaso de plantio com solo permeável e moderadamente seco é melhor. Não é necessário fertilizar a grama. **No inverno:** Amarre os talos e as folhas longas no inverno para protegê-los da neve e do vento! Somente no primeiro e segundo ano é aconselhável proteger a planta jovem com folhas ou mato no chão. Coberta de gelo, a grama é uma verdadeira beleza no inverno. No início da primavera, a planta é cortada em cerca de 10 centímetros e depois brota novamente em toda a sua glória.



Iarbă De Păr De Cămilă

Stipa calamagrostis

Ciorchini de flori cu pene se joacă în vânt - flori până la iarnă

Iarba de ureche argintie, în creștere, este una dintre cele mai lungi ierburi înflorite și este o floare de vară valoroasă, care este încă valoroasă în timpul iernii. Iarba crește în poziție verticală rigidă și chiar și după o ploaie îndelungată frunzele și paniculele sale nu stau pe pământ. Ciorchinii de flori cu pene atârnă peste arcuire și se joacă frumos în vânt. Din iunie până toamnă există întotdeauna noi explozii de flori. Ciorchinii inițial argintii de flori stau într-un contrast atractiv cu florile mai vechi și mai întunecate, de culoare cămilă. Iarba urechii argintii este potrivită pentru zonele aride și plantațiile de stepă și poate sta acolo individual sau în grup. De asemenea, devine propriu în ghivece ca plantă solitară. **Locație naturală**: Iarba urechii argintii este originară din sudul Europei Centrale. **Cultivare de succes:** Se poate cultiva din semințe în interior tot timpul anului. Pur și simplu apăsați semințele pe un mediu de creștere umed pe care îl amestecați în prealabil cu 25% perlit pentru a îmbunătăți. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc ușor și cald, cu o temperatură între 20 ° și 25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed, umezindu-l puțin zilnic cu un pulverizator de apă. De obicei durează două până la trei săptămâni până la germinare. **Cea mai bună locație:** Iarba de păr de cămilă iubește mișcarea ușoară a aerului și un loc cald, posibil, plin de soare. **Îngrijire optimă:** Solurile grele și compactate nu sunt locații bune pentru el și ar trebui să devină mai permeabile cu nisip, pietriș sau pietriș. Mai bine este o locație sau o plantare cu cadă cu sol permeabil și moderat uscat. Nu este necesar să fertilizați iarba. **În iarnă:** Pentru iarnă, legați tulpinile și frunzele lungi împreună pentru a le proteja de zăpadă și vânt! Doar în primul și al doilea an este recomandabil să protejați suplimentar planta tânără cu frunze sau tufișuri pe sol. Acoperită cu brumă, iarba este o adevărată frumusețe iarna. La începutul primăverii, planta este tăiată la aproximativ 10 centimetri și apoi încolțește din nou în plină splendoare.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Gräs-Bambu-Kamel-Hår-Gräs / Silverörngräs

Stipa calamagrostis

Fjäderklungor av blommor leker i vinden - blommar fram till vintern

Det klumpiga växande silveröratgräset är ett av de längsta blommande gräset och är en värdefull sommarblomare, som fortfarande är värdefull på vintern. Gräset växer upprätt och tätt och även efter långt regn vilar inte löv och panik på marken. De fjäderklumpiga blommorna hänger över bågar och spelar snyggt i vinden. Från juni till hösten kommer det alltid nya blommor. De ursprungligen silverfärgade blommorna står i attraktiv kontrast till de äldre och mörkare kamelhårfärgade blommorna. Silverörngraset passar bra för torra områden och stäppplantager och kan stå där individuellt eller i grupp. Det kommer också till sin rätt i krukor som en ensam växt. **Naturligt läge**: Silveröratgräset kommer från södra Centraleuropa. **Framgångsrik odling:** Den kan odlas från frön inomhus året runt. Tryck helt enkelt frön på ett fuktigt odlingsmedium som du blandar i förväg med 25% perlit för att förbättra det. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en lätt och varm plats med en temperatur mellan 20 ° och 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig, men inte våt, genom att fukta den lite dagligen med en vattenspruta. Det tar vanligtvis två till tre veckor för spiring. **Den bästa platsen:** Kamelhårgräset älskar lätt luftrörelse och en varm, helst full solplats. **Optimal vård:** Tunga och komprimerade jordar är inte bra för honom och bör göras mer permeabla med sand, grus eller grus. En plats eller en behållare som planterar med permeabel och måttligt torr jord är bättre. Det är inte nödvändigt att befrukta gräset. **På vintern:** För vinter, binda stjälkarna och långa löv ihop för att skydda dem från snö och vind! Först under det första och andra året är det lämpligt att dessutom skydda den unga växten med löv eller borstved på marken. Täckt med rimfrost är gräset en riktig skönhet på vintern. Tidigt på våren skärs växten ner till cirka 10 centimeter och groddar sedan igen i full glans.



Tráva z ťavej srsti / Tráva zo strieborných klasov

Stipa calamagrostis

Vo vetre hrajú perovité zhluky kvetov - kvitne až do zimy

Strieborná tráva rastúca v trsoch je jednou z najdlhšie kvitnúcich tráv a je cenným letným kvetom, ktorý má vysokú okrasnú hodnotu aj v zime. Tráva rastie vzpriamene a napnutá a ani po dlhých obdobiach dažďa sa jej listy a metliny nedotýkajú zeme. Pýrovité zhluky kvetov visia nad oblúkom a krásne hrajú vo vetre. Od júna do jesene vždy kvitne. Pôvodne striebristé zhluky kvetov sú v atraktívnom kontraste so staršími a tmavšími kvetmi ťavej farby. Strieborná klasnatá tráva sa dobre hodí do suchých oblastí a stepných výsadieb a môže sa tam vyskytovať jednotlivo alebo v skupinách. Na svoje si príde aj pri chovaní v kadiach ako solitérna rastlina. **Prirodzená poloha**: Tráva strieborná je pôvodom z južnej strednej Európy. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien je možné v interiéri po celý rok. Semená jednoducho zatlačte na vlhký pestovateľský substrát, ktorý ste predtým zmiešali s 25% perlitom na zlepšenie. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou medzi 20° a 25° Celzia a pôdu v črepníku udržujte vlhkú, ale nie mokrú zvlhčovaním rozprašovačom vody, ideálne každý deň. Klíčenie zvyčajne trvá dva až tri týždne. **Najlepšie umiestnenie:** Tráva z ťavej srsti miluje ľahký pohyb vzduchu a teplé miesto s čo najväčším množstvom slnka. **Optimálna starostlivosť:** Ťažké a utužené pôdy nie sú preň vhodné a mali by byť priepustnejšie pieskom, štrkom alebo štrkom. Lepšie je umiestnenie alebo nádobová výsadba s priepustnou a mierne suchou pôdou. Trávu nie je potrebné prihnojovať. **V zime:** V zime zviažte stonky a dlhé listy, aby ste ich ochránili pred snehom a vetrom! Iba v prvom a druhom roku je vhodné chrániť mladú rastlinu listami alebo krídlom na zemi. Tráva pokrytá námrazou je v zime skutočnou krásou. Na začiatku jari sa rastlina zreže asi na 10 centimetrov a potom sa opäť vyraší v celej svojej kráse.



Trava iz kamelje dlake / trava s srebrnim ušesom

Stipa calamagrostis

Pernati grozdi cvetov se igrajo v vetru - cveti do zime

Šibasto rastoča trava je ena najdlje cvetočih trav in je dragoceno poletno cvetenje, ki ima visoko okrasno vrednost tudi pozimi. Trava raste pokončno in napeto in tudi po dolgih obdobjih dežja se njeni listi in metlice ne dotikajo tal. Pernati grozdi cvetov visijo nad obokom in se lepo igrajo v vetru. Od junija do jeseni so vedno novi cvetovi. Sprva srebrnasti cvetni grozdi so v privlačnem kontrastu s starejšimi in temnejšimi kameljimi cvetovi. Srebrna klasnata trava je zelo primerna za suha območja in stepske zasaditve in je tam lahko posamezno ali v skupinah. Prav tako pride do izraza, če jo gojimo v kadeh kot samotno rastlino. **Naravni habitat**: Trava srebrna klas je doma v južni srednji Evropi. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen je možno v zaprtih prostorih vse leto. Preprosto pritisnite semena na vlažen rastni substrat, ki ste ga predhodno zmešali s 25% perlita za izboljšanje. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo med 20° in 25° Celzija, zemljo v lončkih pa vzdržujte vlažno, vendar ne mokro, tako da jo vlažite z vodnim razpršilcem, najbolje vsak dan. Običajno traja dva do tri tedne, da vzklijejo. **Najboljša lokacija:** Kamelja dlaka obožuje rahlo gibanje zraka in toplo mesto s čim več sonca. **Optimalna nega:** Težka in zbita tla niso dobra mesta za to, zato jih je treba narediti bolj prepustne s peskom, peskom ali gramozom. Boljša je lokacija ali sajenje v posodo s prepustno in zmerno suho prstjo. Gnojenje trave ni potrebno. **V zimskem času:** Stebla in dolge liste pozimi povežite skupaj, da jih zaščitite pred snegom in vetrom! Samo v prvem in drugem letu je priporočljivo mlado rastlino zaščititi z listjem ali grmovjem na tleh. Pokrita z injem je trava pozimi prava lepotica. Zgodaj spomladi rastlino porežemo na približno 10 centimetrov in nato ponovno poženemo v vsem svojem sijaju.



Stipa calamagrostis

Stipa calamagrostis

Racimos de flores de plumas juegan en el viento - flores hasta el invierno

Esta hierba espiga de color plata, es una de las hierbas que tienen una florescencia más duradera y siendo una hierba perenne es decorativa hasta en invierno. La hierba crece recta, vertical, e incluso después de fuertes lluvias no se encuentran sus hojas y panículas en el suelo. Los racimos plumosos de flores cuelgan inclinados, arqueados y se balancean en el viento. Desde junio hasta otoño tiene florece continuamente. Los racimos de flores jóvenes, de color plata, hacen un bonito contraste con las flores más maduras y de color camel oscuro. Esta hierba es adecuada para cultivarla en áreas secas y plantaciones de estepa y puede ser plantada de forma individual o en grupo. Mantenida en maceta como planta solitaria también luce muy bien. **Ubicación natural**: La hierba espiga de color plata es natural del sur de Centroeuropa. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Introduzca las semillas en sustrato húmedo que previamente haya mezclado con un 25% de perlita. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. Diariamente se recomienda rociar el sustrato para mantenerlo húmedo. La germinación tarda habitualmente entre dos y tres semanas. **La mejor ubicación:** La hierba espiga ama brisas suaves y un lugar cálido y si es posible a pleno sol. **Cuidado óptimo:** Los suelos pesados y compactos no son buenos lugares para el cultivo de la hierba y deben ser mezclados con arena, grava o gravilla para un mejor drenaje. El mejor suelo para el cultivo en maceta o plantada en exterior, es una tierra permeable y moderadamente seca. No es necesario el suministro de fertilizante. **En el invierno:** Para el invierno se recomienda enlazar juntos los tallos y las hojas largas, para protegerlos ante la carga de nieve y el viento! Sólo el primer y segundo año, se recomienda proteger la planta joven adicionalmente en la parte inferior, con follaje o chasca. Cubierta con escarcha en invierno la hierba es una verdadera belleza. A principios de primavera se poda la hierba a unos 10 centímetros y después volverá a brotar de nuevo en todo su atuendo.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Tráva z velbloudí srsti / Stříbrná tráva
Stipa calamagrostis
Péřovité shluky květů hrají ve větru - kvete až do zimy

Stříbrná klasnatá tráva je jednou z nejdéle kvetoucích trav a je cennou letní květinou, která má vysokou okrasnou hodnotu i do zimy. Tráva roste vzpřímeně a napnutá a ani po dlouhých obdobích deště se její listy a laty nedotýkají země. Péřovité shluky květin visí přes oblouk a krásně hrají ve větru. Od června do podzimu vždy kvetou nové květy. Původně stříbřité shluky květů jsou v atraktivním kontrastu se staršími a tmavšími květy velbloudí barvy. Stříbrná klasnatá tráva se dobře hodí do suchých oblastí a stepních výsadeb a může se tam vyskytovat jednotlivě nebo ve skupinách. Své si také přijde na své, když je chován ve vanách jako solitérní rostlina. **Přirozená poloha**: Stříbrná klasnatá tráva pochází z jižní střední Evropy. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semen je možné v interiéru po celý rok. Jednoduše přitlačte semínka na vlhký pěstební substrát, který jste pro vylepšení předtím smíchali s 25% perlitem. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Květináč umístěte na světlé a teplé místo s teplotou mezi 20° a 25° Celsia a udržujte zeminu v květináči vlhkou, ale ne mokrou, zvlhčováním rozprašovačem vody, ideálně každý den. Klíčení obvykle trvá dva až tři týdny. **Nejlepší umístění:** Tráva z velbloudí srsti miluje lehký pohyb vzduchu a teplé místo s co největším množstvím slunce. **Optimální péče:** Těžké a utužené půdy pro něj nejsou vhodné a měly by být propustnější pískem, drtí nebo štěrkem. Lepší je umístění nebo nádobová výsadba s propustnou a středně suchou půdou. Trávu není nutné přihnojovat. **V zimě:** V zimě svažte stonky a dlouhé listy k sobě, abyste je ochránili před sněhem a větrem! Pouze v prvním a druhém roce je vhodné chránit mladou rostlinu listím nebo klestí na zemi. Tráva pokrytá jinovatkou je v zimě opravdová krása. Brzy na jaře se rostlina seřízne asi na 10 centimetrů a poté se znovu vyraší v celé své kráse.



Deve Tüyü Otu / Gümüş Kulak Otu
Stipa calamagrostis
Tüylü çiçek salkımları rüzgarda oynar - kışa kadar çiçek açar

Tussock büyüyen gümüş başak otu, en uzun çiçek açan çimlerden biridir ve kışa kadar hala yüksek süs değerine sahip olan değerli bir yaz çiçekçisidir. Çim dik ve gergin büyür ve uzun süreli yağmurlardan sonra bile yaprakları ve salkımları yere değmez. Tüylü çiçek salkımları kemerin üzerinde sallanır ve rüzgarda güzelce oynar. Hazirandan sonbahara kadar her zaman yeni çiçekler açar. Başlangıçta gümüşi çiçek kümeleri, daha eski ve daha koyu deve rengi çiçeklerle çekici bir tezat oluşturuyor. Gümüş başak otu, kuru alanlar ve bozkır dikimleri için çok uygundur ve orada tek tek veya gruplar halinde olabilir. Tek bitki olarak küvetlerde tutulduğunda da kendine gelir. **Doğal konum**: Gümüş başak otu güney Orta Avrupa'ya özgüdür. **Başarılı yetiştirme:** Tohumdan büyümek tüm yıl boyunca iç mekanlarda mümkündür. Tohumları iyileştirmek için daha önce %25 perlitle karıştırdığınız nemli büyüyen alt tabakaya bastırmanız yeterlidir. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Saksıyı 20° ile 25° Santigrat arasında bir sıcaklığa sahip aydınlık ve sıcak bir yere yerleştirin ve saksı toprağını ideal olarak her gün bir su püskürtücü ile nemlendirerek ıslak değil nemli tutun. Çimlenme genellikle iki ila üç hafta sürer. **En iyi konum:** Deve tüyü otu, hafif hava hareketini ve mümkün olduğunca fazla güneş alan sıcak bir yeri sever. **Optimum bakım:** Ağır ve sıkıştırılmış topraklar bunun için iyi yerler değildir ve kum, taş veya çakıl ile daha geçirimli hale getirilmelidir. Geçirgen ve orta derecede kuru toprağa sahip bir yer veya kap ekimi daha iyidir. Çimleri gübrelemek gerekli değildir. **Kışın:** Sapları ve uzun yaprakları kışın kardan ve rüzgardan korumak için birbirine bağlayın! Sadece birinci ve ikinci yılda genç bitkinin yerde yapraklar veya çalılar ile korunması tavsiye edilir. Kırağıyla kaplı çim, kışın gerçek bir güzelliktir. İlkbaharın başlarında, bitki yaklaşık 10 santimetreye kadar kesilir ve ardından tüm görkemiyle tekrar filizlenir.



Camel Hair Grass / Silver Ear Grass
Stipa calamagrostis
Tollas virágfürtök játszanak a szélben – télig virágzik

A tuskónövő ezüst tüskefű az egyik leghosszabb virágzású pázsitfű, értékes nyári virágzó, amely télen is magas díszértékkel bír. A fű felegyenesedik és feszes, és még hosszú esős időszakok után sem érnek hozzá a levelei és a füvek a talajhoz. A tollas virágfürtök ívesen lógnak, és gyönyörűen játszanak a szélben. Júniustól őszig mindig vannak új virágok. A kezdetben ezüstös virágfürtök vonzó kontrasztban állnak az idősebb és sötétebb teveszínű virágokkal. Az ezüst tüskés fű kiválóan alkalmas száraz területekre és sztyeppültetésekre, és lehet ott egyenként vagy csoportosan. Dézsában tartva magányos növényként is bejön. **Természetes elhelyezkedés**: Az ezüst tüskefű Dél-Közép-Európában őshonos. **Sikeres termesztés:** Beltéri termesztés egész évben lehetséges. Egyszerűen nyomja a magokat a nedves termesztőfelületre, amelyet előzőleg 25% perlittel kevert a javítás érdekében. Fedje le a tenyészedényt ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze az edényt világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20° és 25°C között van, és tartsa nedvesen, de ne nedvesen a virágföldet vízpermetezővel, ideális esetben minden nap. Általában két-három hétig tart a csírázás. **A legjobb hely:** A teveszőr fű szereti a könnyű légmozgást és a meleg helyet, ahol a lehető legtöbb napfény van. **Optimális gondozás:** A nehéz és kötött talajok nem megfelelőek számára, ezért homokkal, kavicsokkal vagy kaviccsal áteresztőbbé kell tenni. Jobb az áteresztő és mérsékelten száraz talajú hely vagy konténeres ültetés. Nem szükséges trágyázni a füvet. **Télen:** Télen kösd össze a szárakat és a hosszú leveleket, hogy megvédd őket a hótól és a széltől! Csak az első és a második évben célszerű a fiatal növényt levelekkel vagy ecsetekkel védeni a talajon. A dérrel borított fű télen igazi szépség. Kora tavasszal a növényt körülbelül 10 centiméterre visszavágják, majd teljes pompájában újra kihajt.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved

ハネガヤ

Stipa calamagrostis

風に舞う羽のような花房 - 冬まで咲き続ける

房が成長するこの植物は長期間開花する種の一つで、花は冬まで咲き続けます。真っ直ぐしっかりと成長し、強い雨でも倒れる事はありません。花房は風に当たると可愛らしく踊ります。6月から秋にかけて、継続的に新しい花を咲かせます。銀色の新しい花房は、成熟した濃いキャメル色の花と魅力的なコントラストを作り出します。乾燥した場所や草原での栽培に適しており、グループまたは単生での栽培も可能です。

自然な場所: 南ヨーロッパ中部が生息地です。

栽培成功:
種子繁殖は室内で年間を通して可能です。浸透性をよくするためにパーライトを約25%含んだ湿った用土に種をやさしく押しつけます。サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2～3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20℃〜25℃の明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。水をスプレーして土壌を湿った状態に保つのが最善です。通常は約2～3週間で発芽します。

最高のロケーション: わずかに風があり暖かく日当たりの良い場所での保管が最適です。

最適なケア:
硬く凝固した土壌は栽培には向きませんので、砂または砂と砂利を混ぜた透水性の良い土壌を使用する必要があります。鉢植え、直に植える場合も透水性があり適度に乾燥した土壌を使用します。通常、肥料は必要ありません。

冬に:
冬の間は茎と葉を合わせて結び、風と雪の負荷から草を保護します。最初の2年は下生えや枝葉で根の周囲を保護します。冬に霜で覆われたハネガヤの景色は非常に美しいものです。春の初めに約10cmの高さに剪定すると再び発芽し繁栄します。

SKU: 13309 / Kamelhaar-Gras / Silber-Ährengras

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved