SAFLAX®

Tips

SKU: 14918 Mittelmeer-Pinie



© Cliff from Arlington - CC-BY-2.0

Pinus pinea

Български	BG	2	
Dansk	DK	2	
Deutsch	DE	2	
English	UK	2	
Eesti	EE	3	
Suomalainen	FI	3	
Français	FR	3	
Ελληνική	GR	3	
Gaeilge	IE	4	
íslenskur	IS	4	
Italiano	IT	4	
Hrvatski	HR	4	
Latviešu	LV	5	
Lietuvių kalba	LT	5	
Malti	MT	5	
Nederlands	NL	5	
Norsk	NO	6	
Polski	PL	6	
Português	PT	6	
Românesc	RO	6	
Svenska	SE	7	
Slovensky	SK	7	
Slovenski	SI	7	
Español	ES	7	
Česky	CZ	8	
Türkçe	TR	8	
Magyar	HU	8	
日本語	JP	9	

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Средиземноморски бор
Pinus pinea
Пикантни ароматни тъмнозелени игли / студен бонсай

Туристите по Средиземно море познават усещането за релаксация да се задържат в сянката на бор и да вдишват тръпчивия, пикантен аромат на меките, тъмнозелени игли. Не можете да седнете под своя бонсай, но можете да се насладите на средиземноморския аромат. Между другото, борът се отглежда от древни времена заради ядливите му семена - кедровите ядки. Едно дърво може да даде до 60 кг семена. **Естествено местоположение**: Естественият ареал на разпространение на бора е северното Средиземноморие от Иберийския полуостров до Анадола. **Успешно отглеждане:** Отглеждането е възможно целогодишно. Първо оставете семената да се накиснат в стайна топла вода за 24 часа, за да увеличите покълването. След това поставете семената на един сантиметър дълбочина във влажна хранителна среда. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Покълването обикновено става след една до две седмици. **Най-доброто местоположение:** Средиземноморският бор обича пълно слънце. Места на открито също се предлагат от май до септември. **Оптимална грижа:** Растението толерира сухи периоди, но все пак се препоръчва редовно поливане, като се избягва преовлажняване. Торете с течен тор за бонсай на всеки четири седмици от април до октомври. Можете да ускорите типичното формиране на короната, като премахнете (отварите) един или два от най-долните редове клони през есента. Освен това скъсете върховете на свежите издънки с 2/3 през пролетта, преди игличките им да се развият, и прищипвайте новите издънки отново и отново от юни до септември. Вашият италиански камък бор понася добра почва за бонсай, която е най-добре смесена с една трета едър пясък или експандирана глина. Дайте на растението малко по-висока саксия от самото начало и го пресадете на всеки две години, защото средиземноморският бор образува корени. **През зимата:** През зимата не трябва да торите и само поливайте умерено. Сега вашият бор предпочита по-светло място, но по-хладно от 5° до 14° по Целзий. На по-топлите места осигурете малко движение на въздуха и пръскайте иглите от време на време.



Middelhavsfyr
Pinus pinea
Krydret duftende mørkegrønne nåle / kold husbonsai

Middelhavsrejsende kender den afslappede følelse af at dvæle i skyggen af et fyrretræ og indånde den syrlige, krydrede duft af de bløde, mørkegrønne nåle. Du kan ikke sidde under din bonsai, men du kan nyde middelhavsduften. Fyrren har i øvrigt været dyrket siden oldtiden på grund af dets spiselige frø, pinjekernerne. Et enkelt træ kan give op til 60 kg frø. **Naturlig beliggenhed**: Fyrens naturlige udbredelsesområde er det nordlige Middelhav fra Den Iberiske Halvø til Anatolien. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning er mulig hele året rundt. Lad først frøene trække i stuevarmt vand i 24 timer for at øge spiringen. Læg derefter frøene en centimeter dybt i fugtigt vækstmedium. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Spiring sker normalt efter en til to uger. **Den bedste beliggenhed:** Middelhavsfyren elsker fuld sol. Udendørs siddepladser er også tilgængelige fra maj til september. **Optimal pleje:** Planten tåler tørre perioder, men regelmæssig vanding, samtidig med at man undgår vandlidning, er stadig tilrådelig. Gød med flydende bonsai-gødning hver fjerde uge fra april til oktober. Du kan fremskynde den typiske kronedannelse ved at fjerne (åbne) en eller to af de nederste rækker af grene om efteråret.Forkort desuden de friske skudspidser med 2/3 om foråret, før deres nåle folder sig ud, og klem de nye skud igen og igen fra juni til september. Din italienske fyr tåler god bonsai-jord, som bedst blandes med en tredjedel groft sand eller ekspanderet ler. Giv planten en lidt højere krukke fra starten og ompot den hvert andet år, for middelhavsfyren danner pælerødder. **Om vinteren:** Om vinteren bør du ikke gøde og kun vande sparsomt. Din fyrretræ foretrækker et lysere sted nu, men køligere ved 5° til 14° Celsius. På varmere steder skal du sørge for lidt luftbevægelse og sprøjte nålene i ny og næ.



Mittelmeer-Pinie
Pinus pinea
Würzig duftende dunkelgrüne Nadeln / Kalthaus-Bonsai

Mittelmeerurlauber kennen das entspannte Gefühl, im Schatten einer Pinie zu verweilen und den herb würzigen Duft der weichen, dunkelgrünen Nadeln einzuatmen. Unter Ihrem Bonsai können Sie zwar nicht sitzen, aber den mediterranen Duft können Sie genießen. Wegen ihrer essbaren Samen, den Pinienkernen wird die Pinie übrigens bereits seit der Antike kultiviert. Ein einzelner Baum kann bis zu 60 KG Samen liefern. **Naturstandort**: Das natürliche Verbreitungsgebiet der Pinie ist der nördliche Mittelmeerraum von der Iberischen Halbinsel bis nach Anatolien. **Anzucht:** Die Anzucht ist das ganze Jahr über möglich. Lassen Sie die Samen zunächst für 24 Stunden in raumwarmem Wasser vorquellen, um die Keimfähigkeit zu erhöhen. Setzen Sie die Samen dann einen Zentimeter tief in feuchtes Anzuchtsubstrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt zumeist bereits nach ein bis zwei Wochen. **Standort:** Die Mittelmeer Pinie liebt einen vollsonnigen Standort. Von Mai bis September ist auch ein Platz im Freien möglich. **Pflege:** Die Pflanze toleriert zwar Durststrecken, aber eine regelmäßige Wässerung bei gleichzeitiger Vermeidung von Staunässe ist trotzdem angeraten. Düngen Sie von April bis Oktober im Abstand von vier Wochen mit flüssigem Bonsaidünger. Die typische Kronenbildung können Sie beschleunigen, indem Sie im Herbst ein bis zwei der untersten Astreihen entfernen (aufasten). Kürzen Sie zudem die frischen Triebspitzen im Frühjahr um 2/3 ein, noch bevor sich ihre Nadeln entfalten und Pinzieren Sie von Juni bis September immer wieder die Neuaustriebe. Ihre Italienische Steinkiefer toleriert gute Bonsaierde, die Sie am besten noch mit einem Drittel grobem Sand oder Blähton versetzen. Geben Sie der Pflanze von Beginn an eine etwas höhere Schale und topfen Sie sie alle zwei Jahre um, denn die Mittelmeer Pinie bildet Pfahlwurzeln. **Im Winter:** Im Winter sollten Sie nicht düngen und nur noch sparsam wässern. Am liebsten steht Ihre Pinie jetzt weiter hell, aber kühler bei 5° bis 14° Celsius. Sorgen Sie an wärmeren Standorten für etwas Luftbewegung und besprühen Sie die Nadeln ab und zu.



Bonsai - Stone Pine
Pinus pinea
Spicy fragrance of the dark green needles / Cold house Bonsai

Holidaymakers of the Mediterranean region know all too well the feeling of resting in the shade of a pine tree and taking in the harsh spicy fragrance of the soft, dark-green needles. You may not be able to sit under your bonsai, but you can enjoy the mediterranean scent in your home. Because of its eatable seeds, the pine kernels, the Stone Pine is being cultivated since ancient times. A single tree can produce up to 60 kg of seeds. **Natural location**: The natural habitat of the Stone Pine is the northern Mediterranean region from the Iberian Peninsula to Anatolia. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you can place the seeds for 24 hours in warm water for priming. Then, plant the seeds about 1 cm deep into moist potting compost and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25°C and keep the earth moist, but not wet. Usually it will only take one or two weeks until germination. **The best location:** The Stone Pine likes to be kept in a full sunny spot. From May until September it can also be placed outdoors. **Optimal care:** Even though the Stone Pine tolerates dry periods, a consistent watering without waterlogging is advisable. From April until October you can provide your plant with fluid fertilizer for bonsai plants every four weeks. You can enhance the development of the typical crown formation by trimming one or two of the lowest rows of branches during autumn. In spring you may also cut two thirds of the fresh sprouts back, even before they develop needles, and from June until September, the regularly pinching of the new shoots is advisable. The Stone Pine prefers standard bonsai earth for cultivation, ideally mixed with one third of coarse sand or expanded clay. Keep the bonsai plant in a rather tall pot right away since it develops tap roots, and shift pots every two years. **In the winter:** During winter you should not fertilize your bonsai plant and water only sparsely. The Stone Pine still wants to be kept in a bright place, but somewhat cooler with temperatures between 5° and 14° Celsius. In warmer places, it is necessary to spray the needles of the plant from time to time and provide a light air circulation.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Vahemere mänd

Pinus pinea

Vürtsika lõhnaga tumerohelised nõelad / külma maja bonsai

Vahemere puhkajad teavad lõdvestunud tunnet männipuu varjus viibides ja pehmete tumeroheliste okaste hapukat, vürtsikat lõhna sisse hingates. Sa ei saa istuda oma bonsai all, kuid saate nautida Vahemere lõhna. Muide, männi on iidsetest aegadest kasvatatud selle söödavate seemnete, piiniaseemnete tõttu. Üks puu võib anda kuni 60 kg seemneid. **Looduslik asukoht**: Männi looduslik levila on Vahemere põhjaosa Pürenee poolsaarest Anatooliani. **Edukas kasvatamine:** Kasvatamine on võimalik aastaringselt. Esmalt lase seemnetel idanemise suurendamiseks 24 tundi toasoojas vees leotada. Seejärel asetage seemned ühe sentimeetri sügavusele niiskesse kasvukeskkonda. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 ° C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine toimub tavaliselt ühe kuni kahe nädala pärast. **Parim asukoht:** Vahemere mänd armastab lauspäikest. Maist septembrini on saadaval ka väliistmed. **Optimaalne hooldus:** Taim talub kuivaperioode, kuid regulaarne kastmine, vältides vettimist, on siiski soovitatav. Väetage vedela bonsai väetisega aprillist oktoobrini iga nelja nädala järel. Tüüpilist võra moodustumist saate kiirendada, eemaldades (avades) sügisel ühe või kaks kõige madalamat oksarida.Lisaks lühendage värskeid võrseid 2/3 võrra kevadel, enne kui nende nõelad lahti lähevad, ja näpistage juunist septembrini ikka ja jälle uusi võrseid. Teie itaalia kivimänd talub head bonsaimulda, mida on kõige parem segada kolmandiku jämeda liiva või paisutatud saviga. Andke taimele algusest peale veidi kõrgem pott ja istutage see ümber iga kahe aasta tagant, sest vahemereline mänd moodustab karvajuured. **Talvel:** Talvel ei tohiks väetada ja kasta ainult mõõdukalt. Teie mänd eelistab praegu heledamat kohta, kuid 5° kuni 14° Celsiuse järgi jahedam. Soojemates kohtades liikuge veidi õhku ja pihustage nõeltele aeg-ajalt.



Välimeren mänty

Pinus pinea

Mausteisen tuoksuinen tummanvihreä neula/kylmä talo bonsai

Välimeren lomailijat tietävät rento tunteen viipyä männyn varjossa ja hengittää pehmeän, tummanvihreän neulasten kirpeää, mausteista tuoksua. Et voi istua bonsai alla, mutta voit nauttia Välimeren tuoksusta. Muuten, mäntyä on viljelty muinaisista ajoista lähtien sen syötävien siementen, pinjansiementen vuoksi. Yksi puu voi tuottaa jopa 60 kg siemeniä. **Luonnollinen sijainti**: Männyn luonnollinen levinneisyysalue on Pohjois-Välimeri Iberian niemimaalta Anatoliaan. **Onnistunut viljely:** Viljely on mahdollista ympäri vuoden. Anna siementen ensin liota huoneenlämpöisessä vedessä 24 tuntia itävyyden lisäämiseksi. Aseta sitten siemenet sentin syvyyteen kosteaan kasvualustaan. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen tapahtuu yleensä yhden tai kahden viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Välimeren mänty rakastaa täyttä aurinkoa. Istumapaikkoja ulkona on myös saatavilla toukokuusta syyskuuhun. **Optimaalinen hoito:** Kasvi sietää kuivuutta, mutta säännöllinen kastelu välttäen veden kastumista on silti suositeltavaa. Lannoita nestemäisellä bonsai-lannoitteella neljän viikon välein huhtikuusta lokakuuhun. Tyypillistä kruunumuodostusta voi nopeuttaa poistamalla (avaamalla) yksi tai kaksi alinta oksariviä syksyllä.Lisäksi lyhennä tuoreita versonkärkiä 2/3 keväällä ennen kuin neulat avautuvat ja purista uudet versot uudestaan ja uudestaan kesäkuusta syyskuuhun. Italialainen kivimäntysi sietää hyvää bonsai-maata, joka on parasta sekoittaa kolmannekseen karkeaa hiekkaa tai paisutettua savea. Anna kasville alusta alkaen hieman korkeampi ruukku ja istuta se kahden vuoden välein, koska Välimeren mänty muodostaa juurijuuria. **Talvella:** Talvella ei kannata lannoittaa ja kastella vain säästeliäästi. Männysi suosii nyt kirkkaampaa kohtaa, mutta viileämpää 5–14 °C:ssa. Lämpimissä paikoissa liikuta ilmaa ja ruiskuta neuloja silloin tällöin.



Pin parasol

Pinus pinea

Des aiguilles vert foncé aux odeurs épicées / Bonsaï de serre froide

Les vacanciers de la mer méditerannée connaissent la sensation de détente d'être dans l'ombre d'un pin et d'inhaler le parfum épicé et amer des aiguilles douces vert foncé. Vous ne pouvez pas vous asseoir sous le bonsaï, mais vous pouvez apprécier l'odeur méditerranéenne. Le pin est cultivé depuis l'Antiquité en raison de ses graines comestibles. Un seul arbre peut fournir jusqu'à 60 kg de graines. **Emplacement naturel**: L'aire de répartition naturelle du pin parasol est la zone méditerranéenne nord qui s'étend de la péninsule Ibérique jusqu'à l'Anatolie. **Culture réussie:** La culture des graines est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, mettez-les d'abord dans de l'eau à température ambiante pendant 24 heures. Ensuite, mettez-les dans du terreau humide à environ un centimètre de profondeur. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. En général, la germination a lieu après seulement une à deux semaines. **Le meilleur emplacement:** Le pin parasol aime un emplacement en plein soleil. Il est aussi possible de le mettre dans un endroit en plein air de mai à septembre. **Soins optimaux:** La plante supporte certes des périodes sans eau, mais il est quand même conseillé de l'arroser souvent en évitant l'eau stagnante. Engraissez-la avec de l'engrais liquide pour bonsaï toutes les quatre semaines d'avril à octobre. Vous pouvez accélérer la formation typique de la couronne en enlevant (désherbant) le rang inférieur ou les deux rangs inférieurs en automne. Raccourcissez les pointes de rameau fraîches aux 2/3 en printemps, même avant que les aiguilles ne poussent et pincez les nouvelles pousses en permanence de juin à septembre. Votre pin parasol supporte du bon terreau pour bonsaï que vous mélangez de préférence avec un tiers de sable grossier ou d'argile expansée. Donnez un bac plus gros à la plante dès le départ et rempotez-la tous les deux ans, car le pin parasol développe des racines pivotantes. **En hiver:** En hiver, vous ne devez pas engraisser la plante, et vous ne devez l'arroser que peu. Votre pin préfère un endroit lumineux mais plus froid à 5°-14° Celsius. Dans les endroits plus chauds, prévoyez de la circulation d'air et aspergez les feuilles de temps en temps.



Μεσογειακό πεύκο

Pinus pinea

Πικάντικες αρωματικές σκούρες πράσινες βελόνες / κρύο μπονσάι

Οι παραθεριστές της Μεσογείου γνωρίζουν τη χαλαρή αίσθηση της παραμονής στη σκιά ενός πεύκου και της εισπνοής της τάρτας, πικάντικης μυρωδιάς των απαλών, σκούρων πράσινων βελόνων. Δεν μπορείτε να καθίσετε κάτω από το μπονσάι σας, αλλά μπορείτε να απολαύσετε το άρωμα της Μεσογείου. Παρεμπιπτόντως, το πεύκο καλλιεργείται από τα αρχαία χρόνια λόγω των βρώσιμων σπόρων του, του κουκουνάρι. Ένα μόνο δέντρο μπορεί να αποδώσει έως και 60 KG σπόρους. **Φυσική τοποθεσία**: Η φυσική περιοχή του πεύκου είναι η βόρεια Μεσόγειος από την Ιβηρική Χερσόνησο έως την Ανατολία. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια είναι δυνατή όλο το χρόνο. Αρχικά αφήστε τους σπόρους να μουλιάσουν σε ζεστό νερό για 24 ώρες για να αυξήσετε τη βλάστηση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τους σπόρους σε βάθος ενός εκατοστού σε υγρό μέσο καλλιέργειας. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση λαμβάνει χώρα συνήθως μετά από μία έως δύο εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το μεσογειακό πεύκο λατρεύει τον ήλιο. Διατίθενται επίσης υπαίθρια καθίσματα από Μάιο έως Σεπτέμβριο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το φυτό ανέχεται τις ξηρασίες, αλλά το τακτικό πότισμα αποφεύγοντας την υπερχείλιση εξακολουθεί να συνιστάται. Λιπάνετε με υγρό λίπασμα μπονσάι κάθε τέσσερις εβδομάδες από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Μπορείτε να επιταχύνετε τον τυπικό σχηματισμό στεφάνης αφαιρώντας (άνοιγμα) μία ή δύο από τις χαμηλότερες σειρές κλαδιών το φθινόπωρο.Επιπλέον, κοντύνετε τα άκρα των φρέσκων βλαστών κατά 2/3 την άνοιξη πριν ξεδιπλωθούν οι βελόνες τους και τσιμπήστε τους νέους βλαστούς ξανά και ξανά από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Το ιταλικό πεύκο σας ανέχεται καλό χώμα μπονσάι, το οποίο αναμιγνύεται καλύτερα με το ένα τρίτο χοντρής άμμου ή διογκωμένης αργίλου. Δώστε στο φυτό μια ελαφρώς ψηλότερη γλάστρα από την αρχή και επανατοποθετήστε το κάθε δύο χρόνια, γιατί το μεσογειακό πεύκο σχηματίζει ρίζες. **Το χειμώνα:** Το χειμώνα δεν πρέπει να λιπαίνετε και μόνο να ποτίζετε με φειδώ. Το πεύκο σας προτιμά ένα πιο φωτεινό σημείο τώρα, αλλά πιο δροσερό στους 5° έως 14° Κελσίου. Σε πιο ζεστές τοποθεσίες, παρέχετε λίγη κίνηση αέρα και ψεκάστε τις βελόνες κάθε τόσο.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Péine Meánmhara
Pinus pinea
Snáthaidí dorcha glasa spíosúla / bonsai fuar tí

Tá a fhios ag lucht saoire na Meánmhara an mothú suaimhneach a bhaineann le lingering faoi scáth crann giúise agus boladh toirtín, spicy na snáthaidí bog, dorcha glasa a ionanálú. Ní féidir leat suí faoi do bonsai, ach is féidir leat taitneamh a bhaint as boladh na Meánmhara. Teagmhasach, tá an péine saothraithe ó am ársa mar gheall ar a síolta inite, na cnónna péine. Is féidir le crann amháin suas le 60 KG síolta a thabhairt. **Suíomh nádúrtha**: Is é raon nádúrtha na péine an Mheánmhuir thuaidh ó Leithinis na hIbéire go dtí Anatolia. **Saothrú rathúil:** Is féidir saothrú ar feadh na bliana. An Chéad lig na síolta soak in uisce seomra-te ar feadh 24 uair an chloig phéacadh a mhéadú. Ansin cuir na síolta ceintiméadar domhain amháin i meán fáis tais. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Tarlaíonn péacadh tar éis seachtain nó coicís de ghnáth. **An suíomh is fearr:** Is breá le péine na Meánmhara an ghrian iomlán. Tá suíocháin lasmuigh ar fáil freisin ó Bhealtaine go Meán Fómhair. **Cúram is fearr is féidir:** Glacann an gléasra le geasa tirime, ach tá sé inmholta fós uisce rialta a sheachaint agus uisceáil a sheachaint. Fertilize le leasachán bonsai leachtach gach ceithre seachtaine ó Aibreán go Deireadh Fómhair. Is féidir leat foirmiú tipiciúil an choróin a luathú trí cheann nó dhó de na sraitheanna is ísle de bhrainsí a bhaint (oscailt) san fhómhar.Ina theannta sin, giorrú na leideanna shoot úr faoi 2/3 san earrach sula n-osclaíonn a gcuid snáthaidí agus pinch na shoots nua arís agus arís eile ó Mheitheamh go Meán Fómhair. Glacann do phéine cloiche Iodáilis ithir bonsai maith, is fearr a mheascadh le trian de ghaineamh garbh nó cré leathnaithe. Tabhair pota beagán níos airde don phlanda ón tús agus déan é a athchur gach dhá bhliain, mar go gcruthaíonn an péine Meánmhara barrfhréamhacha. **Sa gheimhreadh:** Sa gheimhreadh níor chóir duit fertilize agus gan ach uisce go coigilteach. Is fearr le do phéine spota níos gile anois, ach níos fuaire ag 5° go 14° Celsius. In áiteanna níos teo, cuir roinnt gluaiseachta aeir ar fáil agus spraeálaigh na snáthaidí anois agus arís.



Miðjarðarhafsfura
Pinus pinea
Kryddað ilmandi dökkgrænar nálar / kalt húsbonsai

Orlofsgestir í Miðjarðarhafinu þekkja þá afslappuðu tilfinningu að dvelja í skugga furutrés og anda að sér súrtandi, kryddaða ilminum af mjúkum, dökkgrænum nálum. Þú getur ekki setið undir bonsaiinu þínu, en þú getur notið Miðjarðarhafslyktarinnar. Tilviljun hefur furan verið ræktuð frá fornu fari vegna æts fræja hennar, furuhnetanna. Eitt tré getur gefið allt að 60 kg af fræjum. **Náttúruleg staðsetning**: Náttúrulegt útbreiðslusvæði furunnar er norðurhluta Miðjarðarhafs frá Íberíuskaga til Anatólíu. **Árangursrík ræktun:** Ræktun er möguleg allt árið um kring. Látið fyrst fræin liggja í bleyti í herbergisheitu vatni í 24 klukkustundir til að auka spírun. Settu síðan fræin eins sentímetra djúpt í rökum vaxtarmiðli. Hyljið ræktunarílátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsíus og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Spírun á sér venjulega stað eftir eina til tvær vikur. **Besta staðsetningin:** Miðjarðarhafsfuran elskar fulla sól. Útisæta er einnig í boði frá maí til september. **Besta umönnun:** Plöntan þolir þurrk, en samt er ráðlegt að vökva reglulega og forðast vatnsrennsli. Frjóvgaðu með fljótandi Bonsai áburði á fjögurra vikna fresti frá apríl til október. Þú getur flýtt fyrir dæmigerðri kórónumyndun með því að fjarlægja (opna) eina eða tvær af neðstu greinaröðunum á haustin.Að auki, stytta ferska sprotann um 2/3 á vorin áður en nálar þeirra springa út og klípa nýju sprotana aftur og aftur frá júní til september. Ítalska steinfuran þín þolir góðan bonsai jarðveg, sem er best að blanda saman við þriðjung af grófum sandi eða stækkuðum leir. Gefðu plöntunni aðeins hærri pott frá upphafi og endurpottaðu hana á tveggja ára fresti, því Miðjarðarhafsfuran myndar rætur. **Á veturna:** Á veturna ættir þú ekki að frjóvga og aðeins vökva sparlega. Furan þín vill frekar bjartari blett núna, en svalari við 5° til 14° Celsíus. Á hlýrri stöðum skaltu veita smá lofthreyfingu og úða nálunum öðru hvoru.



Pino marittimo
Pinus pinea
Aghi dal profumo intenso color verde scuro / Bonsai da serra fredda

I pini marittimi rappresentano la sensazione rilassante di fermarsi all'ombra di una pineta e assaporare il deciso aroma dei sottili aghi verdi scuro. Di sicuro non potrete sedere sotto il vostro bonsai, ma godrete ugualmente del profumo mediterraneo. Già nell'antichità il pino veniva coltivato per i suoi semi commestibili, i pinoli. Un solo albero può produrne fino a 60 kili. **Posizione naturale**: L'habitat naturale del pino è l'area a nord del Mediterraneo, dalla penisola iberica all'Anatolia. **Coltivazione riuscita:** In casa la coltivazione da semi è possibile durante tutto l'anno. Immergete i semi in acqua a temperatura ambiente per 24 ore, affinché si gonfino potenziando la loro germinabilità. Mettete a dimora i semi nel substrato di coltivo umido, a circa un centimetro di profondità. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene di solito da una a due settimane dopo. **La posizione migliore:** Il pino marittimo predilige una posizione in pieno sole. Da maggio a settembre è possibile collocarlo all'aperto. **Cura ottimale:** La pianta tollera la siccità, ma è comunque consigliabile innaffiarla regolarmente, evitando i ristagni idrici. Da aprile a ottobre concimatela ogni due settimane con concime liquido per bonsai. Potete accelerare la formazione della tipica chioma tagliando, in autunno, una o due file di rami inferiori. In primavera accorciate i nuovi germogli di 2/3, prima che gli aghi si schiudano e, da giugno a settembre, continuate a stringere i nuovi getti. Il vostro Pino domestico predilige una buona terra per bonsai, che mischierete preferibilmente con un terzo di sabbia grossa o argilla espansa. Scegliete dall'inizio un recipiente abbastanza alto e rinvasate ogni due anni, poiché il Pino marittimo sviluppa radici a fittone. **In inverno:** In inverno non concimate e innaffiate di rado. L'ambiente più adatto per lo svernamento è luminoso, con una temperatura tra i 5° e i 14° C. Scegliete un ambiente caldo con un po' di ricircolo d'aria e spruzzate periodicamente le foglie.



Sredozemni bor
Pinus pinea
Začinjene tamnozelene iglice mirisa / hladni kućni bonsai

Putnici na Mediteranu poznaju opušteni osjećaj zadržavanja u sjeni bora i udisanja oporog, začinskog mirisa mekih, tamnozelenih iglica. Ispod svog bonsaija ne možete sjediti, ali možete uživati u mirisu Mediterana. Inače, bor se uzgaja od davnina zbog njegovih jestivih sjemenki, pinjola. Jedno stablo može dati do 60 kg sjemena. **Zemlja porijekla**: Prirodno područje rasprostranjenja bora je sjeverno Sredozemlje od Pirenejskog poluotoka do Anatolije. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj je moguć tijekom cijele godine. Najprije ostavite sjeme namakano u sobno toploj vodi 24 sata kako biste povećali klijavost. Zatim stavite sjeme jedan centimetar duboko u vlažnu podlogu za uzgoj. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Klijanje se obično odvija nakon jednog do dva tjedna. **Najbolja lokacija:** Sredozemni bor voli puno sunca. Vanjska garnitura također je dostupna od svibnja do rujna. **Optimalna njega:** Biljka podnosi sušna razdoblja, ali se ipak preporučuje redovito zalijevanje uz izbjegavanje nakupljanja vode. Gnojite tekućim gnojivom za bonsai svaka četiri tjedna od travnja do listopada. Tipično formiranje krošnje možete ubrzati uklanjanjem (otvaranjem) jednog ili dva najniža reda grana u jesen.Osim toga, skratite vrhove svježih izdanaka za 2/3 u proljeće prije nego što im se iglice razviju i prištipnite nove izdanke uvijek iznova od lipnja do rujna. Vaš talijanski bor podnosi dobro tlo za bonsai, koje je najbolje pomiješati s trećinom grubog pijeska ili ekspandirane gline. Biljci odmah dajte malo višu posudu i presadite je svake dvije godine jer mediteranski bor stvara korijenje. **U zimi:** Zimi ne treba gnojiti i samo umjereno zalijevati. Vaš bor sada više voli svjetlije mjesto, ali hladnije od 5° do 14° Celzijusa. Na toplijim mjestima osigurajte malo kretanja zraka i povremeno prskajte iglice.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Vidusjūras priede
Pinus pinea
Pikanti aromātisks tumši zaļš skujas / aukstas mājas pundurkociņš

Vidusjūras atpūtnieki zina, kāda ir relaksējoša sajūta, kavējoties priedes ēnā un ieelpojot maigo, tumši zaļo skuju skābo, pikanto aromātu. Jūs nevarat sēdēt zem sava pundurkociņa, bet jūs varat baudīt Vidusjūras smaržu. Starp citu, priede ir kultivēta kopš seniem laikiem, pateicoties tās ēdamajām sēklām, priežu riekstiem. Viens koks var dot līdz 60 kg sēklu. **Dabiska vieta**: Priedes dabiskais areāls ir Vidusjūras ziemeļos no Ibērijas pussalas līdz Anatolijai. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana iespējama visu gadu. Vispirms ļaujiet sēklām 24 stundas mērcēt istabas siltā ūdenī, lai palielinātu dīgtspēju. Pēc tam ievietojiet sēklas vienu centimetru dziļi mitrā augšanas vidē. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Dīgšana parasti notiek pēc vienas līdz divām nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Vidusjūras priede mīl pilnu sauli. No maija līdz septembrim ir pieejamas arī sēdvietas ārpus telpām. **Optimāla aprūpe:** Augs pacieš sausumu, taču joprojām ir ieteicams regulāri laistīt, izvairoties no aizsērēšanas. Mēslojiet ar šķidro pundurkociņa mēslojumu ik pēc četrām nedēļām no aprīļa līdz oktobrim. Jūs varat paātrināt tipisko vainaga veidošanos, rudenī noņemot (atverot) vienu vai divas zemākās zaru rindas.Turklāt pavasarī saīsiniet svaigo dzinumu galus par 2/3, pirms to adatas izplešas, un no jūnija līdz septembrim atkal un atkal saspiediet jaunos dzinumus. Jūsu itāļu akmens priede pacieš labu pundurkociņa augsni, ko vislabāk sajaukt ar trešdaļu rupjas smilts vai keramzīta. No sākuma dodiet augam nedaudz augstāku podu un pārstādiet to ik pēc diviem gadiem, jo Vidusjūras priede veido mietsaknes. **Ziemā:** Ziemā nevajadzētu mēslot un laistīt tikai taupīgi. Jūsu priede tagad dod priekšroku gaišākai vietai, bet vēsākai no 5° līdz 14° pēc Celsija. Siltākās vietās nodrošiniet nelielu gaisa kustību un šad un tad izsmidziniet adatas.



Viduržemio jūros pušis
Pinus pinea
Pikantiško kvapo tamsiai žalios spalvos spygliukai / šalto namo bonsai

Viduržemio jūros regiono poilsiautojai žino atsipalaidavimo jausmą, kai tvyro pušų pavėsyje ir įkvepia aštrų, aštrų švelnių, tamsiai žalių spyglių kvapą. Jūs negalite sėdėti po bonsu, bet galite mėgautis Viduržemio jūros kvapu. Beje, pušis nuo seno buvo auginama dėl valgomų sėklų – pušies riešutų. Vienas medis gali duoti iki 60 kg sėklų. **Natūrali vieta**: Natūralus pušies paplitimo arealas – šiaurinė Viduržemio jūros dalis nuo Iberijos pusiasalio iki Anatolijos. **Sėkmingas auginimas:** Galima auginti ištisus metus. Pirmiausia leiskite sėkloms 24 valandas mirkyti kambario šiltame vandenyje, kad padidėtų daigumas. Tada įdėkite sėklas vieno centimetro gylyje į drėgną auginimo terpę. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Paprastai sudygsta po vienos ar dviejų savaičių. **Geriausia vieta:** Viduržemio jūros pušis mėgsta pilną saulę. Nuo gegužės iki rugsėjo taip pat galima sėdėti lauke. **Optimali priežiūra:** Augalas toleruoja sausumą, tačiau vis tiek patartina reguliariai laistyti, vengiant užmirkimo. Tręškite skystomis bonsų trąšomis kas keturias savaites nuo balandžio iki spalio. Įprastą vainiko formavimąsi galite paspartinti rudenį pašalindami (atidarydami) vieną ar dvi žemiausias šakų eiles.Be to, pavasarį 2/3 patrumpinkite šviežių ūglių galiukus, kol jų spygliai neišsiskleis, ir nuo birželio iki rugsėjo vėl ir vėl suimkite naujus ūglius. Jūsų itališka akmeninė pušis pakenčia gerą bonsų žemę, kurią geriausia sumaišyti su trečdaliu stambaus smėlio arba keramzito. Nuo pat pradžių duokite augalui šiek tiek aukštesnį vazoną ir persodinkite kas dvejus metus, nes Viduržemio jūros pušis formuoja liemenines šaknis. **Žiemą:** Žiemą nereikėtų tręšti ir laistyti tik saikingai. Jūsų pušis dabar mėgsta šviesesnę vietą, bet vėsesnę nuo 5° iki 14° Celsijaus. Šiltesnėse vietose užtikrinkite oro judėjimą ir retkarčiais purškite adatas.



Arżnu tal-Mediterran
Pinus pinea
Labar pikkanti fwejjaħ aħdar skur / Bonsai tad-dar kiesħa

Vacationers tal-Mediterran jafu s-sensazzjoni rilassata ta 'lingering fid-dell ta' siġra tal-arżnu u jiġbdu r-riħa tarta u pikkanti tal-labar artab u aħdar skur. Ma tistax toqgħod taħt il-bonsai tiegħek, imma tista' tgawdi r-riħa tal-Mediterran. Inċidentalment, l-arżnu ġie kkultivat minn żminijiet antiki minħabba ż-żrieragħ li jittieklu tiegħu, il-ġewż tal-arżnu. Siġra waħda tista 'tipproduċi sa 60 KG ta' żerriegħa. **Post naturali**: Il-firxa naturali tal-arżnu hija t-Tramuntana tal-Mediterran mill-Peniżola Iberika sal-Anatolja. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Il-kultivazzjoni hija possibbli s-sena kollha. L-ewwel ħalli ż-żrieragħ jixxarrab f'ilma sħun tal-kamra għal 24 siegħa biex tiżdied il-ġerminazzjoni. Imbagħad poġġi ż-żrieragħ ċentimetru fond f'mezz ta 'tkabbir niedja. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u sħun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qsari niedja iżda mhux imxarrba. Ġerminazzjoni ġeneralment isseħħ wara ġimgħa jew ġimagħtejn. **L-aħjar post:** L-arżnu tal-Mediterran iħobb ix-xemx sħiħa. Bilqiegħda fuq barra hija wkoll disponibbli minn Mejju sa Settembru. **Kura ottimali:** L-impjant jittollera perjodi niexfa, iżda tisqija regolari filwaqt li tiġi evitata t-tidwir tal-ilma għadu rakkomandabbli. Fertilizza b'fertilizzant likwidu tal-bonsai kull erba 'ġimgħat minn April sa Ottubru. Tista 'tħaffef il-formazzjoni tipika tal-kuruna billi tneħħi (tiftaħ) waħda jew tnejn mill-aktar ringieli baxxi ta' fergħat fil-ħarifa.Barra minn hekk, qassar il-ponot tar-rimjiet friski b'2/3 fir-rebbiegħa qabel ma jinfirxu l-labar tagħhom u oqros ir-rimjiet il-ġodda għal darb'oħra u għal darb'oħra minn Ġunju sa Settembru. L-arżnu tal-ġebel Taljan tiegħek jittollera ħamrija tajba tal-bonsai, li titħallat l-aħjar ma 'terz ta' ramel oħxon jew tafal estiż. Agħti l-pjanta qasrija kemmxejn ogħla mill-bidu u repotha kull sentejn, għax l-arżnu Mediterranju jifforma għeruq. **Fix-xitwa:** Fix-xitwa m'għandekx fertilize u ilma biss kemxejn. L-arżnu tiegħek jippreferi post isbaħ issa, iżda aktar frisk f'5° sa 14° Celsius. F'postijiet aktar sħan, ipprovdi ftit moviment tal-arja u roxx il-labar kull tant żmien.



Bonsai - Mediterrane Dennen
Pinus pinea
Pittige, geurige donkergroene naalden / koude huisbonsai

Mediterrane vakantiegangers kennen het ontspannen gevoel om in de schaduw van een dennenboom te blijven hangen en de pittige, pittige geur van de zachte, donkergroene naalden in te ademen. Je kunt niet onder je bonsai zitten, maar je kunt wel genieten van de mediterrane geur. Vanwege de eetbare zaden, de pijnboompitten, wordt de den al sinds de oudheid verbouwd. Een enkele boom kan tot 60 KG zaden leveren. **Natuurlijke locatie**: Het natuurlijke verspreidingsgebied van de dennen is het noordelijke Middellandse Zeegebied van het Iberisch schiereiland tot Anatolië. **Succesvolle teelt:** Teelt is het hele jaar mogelijk. Laat de zaden 24 uur in kamerwarm water weken om hun kiemkracht te vergroten. Plaats de zaden vervolgens een centimeter diep in een vochtig groeimedium. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Kieming vindt meestal plaats na één tot twee weken. **De beste locatie:** De mediterrane den houdt van een standplaats in de volle zon. Een buitenruimte is ook mogelijk van mei t / m september. **Optimale verzorging:** De plant verdraagt droge periodes, maar regelmatig water geven en wateroverlast vermijden is toch aan te raden. Bemest van april tot oktober elke vier weken met vloeibare bonsaimest. U kunt de typische vorming van kronen versnellen door in de herfst een of twee van de onderste rijen takken te verwijderen. Verkort bovendien de verse scheuten in het voorjaar met 2/3 voordat de naalden zich ontvouwen en knijp de nieuwe scheuten keer op keer van juni tot september. Uw Italiaanse steenden verdraagt goede bonsaigrond, die het beste kan worden toegevoegd met een derde grof zand of geëxpandeerde klei. Geef de plant vanaf het begin een iets hogere schaal en verpot hem elke twee jaar, want de mediterrane den vormt penwortels. **In de winter:** In de winter niet bemesten en slechts spaarzaam water geven. Uw dennenboom blijft het liefst licht, maar koeler van 5 ° tot 14 ° Celsius. Laat op warmere locaties wat luchtcirculatie toe en spuit af en toe op de naalden.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Middelhavsfuru

Pinus pinea

Krydret duftende mørkegrønne nåler / kald husbonsai

Middelhavet ferierende kjenner den avslappede følelsen av å dvele i skyggen av et furutre og inhalere den syrlige, krydrede duften av de myke, mørkegrønne nålene. Du kan ikke sitte under bonsai, men du kan nyte middelhavsduften. Furua har forøvrig vært dyrket siden antikken på grunn av dets spiselige frø, pinjekjernene. Et enkelt tre kan gi opptil 60 kg frø. **Naturlig beliggenhet**: Den naturlige utbredelsen av furu er det nordlige Middelhavet fra den iberiske halvøy til Anatolia. **Vellykket dyrking:** Dyrking er mulig hele året. La først frøene trekke i romvarmt vann i 24 timer for å øke spiringen. Legg så frøene en centimeter dypt i fuktig vekstmedium. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiring skjer vanligvis etter en til to uker. **Den beste beliggenheten:** Middelhavsfuruen elsker full sol. Uteservering er også tilgjengelig fra mai til september. **Optimal omsorg:** Planten tåler tørre perioder, men regelmessig vanning samtidig som man unngår vannlogging er fortsatt tilrådelig. Gjødsle med flytende bonsaigjødsel hver fjerde uke fra april til oktober. Du kan fremskynde den typiske kronedannelsen ved å fjerne (åpne) en eller to av de nederste grenradene om høsten.I tillegg kan du forkorte de ferske skuddspissene med 2/3 om våren før nålene deres folder seg ut og klyp de nye skuddene igjen og igjen fra juni til september. Din italienske steinfuru tåler god bonsaijord, som best blandes med en tredjedel grov sand eller utvidet leire. Gi planten en litt høyere potte fra starten av og ompott hvert annet år, for middelhavsfuruen danner pælerøtter. **Om vinteren:** Om vinteren bør du ikke gjødsle og bare vanne sparsomt. Furuen din foretrekker et lysere sted nå, men kjøligere ved 5° til 14° Celsius. På varmere steder, sørg for litt luftbevegelse og spray nålene nå og da.



Bonsai - Sosna Śródziemnomorska

Pinus pinea

Pikantne, pachnące ciemnozielone igły / bonsai na zimno

Wczasowicze z regionu śródziemnomorskiego aż za dobrze znają uczucie odpoczynku w cieniu sosny i chłonięcia ostro korzennego zapachu miękkich, ciemnozielonych igieł. Możesz nie być w stanie usiąść pod bonsai, ale możesz cieszyć się śródziemnomorskim zapachem w swoim domu. Ze względu na jadalne nasiona, jądra sosny, sosna kamienna jest uprawiana od czasów starożytnych. Z jednego drzewa można wyprodukować do 60 kg nasion. **Naturalne położenie**: Naturalnym siedliskiem sosny kamiennej jest północny region Morza Śródziemnego od Półwyspu Iberyjskiego po Anatolię. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, możesz umieścić nasiona na 24 godziny w ciepłej wodzie w celu zagruntowania. Następnie umieść nasiona na głębokości około 1 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° C i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Zwykle do wykiełkowania potrzeba tylko jednego lub dwóch tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Sosna kamienna lubi być trzymana w pełnym słońcu. Od maja do września można go również umieszczać na zewnątrz. **Optymalna pielęgnacja:** Mimo że sosna kamienna toleruje okresy suche, wskazane jest konsekwentne podlewanie bez podlewania. Od kwietnia do października możesz co cztery tygodnie dostarczać swojej roślinie płynny nawóz do roślin bonsai. Rozwój typowej korony można wzmocnić, przycinając jesienią jeden lub dwa najniższe rzędy gałęzi. Wiosną można również ścinać dwie trzecie świeżych pędów, zanim jeszcze rozwiną się igły, a od czerwca do września zaleca się regularne szczypanie nowych pędów. Sosna kamienna preferuje do uprawy standardową ziemię bonsai, najlepiej zmieszaną z jedną trzecią grubego piasku lub keramzytu. Trzymaj roślinę bonsai od razu w dość wysokiej doniczce, ponieważ rozwiną się korzenie palowe, i przesuwaj doniczki co dwa lata. **W zimę:** Zimą nie należy nawozić rośliny bonsai, a podlewać tylko nieznacznie. Sosna kamienna nadal chce być trzymana w jasnym miejscu, ale nieco chłodniejszym w temperaturach od 5 ° do 14 ° Celsjusza. W cieplejszych miejscach konieczne jest od czasu do czasu spryskanie igieł rośliny i zapewnienie lekkiej cyrkulacji powietrza.



Pinheiro mediterrâneo

Pinus pinea

Agulhas verdes escuras perfumadas picantes/bonsai de casa fria

Os turistas mediterrâneos conhecem a sensação de relaxamento de permanecer à sombra de um pinheiro e inalar o aroma azedo e picante das agulhas verde-escuras suaves. Você não pode sentar sob seu bonsai, mas pode apreciar o aroma mediterrâneo. Aliás, o pinheiro é cultivado desde a antiguidade por causa de suas sementes comestíveis, os pinhões. Uma única árvore pode produzir até 60 kg de sementes. **Localização natural**: A distribuição natural do pinheiro é o norte do Mediterrâneo, da Península Ibérica à Anatólia. **Cultivo bem sucedido:** O cultivo é possível durante todo o ano. Primeiro, deixe as sementes de molho em água morna por 24 horas para aumentar a germinação. Em seguida, coloque as sementes com um centímetro de profundidade em meio de cultivo úmido. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação geralmente ocorre após uma a duas semanas. **A melhor localização:** O pinheiro mediterrânico adora sol pleno. Assentos ao ar livre também estão disponíveis de maio a setembro. **Cuidado ideal:** A planta tolera períodos de seca, mas ainda é aconselhável regar regularmente, evitando o encharcamento. Fertilize com fertilizante bonsai líquido a cada quatro semanas, de abril a outubro. Você pode acelerar a formação típica da copa removendo (abrindo) uma ou duas das fileiras mais baixas de galhos no outono.Além disso, encurte as pontas dos brotos frescos em 2/3 na primavera antes que suas agulhas se desenrolem e belisque os novos brotos repetidamente de junho a setembro. Seu pinheiro-manso italiano tolera um bom solo de bonsai, que é melhor misturado com um terço de areia grossa ou argila expandida. Dê à planta um vaso um pouco mais alto desde o início e repotencie-a a cada dois anos, porque o pinheiro mediterrâneo forma raízes principais. **No inverno:** No inverno, você não deve fertilizar e apenas regar com moderação. Seu pinheiro prefere um ponto mais claro agora, mas mais frio entre 5° e 14° Celsius. Em locais mais quentes, forneça algum movimento de ar e borrife as agulhas de vez em quando.



Bonsai - Pinul Mediteranean

Pinus pinea

Ace picante, parfumate, de culoare verde închis / bonsai reci

Vacanții mediteraneeni știu senzația relaxată de a zăbovi la umbra unui pin și de a respira parfumul ascuțit și ascuțit al acelor moi, de culoare verde închis. Nu puteți sta sub bonsai, dar vă puteți bucura de parfumul mediteranean. Datorită semințelor sale comestibile, pinul, pinul a fost cultivat din cele mai vechi timpuri. Un singur copac poate furniza până la 60 KG de semințe. **Locație naturală**: Gama naturală a pinului este zona nordică a Mediteranei de la Peninsula Iberică până la Anatolia. **Cultivare de succes:** Cultivarea este posibilă pe tot parcursul anului. Lăsați semințele să se înmoaie în apă caldă din cameră timp de 24 de ore pentru a le crește capacitatea de germinare. Apoi puneți semințele adâncimea de un centimetru în mediu de creștere umed. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Germinarea are loc de obicei după una sau două săptămâni. **Cea mai bună locație:** Pinul mediteranean adoră o locație în plin soare. Un spațiu în aer liber este, de asemenea, posibil din mai până în septembrie. **Îngrijire optimă:** Deși planta tolerează vrăjile uscate, udarea regulată evitând în același timp apariția apei este totuși recomandabilă. Fertilizați cu îngrășământ lichid bonsai la fiecare patru săptămâni din aprilie până în octombrie. Puteți accelera formarea tipică a coroanelor eliminând unul sau două dintre cele mai joase rânduri de ramuri din toamnă. În plus, scurtați vârfurile de lăstari proaspete cu 2/3 în primăvară, înainte ca acele lor să se desfășoare și ciupiți noii lăstari din iunie până în septembrie. Pinul tău italian tolerează solul bonsai bun, care este cel mai bine adăugat cu o treime din nisip grosier sau argilă expandată. Oferiți plantei o coajă puțin mai mare chiar de la început și repotați-o la fiecare doi ani, deoarece pinul mediteranean formează rădăcini. **În iarnă:** Iarna nu trebuie să fertilizați și să apăsați doar cu ușurință. Pinul dvs. ar prefera să rămână ușor, dar mai rece la 5 ° până la 14 ° Celsius. În locații mai calde, permiteți o mișcare de aer și pulverizați acele din când în când.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Bonsai - Medelhavs Tall

Pinus pinea

Kryddig, doftande mörkgröna nålar / kallbonsai

Medelhavsresenärer känner till den avslappnade känslan av att dröja kvar i skuggan av ett pinjeträd och andas in i den mjuka, mörkgröna nålarna. Du kan inte sitta under din bonsai, men du kan njuta av Medelhavsdoften. På grund av dess ätbara frön, pinjenötterna, har tall odlats sedan urminnes tider. Ett enda träd kan ge upp till 60 kg frön. **Naturligt läge**: Tallens naturliga utbredning är norra Medelhavsområdet från den iberiska halvön till Anatolien. **Framgångsrik odling:** Odling är möjlig året runt. Låt först fröna blötläggas i rumsvarmt vatten i 24 timmar för att öka groningskapaciteten. Placera sedan fröna en centimeter djupt i det fuktiga odlingsmediet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring sker vanligtvis efter en till två veckor. **Den bästa platsen:** Medelhavet tall älskar en plats i full sol. Utomhusutrymme är också möjligt från maj till september. **Optimal vård:** Även om växten tolererar torra trollformler är det fortfarande lämpligt att regelbundet bevattna samtidigt som man undviker vattendrag. Gödsla med flytande bonsai-gödselmedel var fjärde vecka från april till oktober. Du kan påskynda den typiska kronformationen genom att ta bort en eller två av de lägsta raderna av grenar på hösten. Förkorta dessutom de nya skjutspetsarna med 2/3 på våren innan nålarna fälls ut och nypa de nya skotten om och om igen från juni till september. Din italienska sten tall tolererar bra bonsaijord, som bäst blandas med en tredjedel grov sand eller expanderad lera. Ge växten ett något högre skal redan från början och repotera det vartannat år, eftersom Medelhavets tall bildar taproots. **På vintern:** På vintern ska du inte gödsla och bara vattna sparsamt. Ditt tall föredrar att förbli lätt men svalare vid 5 ° till 14 ° Celsius. På varmare platser, tillåt lite luftrörelse och spraya nålarna då och då.



Stredomorská borovica

Pinus pinea

Pikantné voňavé tmavozelené ihličie / studený domáci bonsaj

Dovolenkári v Stredomorí poznajú ten uvoľnený pocit zotrvať v tieni borovice a vdychovať kyslú, korenistú vôňu jemného, tmavozeleného ihličia. Nemôžete sedieť pod bonsajom, ale môžete si vychutnať stredomorskú vôňu. Mimochodom, borovica sa pestuje od staroveku kvôli jej jedlým semenám, píniovým orieškom. Jeden strom môže priniesť až 60 kg semien. **Prirodzená poloha**: Prirodzeným areálom borovice je severné Stredomorie od Pyrenejského polostrova po Anatóliu. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie je možné počas celého roka. Najprv nechajte semená namočené v izbovej teplej vode po dobu 24 hodín, aby sa zvýšila klíčivosť. Potom semená umiestnite do hĺbky jedného centimetra vo vlhkom pestovateľskom médiu. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržujte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Klíčenie zvyčajne prebieha po jednom až dvoch týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Stredomorská borovica miluje plné slnko. Od mája do septembra je k dispozícii aj vonkajšie posedenie. **Optimálna starostlivosť:** Rastlina toleruje sucho, ale stále sa odporúča pravidelné zalievanie bez premokrenia. Od apríla do októbra prihnojujte každé štyri týždne tekutým hnojivom na bonsaje. Typickú tvorbu koruny urýchlite odstránením (otvorením) jedného alebo dvoch najnižších radov konárov na jeseň.Okrem toho na jar skráťte čerstvé končeky výhonkov o 2/3, kým sa ich ihličie rozvinie, a od júna do septembra znova a znova zaštipujte nové výhonky. Vaša talianska borovica dobre znáša bonsajovú pôdu, ktorú najlepšie zmiešajte s tretinou hrubého piesku alebo keramzitu. Zo začiatku dajte rastline o niečo vyšší črepník a presádzajte ju každé dva roky, pretože borovica stredomorská tvorí vrcholové korene. **V zime:** V zime by ste nemali prihnojovať a polievať len striedmo. Vaša borovica teraz uprednostňuje svetlejšie miesto, ale chladnejšie pri 5 ° až 14 ° Celzia. Na teplejších miestach zabezpečte pohyb vzduchu a občas nastriekajte ihly.



Sredozemski bor

Pinus pinea

Začimbno dišeče temno zelene iglice / hladni hišni bonsaj

Sredozemski dopustniki poznajo občutek sproščenosti, ko se zadržujejo v senci borovcev in vdihavajo trpko, pikantno dišavo mehkih, temnozelenih iglic. Ne morete sedeti pod vašim bonsajem, lahko pa uživate v mediteranskem vonju. Mimogrede, bor gojijo že od antičnih časov zaradi njegovih užitnih semen, pinjol. Eno drevo lahko da do 60 kg semen. **Naravni habitat**: Naravno območje razširjenosti bora je severno Sredozemlje od Iberskega polotoka do Anatolije. **Navodila za gojenje:** Gojenje je možno vse leto. Najprej pustite semena namakati v sobno topli vodi 24 ur, da povečate kalitev. Nato semena položite en centimeter globoko v vlažen rastni medij. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kalenje običajno poteka po enem do dveh tednih. **Najboljša lokacija:** Sredozemski bor obožuje polno sonce. Od maja do septembra so na voljo tudi sedeži na prostem. **Optimalna nega:** Rastlina dobro prenaša sušna obdobja, vendar je še vedno priporočljivo redno zalivanje, pri čemer se izogibajte premočevanju. Gnojite s tekočim gnojilom za bonsaj vsake štiri tedne od aprila do oktobra. Tipično oblikovanje krošnje lahko pospešite tako, da jeseni odstranite (odprete) eno ali dve najnižji vrsti vej.Poleg tega spomladi skrajšajte konice svežih poganjkov za 2/3, preden se njihove iglice odvijejo, nove poganjke pa od junija do septembra vedno znova stisnite. Vaš italijanski bor dobro prenaša zemljo za bonsaj, ki jo je najbolje mešati s tretjino grobega peska ali ekspandirane gline. Rastlini že na začetku dajte nekoliko višji lonec in jo vsaki dve leti presadite, saj sredozemski bor tvori korenine. **V zimskem času:** Pozimi ne gnojite in le zmerno zalivajte. Vaš bor ima zdaj raje svetlejše mesto, vendar hladnejše od 5° do 14° Celzija. V toplejših krajih poskrbite za nekaj gibanja zraka in vsake toliko poškropite iglice.



Pinos piñoneros

Pinus pinea

Acículas con fragancia aromática de color verde oscuro / bonsái de interior

Los turistas del Mediterráneo conocen la sensación de relajación en la sombra, debajo de un pino, inhalando el olor áspero y aromático de las acículas suaves de color verde oscuro. Aunque no puede sentarse debajo de su bonsái sí puede disfrutar de su aroma. Debido a sus semillas comestibles, los piñones, el pino se cultiva desde la antigüedad. Un solo árbol puede producir hasta 60 kg de semilla. **Ubicación natural**: El área de distribución natural del pino es la región del Mediterráneo norte, desde la Península Ibérica a Anatolia. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar durante todo el año. Mantenga las semillas durante 24 horas en agua a temperatura ambiente para que se hidraten y mejore la germinación de las mismas. Introduzca las semillas a un centímetro de profundidad en sustrato húmedo. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados, y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce aproximadamente a la semana o dos. **La mejor ubicación:** El pino mediterráneo ama un sitio a pleno sol. De mayo a septiembre puede ofrecerle un espacio al aire libre. **Cuidado óptimo:** Aunque la planta tolera períodos de sequía se recomienda un riego regular. De abril a octubre, cada cuatro semanas, puede suministrarle fertilizante líquido para bonsái. El desarrollo típico de la corona se puede acelerar si en otoño poda uno o dos filas de las ramas más bajas. Además pode los rebrotes en primavera a dos tercios, antes de que se desarrollen las acículas y corte los nuevos brotes de junio a septiembre. Su pino piñonero tolera buena tierra para bonsái que debe mezclar con un tercio de arena gruesa o perlas de arcilla. Cultive su bonsái desde el comienzo en un macetero algo más alto y trasplántelo cada dos años, porque el pino piñonero desarrolla una raíz pivotante. **En el invierno:** En invierno no debe suministrarle fertilizante y regar poco. Un sitio luminoso pero fresco, con temperaturas de entre 5 y 14 grados, sería ideal. En espacios más cálidos debe cuidar una buena ventilación y rocíe las acículas de vez en cuando.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Středomořská borovice
Pinus pinea
Kořeněně vonící tmavě zelené jehličí / studená domácí bonsai

Rekreanti ve Středomoří znají uvolněný pocit prodlévání ve stínu borovice a vdechování kyselé, kořenité vůně měkkých, tmavě zelených jehličí. Nemůžete sedět pod svou bonsají, ale můžete si užívat středomořskou vůni. Mimochodem, borovice byla pěstována od starověku kvůli jedlým semenům, piniovým oříškům. Jeden strom může dát až 60 kg semen. **Přirozená poloha**: Přirozeným areálem borovice je severní Středomoří od Pyrenejského poloostrova po Anatolii. **Úspěšné pěstování:** Pěstování je možné celoročně. Nejprve nechte semena máčet v pokojové vodě po dobu 24 hodin, aby se zvýšila klíčivost. Poté semena umístěte jeden centimetr hluboko do vlhkého pěstebního média. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení obvykle probíhá po jednom až dvou týdnech. **Nejlepší umístění:** Středomořská borovice miluje plné slunce. Od května do září je k dispozici také venkovní posezení. **Optimální péče:** Rostlina snáší suchá období, ale přesto je vhodné pravidelné zalévání, aniž byste se vyhnuli přemokření. Od dubna do října přihnojujte každé čtyři týdny tekutým hnojivem na bonsaje. Typickou tvorbu koruny urychlíte odstraněním (otevřením) jedné nebo dvou nejnižších řad větví na podzim.Kromě toho zkraťte čerstvé špičky výhonků na jaře o 2/3, než se jejich jehlice rozvinou, a od června do září znovu a znovu zaštipujte nové výhonky. Vaše italská borovice snáší dobře bonsajovou půdu, kterou nejlépe smícháte s třetinou hrubého písku nebo keramzitu. Rostlině dejte ze začátku o něco vyšší květináč a přesazujte ji každé dva roky, protože borovice středomořská tvoří kůlové kořeny. **V zimě:** V zimě byste neměli hnojit a zalévat jen střídmě. Vaše borovice nyní preferuje světlejší místo, ale chladnější při 5° až 14° Celsia. V teplejších místech zajistěte pohyb vzduchu a občas nastříkejte jehly.



Akdeniz çamı
Pinus pinea
Baharatlı kokulu koyu yeşil iğneler / soğuk ev bonsai

Akdeniz tatilcileri, bir çam ağacının gölgesinde oyalanmanın ve yumuşak, koyu yeşil iğnelerin ekşi, baharatlı kokusunu solumanın rahat hissini bilirler. Bonsai'nizin altına oturamazsınız ama Akdeniz kokusunun tadını çıkarabilirsiniz. Bu arada, çam, yenilebilir tohumları olan çam fıstığı nedeniyle eski zamanlardan beri yetiştirilmektedir. Tek bir ağaç 60 KG'a kadar tohum verebilir. **Doğal konum**: Çamın doğal yayılış alanı, İber Yarımadası'ndan Anadolu'ya kadar Kuzey Akdeniz'dir. **Başarılı yetiştirme:** Yetiştirme tüm yıl boyunca mümkündür. Çimlenmeyi artırmak için önce tohumları 24 saat oda sıcaklığında suda bekletin. Daha sonra tohumları nemli yetiştirme ortamına bir santimetre derinliğe yerleştirin. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme genellikle bir ila iki hafta sonra gerçekleşir. **En iyi konum:** Akdeniz çamı tam güneşi sever. Açık havada oturma alanı da mayıstan eylül ayına kadar mevcuttur. **Optimum bakım:** Bitki kuru dönemleri tolere eder, ancak su basmasını önlerken düzenli sulama yine de tavsiye edilir. Nisan'dan Ekim'e kadar her dört haftada bir sıvı bonsai gübresi ile gübreleyin. Sonbaharda en alttaki dal sıralarından bir veya ikisini kaldırarak (açarak) tipik taç oluşumunu hızlandırabilirsiniz.Ek olarak, taze sürgün uçlarını ilkbaharda iğneleri açılmadan önce 2/3 oranında kısaltın ve Haziran'dan Eylül'e kadar yeni sürgünleri tekrar tekrar sıkıştırın. İtalyan fıstık çamınız, en iyi üçte bir kaba kum veya genişletilmiş kil ile karıştırılan iyi bonsai toprağını tolere eder. Bitkiye baştan biraz daha yüksek bir saksı verin ve her iki yılda bir saksısını değiştirin, çünkü Akdeniz çamı kazık kökleri oluşturur. **Kışın:** Kışın gübreleme yapmamalı ve sadece idareli su vermelisiniz. Çamınız şimdi daha parlak, ancak 5° ila 14° Santigrat arasında daha soğuk bir noktayı tercih ediyor. Daha sıcak yerlerde, biraz hava hareketi sağlayın ve iğneleri ara sıra püskürtün.



Mediterrán fenyő
Pinus pinea
Fűszeres illatú sötétzöld tűk / hideg házi bonsai

A mediterrán nyaralók ismerik azt a nyugodt érzést, amikor egy fenyőfa árnyékában időznek, és beszívják a puha, sötétzöld tűlevelek fanyar, fűszeres illatát. A bonsai alá nem ülhet be, de élvezheti a mediterrán illatát. A fenyőt egyébként ősidők óta termesztik ehető magjai, a fenyőmag miatt. Egyetlen fa akár 60 kg magot is tud adni. **Természetes elhelyezkedés**: A fenyő természetes elterjedési területe a Földközi-tenger északi része az Ibériai-félszigettől Anatóliáig. **Sikeres termesztés:** Termesztése egész évben lehetséges. Először hagyja a magokat szobameleg vízben 24 órán át áztatni, hogy növelje a csírázást. Ezután helyezze a magokat egy centiméter mélyre nedves termesztőközegbe. Fedje le a tenyészedényt ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás általában egy-két hét után következik be. **A legjobb hely:** A mediterrán fenyő szereti a teljes napot. Májustól szeptemberig szabadtéri ülőhelyek is rendelkezésre állnak. **Optimális gondozás:** A növény tolerálja a száraz időszakot, de a rendszeres öntözés, elkerülve a vizesedést, továbbra is tanácsos. Áprilistól októberig négyhetente műtrágyázzon folyékony bonsai műtrágyával. **Télen:** Télen nem szabad műtrágyázni, és csak mértékkel öntözni. A fenyő most jobban szereti a világosabb foltokat, de 5°C és 14°C között hűvösebb. Melegebb helyeken biztosítson némi légmozgást, és időnként permetezze be a tűket.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved

イタリアカサマツ

Pinus pinea

スパイシーな香りのダークグリーンの針葉/室内盆栽

地中海地域で休暇をとる人々はダークグリーン色の針葉とスパイシーな香りを放つこの樹木の下での休息を楽しみます。盆栽の下で休息はできませんが、自宅で地中海の香りが楽しめます。種や穀物は食用にも使えるため古代から栽培されてきました。一本の樹木から60kg以上の種が収穫できます。

自然な場所: 生息地はイベリア半島からアナトリアまでの地中海北部地域です。

栽培成功:
種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を上げる方法として、種を温水に24時間浸します。湿った培養土の深さ約1cmに種を植え、サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2～3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20℃〜25℃の明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は1～2週間で発芽します。

最高のロケーション: 明るく日当たりのよい場所を好みます。5月～9月は屋外でも保管できます。

最適なケア:
乾季にも対処しますが、水溜まりができないように注意しながら定期的に水を与えることが必要です。4月から10月の間は盆栽用の液体肥料を4週間ごとに与えます。
秋の間に一番下または二番目の枝を剪定して典型的な樹冠を形成できます。春には新芽の2/3を剪定し、6月～9月の間は定期的に新芽を摘むことをお勧めします。栽培には標準的な盆栽土壌に粗い砂またはハイドロトンを1/3混ぜたものの使用が最適です。主根を発達させるので深さのある鉢で栽培し、2年ごとに植え替えをしてください。

冬に:
冬の間は施肥は行わず、水は少な目に与えます。5℃～14℃の涼しく明るい場所に保管してください。暖かい場所で保管する場合は、針葉に時々スプレーをして軽く空気を循環させてください。

SKU: 14918 / Mittelmeer-Pinie

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved