



SAFLAX®



Tips



naturfreund_pics - Pixabay

Musa velutina

	 Български	BG	 2		 Malti	MT	 5
	 Dansk	DK	 2		 Nederlands	NL	 5
	 Deutsch	DE	 2		 Norsk	NO	 6
	 English	UK	 2		 Polski	PL	 6
	 Eesti	EE	 3		 Português	PT	 6
	 Suomalainen	FI	 3		 Românesc	RO	 6
	 Français	FR	 3		 Svenska	SE	 7
	 Ελληνική	GR	 3		 Slovensky	SK	 7
	 Gaeilge	IE	 4		 Slovenski	SI	 7
	 íslenskur	IS	 4		 Español	ES	 7
	 Italiano	IT	 4		 Český	CZ	 8
	 Hrvatski	HR	 4		 Türkçe	TR	 8
	 Latviešu	LV	 5		 Magyar	HU	 8
	 Lietuvių kalba	LT	 5		 日本語	JP	 9



Кенийски банан

Musa velutina

Бананова плантация за къща и градина! Сладки и ядливи плодове

Musa velutina е идеалният банан за отглеждане на закрито и във вани. Като банан джудже, той достига максимална височина от два метра, показва тънки, восъчни прицветници с розови централни ребра, цъфти най-късно на третата година и развива червени, сладки банани, които са годни за консумация. Кенийският банан може дори да понася студ в ограничена степен, ако е подходящо защитен. **Естествено местоположение:** Бананът червено джудже идва от североизточна Индия. Всички банани произхождат от островите в Югоизточна Азия. Оттам те стигнаха до Африка чрез имигранти и до Америка чрез насаждения от юноевропейски фермери на Канарските острови, където португалските заселници заселиха първите плантации в Карибите и Централна Америка през 15 век. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. За да се повиши кълняемостта на семената, те трябва първо да се нагрубят с шкурка или пила и след това да се оставят да набъбнат във вода при стайна температура за 12 часа. След това натиснете семето във влажната саксийна почва и само леко покрийте семето с саксийна почва. Опънете хранително фолио върху съда с култура и пробийте няколко дупки във фолиото. Това предпазва почвата от изсушаване. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 25 до 30° по Целзий (напр. над нагревателя) и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Обикновено отнема около три седмици, за да покълнат, но може да отнеме до 10 седмици в по-студена среда за отглеждане. **Най-доброто местоположение:** Бананът трябва да е слънчев и защитен от вятъра, когато се държи на открито през лятото, за да не се разкъсат листата му. **Оптимална грижа:** От самото начало поставете вашия банан джудже в голяма саксия с добра стандартна почва, тъй като той пуска корени бързо и енергично. Осигурете постоянна влажност на почвата. Въпреки това трябва да се избягва преовлажняване, в противен случай месестите корени ще започнат да гният. Най-добре е растението да се полива обилно два до три пъти седмично. Препоръчва се седмично торене с тор за вани растения от април до септември. **През зимата:** Musa velutina е доста студостойчива и някои екземпляри оцеляват дори през мразовитите зими на открито, ако са добре защитени. След това издънките могат да бъдат съкратени на височина от 50 до 80 сантиметра. По-безопасно е обаче светло място с температури под 8° по Целзий. Пръскайте листата по-често на сух въздух, за да предотвратите нашествията на вредители. Продължете да поливате, но значително по-малко.



Kenya banan

Musa velutina

Bananplantagen til hus og have! Søde og spiselige frugter

Musa velutina er den ideelle banan til at opbevare indendørs og i baljer. Som dværgbanan når den en maksimal højde på to meter, viser slanke, voksagtige dæklader med lyserøde centrale ribben, blomstrer senest fra tredje år og udvikler røde, søde bananer, der er spiselige. Kenya-bananen kan endda i begrænset omfang tåle kulde, hvis den er tilstrækkeligt beskyttet. **Naturlig beliggenhed:** Den røde dværgbanan kommer fra det nordøstlige Indien. Alle bananer har deres oprindelse i de sydøstasiatiske øer. Derfra kom de igennem immigranter til Afrika og til Amerika via plantninger af sydeuropæiske bønder på De Kanariske Øer, hvor portugisiske bosættere bosatte de første plantager i Caribien og Mellemamerika i det 15. århundrede. **Successful dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. For at øge spireevnen af frøene bør de først gøres ru med sandpapir eller en fil og derefter lades svulme op i vand ved stuetemperatur i 12 timer. Skub derefter frøet ind i fugtig pottejord og kun let dække frøene med pottejord. Stræk husholdningsfilm over dyrkningskarret og prik et par huller i filmen. Dette beskytter jorden mod udtørring. Stil frøpotten et let og varmt sted med 25 til 30° Celsius (f.eks. over varmeren), og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Det tager normalt omkring tre uger at spire, men det kan tage op til 10 uger i et koldere vækstmiljø. **Den bedste beliggenhed:** Bananen skal være solrig og beskyttet mod vinden, når den holdes udendørs om sommeren, så dens blade ikke rives. **Optimal pleje:** Kom fra start din dværgbanan i en stor potte med god standardjord, da den slår rod hurtigt og kraftigt. Sørg for konstant jordfugtighed. Vandfyldning bør dog undgås, ellers vil de kødfulde rødder begynde at rådne. Det er bedst at vande planten dybt to til tre gange om ugen. Ugentlig gødskning med baljeplantegødning anbefales fra april til september. **Om vinteren:** Musa velutina er ret kuldetolerant, og nogle eksemplarer overlever selv iskolde vintre udendørs, hvis de er godt beskyttet. Skuddene kan derefter forkortes til en højde på 50 til 80 centimeter. Et lyst sted med temperaturer på ikke under 8° Celsius er dog mere sikkert. Spray bladene oftere i tør luft for at forhindre skadedyrsangreb. Fortsæt med at vande, men væsentligt mindre.



Kenia-Banane

Musa velutina

Die Bananenplantage für Haus und Garten! Süsse und essbare Früchte

Die Musa velutina ist die ideale Banane zur Haltung im Haus und im Kübel. Als Zwergbanane erreicht sie eine maximale Wuchshöhe von zwei Metern, zeigt schlanke, wachsartige Deckblätter mit rosafarbenen Mittelrippen, blüht spätestens ab dem dritten Jahr und entwickelt rote, süße Bananen, die essbar sind. Die Kenia Banane ist sogar begrenzt kalteverträglich, wenn sie ausreichend geschützt wird. **Naturlandort:** Die Rote Zwergbanane stammt aus dem Nordosten Indiens. Alle Bananen haben ihren Ursprung in der südostasiatischen Inselwelt. Von dort aus gelangten sie durch Einwanderer nach Afrika und über Anpflanzungen südeuropäischer Farmer auf den Kanarischen Inseln nach Amerika, wo portugiesische Siedler im 15. Jahrhundert erste Plantagen in der Karibik und in Mittelamerika ansiedelten. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten sie zunächst mit Sandpapier oder einer Feile angeraut werden und danach für 12 Stunden in Wasser bei Raumtemperatur anquellen können. Drücken Sie den Samen dann in die feuchte Anzuchterde und bedecken Sie das Saatgut nur leicht mit Anzuchtsubstrat. Spannen Sie Klarsichtfolie über das Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 25 bis 30° Celsius (zum Beispiel über die Heizung) und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Bis zur Keimung dauert es dann gewöhnlich ungefähr drei Wochen, in einer kälteren Anzuchtumgebung können es auch bis zu zehn Wochen werden. **Standort:** Die Banane sollte sonnig und im Sommer bei Kübelhaltung im Freien windgeschützt stehen, damit ihre Blätter nicht einreißen. **Pflege:** Setzen Sie Ihre Zwergbanane von Beginn an ruhig in einen großen Topf mit guter Einheitserde, da sie schnell und stark wurzelt. Sorgen Sie für eine konstante Bodenfeuchte. Staunässe sollte allerdings vermieden werden, da die fleischigen Wurzeln sonst zu faulen beginnen. Am besten ist es, die Pflanze zwei- bis dreimal wöchentlich durchdringend zu wässern. Von April bis September empfiehlt sich eine wöchentliche Düngung mit Kübelpflanzendünger. **Im Winter:** Die Musa velutina ist recht kalteverträglich und manche Exemplare überleben auch eisige Winter im Freien, wenn sie gut geschützt sind. Die Triebe können dann auf eine Höhe von 50 bis 80 Zentimeter gekürzt werden. Sicherer ist aber ein heller Standort mit Temperaturen nicht unter 8° Celsius. Besprühen Sie die Blätter bei trockener Luft häufiger, um einem Schädlingsbefall vorzubeugen. Wässern Sie weiterhin, aber deutlich weniger.



Pink Velvet Banana

Musa velutina

A banana plantation for home and garden! Sweet and delicious fruits

The Musa velutina is the ideal banana plant to cultivate in your home and as a tub plant. As a dwarf banana it can grow up to two meters with rather slender and waxy flyleaves with pink mid-ribs. It blossoms latest after three years and develops red, sweet bananas, that can be eaten. The Pink Velvet Banana can even resist cold temperatures to some degree, if it is properly protected. **Natural location:** The Pink Velvet Banana originally comes from Northeast India. All banana species originating in the Southeast Asian region. From there it was brought through migrants to Africa and through south European farmers on the Canary Islands to America, where Portuguese settlers established the first banana plantations in the Caribbean and Middle America in the 15th century. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase its germinability, you can slightly roughen the seed with a soft file or a piece of sandpaper and place it in warm water for about 12 hours. Press the seeds in moist potting compost, put just a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to keep the earth moist. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm between 25°C and 30°C (for instance near a heater) and keep the earth moist, but not wet. It usually takes about three weeks until germination, in a cooler environment it may take up to ten weeks. **The best location:** The banana plant should be given a nice sunny spot, and if kept outdoors in a tub during the summer, it should be placed somewhere wind-protected, so the leaves don't get torn. **Optimal care:** You can plant your Dwarf Banana in a bigger pot filled with rich standard soil right away since it roots very fast. Keep the earth consistently moist, but avoid waterlogging, otherwise its fleshy roots will start to rot. The best way is, to water the plant penetratingly two to three times a week. From April to September it is recommended to give fertilizer for tub plants once a week. **In the winter:** The Musa velutina is quite cold-resistant and some plants can even survive outdoors a freezing cold winter if they are well protected. The sprouts can be pruned back to 50 to 80 cm. Best is to keep your banana plant in a bright spot with a temperature not less than 8° Celsius. Moderate watering is still required.



Keenia banaan

Musa velutina

Banaaniistandus majja ja aeda! Magusad ja söödavad puuviljad

Musa velutina on ideaalne banaan siseruumides ja vannides hoidmiseks. Kääbusbanaanina ulatub ta maksimaalselt kahe meetri kõrgusele, sellel on sihvakad, vahajad, roosade keskribidega kandlehed, õied hiljemalt kolmandast aastast ja arenevad punased magusad banaanid, mis on söödavad. Kenya banaan talub isegi piiratud määral külma, kui see on piisavalt kaitstud. **Looduslik asukoht:** Punane kääbusbanaan on pärit Kirde-Indiast. Kõik banaanid pärinevad Kagu-Aasia saartelt. Sealt said nad läbi Sisserändajad Aafrikasse ja Ameerikasse Lõuna-Euroopa põllumeeste istanduste kaudu Kanaari saartel, kuhu Portugali asunikud asustasid 15. sajandil esimesed istandused Karibi mere saartele ja Kesk-Ameerikasse. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringsest. Seemnete idanemisvõime suurendamiseks tuleks need esmalt liivapaberil või viiliga karestada ja seejärel 12 tunniks toatemperatuuril vette paisuda. Seejärel suruge seeme sisse niisket potimulda ja katke seemned ainult kergelt poimullaga. Venitage kultuurianuma kohale toidukile ja torkake kilesse mõned augud. See kaitseb mulda kuivamise eest. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, kus on 25–30 °C (nt küttekeha kohale) ja hoidke istutusmuld niiske, kuid mitte märjana. Tavaliselt kulub idanemiseks umbes kolm nädalat, kuid külmemas kasvukeskkonnas võib kuluda kuni 10 nädalat. **Parim asukoht:** Suvel õues hoides peaks banaan olema päikesepaisteline ja tuule eest kaitstud, et tema lehed ei rebeneks. **Optimaalne hooldus:** Pange oma kääbusbanaan algusest peale suurde, hea pinnasega potti, kuna see juurdub kiiresti ja jõuliselt. Tagada mulla pidev niiskus. Siiski tuleks vältida vettimist, muidu hakkavad lihavad juured mädanema. Parim on kasta taime sügavalt kaks kuni kolm korda nädalas. Iganädalane väetamine vannitaimede väetisega on soovitatav aprillist septembrini. **Talvel:** Musa velutina on üsna külmakindel ja mõned isendid elavad õues üle isegi jäised talved, kui nad on hästi kaitstud. Seejärel võib võrseid lühendada 50–80 sentimeetri kõrguseks. Turvalisem on aga valgusküllane koht, mille temperatuur ei ole alla 8 °C. Kahjurite nakatumise vältimiseks piserdage lehti sagedamini kuivas õhus. Jätkake kastmist, kuid oluliselt vähem.



Kenian banaan

Musa velutina

Banaaniviljelmä taloon ja puutarhaan! Makeat ja syötävää hedelmää

Musa velutina on ihanteellinen banaanin sisätiloissa ja kylpyammeissa säilytykseen. Kääpiöbanaanina se saavuttaa maksimikorkeuden kaksi metriä, siinä on ohuita, vahamaisia suojuslehtiä, joissa on vaaleanpunaiset keskikylikilut, kukkia viimeistään kolmantena vuotena ja kehittyvää punaista, makeita banaaneja, jotka ovat syötäviä. Kenian banaan voi jopa sietää kylmää rajoitetusti, jos se on suojattu riittävästi. **Luonnollinen sijainti:** Punainen kääpiöbanaan tulee Koillis-Intiasta. Kaikki banaanit ovat peräisin Kaakkois-Aasian saarilta. Sieltä he pääsivät läpi Maahanmuuttajat Afrikkaan ja Amerikkaan eteläeurooppalaisten maanviljelijöiden istutusten kautta Kanariansaarille, jonne portugallilaiset uudisasukkaat asettivat ensimmäiset istutukset Karibialle ja Keski-Amerikkaan 1400-luvulla. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Siementen itämiskykyyn lisäämiseksi ne tulee ensin karhenta hiekkapaperilla tai viilalla ja antaa sitten turvota veteen huoneenlämmössä 12 tuntia. Työnnä sitten siemen sisään kosteaa istutusmaata ja peitä siemenet vain kevyesti istutusmultalla. Venytä elintarvikekalvo viljelyastian päälle ja pistele kalvoon muutamia reikiä. Tämä suoja maaperää kuivumiselta. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jossa lämpötila on 25–30 °C (esim. lämmittimen päälle) ja pidä ruukku kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen kestää yleensä noin kolme viikkoa, mutta kylmemmässä kasvuympäristössä voi kestää jopa 10 viikkoa. **Paras sijainti:** Banaanin tulee olla aurinkoinen ja tuulelta suojattu kesällä ulkona säilytettäessä, jotta sen lehdet eivät repeydy. **Optimaalinen hoito:** Laita kääpiöbanaan alusta alkaen suureen ruukkuun, jossa on hyvä maaperä, sillä se juurtuu nopeasti ja voimakkaasti. Varmista jatkuva maaperän kosteus. Kastumista tulee kuitenkin välttää, muuten mehevät juuret alkavat mädäntyä. On parasta kastella kasvia syvästi kaksi tai kolme kertaa viikossa. Viikoittainen lannoitus kylpykasvien lannoitteella on suositeltavaa huhtikuusta syyskuuhun. **Talvella:** Musa velutina on melko kylmänkestoinen ja jotkut yksilöt selviävät jopa jäisistä talvista ulkona, jos ne ovat hyvin suojattuja. Sen jälkeen versot voidaan lyhentää 50–80 senttimetrin korkeuteen. Valoisa paikka, jonka lämpötila ei ole alle 8 celsiusastetta, on kuitenkin turvallisempi. Suihkuta lehtiä useammin kuivaan ilmaan tuhoisten tartunnan estämiseksi. Jatka kastelua, mutta huomattavasti vähemmän.



Bananier à fleurs

Musa velutina

La plantation de bananes pour la maison et le jardin ! Des fruits doux et comestibles

Le bananier à fleur est le bananier idéal à entretenir à la maison et dans un bac. En tant que bananier nain, il atteint une hauteur de deux mètres, montre des bractées minces et cireuses avec des parois roses, fleurit à partir de la troisième année au plus tard, et développe des bananes rouges, sucrées, et comestibles. Le bananier à fleurs est peu résistant au froid s'il est assez bien protégé. **Emplacement naturel:** Le bananier à fleurs roses vient du nord-est de l'Inde. Tous les bananiers sont originaires des îles du sud-est de l'Asie. À partir de là, ils sont parvenus en Amérique par des personnes ayant immigré vers l'Afrique et par des plantations d'agriculteurs sudeuropéens aux îles Canaries. En Amérique, des colons portugais ont installé les premières plantations dans les Caraïbes et l'Amérique centrale au 15^{ème} siècle. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, il faut d'abord les rendre rugueuses avec du papier de verre ou une lime, puis les mettre dans de l'eau à température ambiante pendant douze heures. Placez les graines dans du terreau humide et recouvrez-les un petit peu avec du terreau. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 25° à 30° Celsius (sur le radiateur, par exemple) et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. En général, il faut attendre environ trois semaines pour la germination, dans du terreau plus froid, elle peut durer jusqu'à dix semaines. **Le meilleur emplacement:** Le bananier doit être au soleil et protégé du vent quand il est dans un bac en été, pour que ses feuilles ne se déchirent pas. **Soins optimaux:** Mettez votre bananier à fleurs dans un gros pot avec du bon substrat au calme dès le départ, car il s'enracine rapidement et fortement. La terre doit être constamment humide. Cependant, vous devez éviter l'eau stagnante, car sinon, les racines charnues commencent à pourrir. Il est mieux d'arroser la plante abondamment deux à trois fois par semaine. Il est conseillé d'engraisser le bananier avec de l'engrais pour plantes en pot toutes les semaines d'avril à septembre. **En hiver:** Le bananier à fleur est vraiment résistant au froid et certains survivent les hivers glaciaux en plein air s'ils sont bien protégés. Les rameaux peuvent être coupés de 50 à 80 centimètres. La survie sera plus sûre dans un emplacement lumineux dont la température ne tombe pas en dessous de 8° Celsius. Arrosez les feuilles plus souvent dans l'air sec, afin d'éviter une infestation parasitaire. Arrosez la plante également, mais nettement moins.



Μπανάνα Κένυας

Musa velutina

Η φυτεία μπανάνας για σπίτι και κήπο! Φρούτα γλυκά και βρώσιμα

Η Musa velutina είναι η ιδανική μπανάνα για αποθήκευση σε εσωτερικούς χώρους και σε μπανιέρες. Ως νάνος μπανάνα, φτάνει σε μέγιστο ύψος τα δύο μέτρα, εμφανίζει λεπτά, κηρώδη βράκτια με ροζ κεντρικές νευρώσεις, άνθη από τον τρίτο χρόνο το αργότερο και αναπτύσσει κόκκινες, γλυκές μπανάνες που είναι βρώσιμες. Η μπανάνα Κένυας μπορεί ακόμη και να ανεχθεί το κρύο σε περιορισμένο βαθμό εάν προστατευθεί επαρκώς. **Φυσική τοποθεσία:** Η κόκκινη νάνος μπανάνα προέρχεται από τη βορειοανατολική Ινδία. Όλες οι μπανάνες έχουν την καταγωγή τους από τα νησιά της Νοτιοανατολικής Ασίας. Από εκεί πέρασαν Μετανάστες στην Αφρική και στην Αμερική μέσω φυτειών από νοτιοευρωπαίους αγρότες στα Κανάρια Νησιά, όπου οι Πορτογάλοι άποικοι εγκατέστησαν τις πρώτες φυτείες στην Καραϊβική και την Κεντρική Αμερική τον 15ο αιώνα. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Για να αυξηθεί η βλαστική ικανότητα των σπόρων, πρέπει πρώτα να τραχυνθούν με γυαλόχαρτο ή λίμα και μετά να φουσκώσουν σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 12 ώρες. Στη συνέχεια σπρώξτε τον σπόρο προς τα μέσα υγρό χώμα γλάστρας και καλύψτε μόνο ελαφρώς τους σπόρους με χώμα γλάστρας. Τεντώστε μεμβράνη πάνω από το δοχείο καλλιέργειας και ανοίξτε μερικές τρύπες στη μεμβράνη. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 25 έως 30° Cελσίου (π.χ. πάνω από τη θερμάστρα) και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Συνήθως χρειάζονται περίπου τρεις εβδομάδες για να βλαστήσει, αλλά μπορεί να χρειαστούν έως και 10 εβδομάδες σε ένα ψυχρότερο περιβάλλον ανάπτυξης. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Η μπανάνα πρέπει να είναι ηλιόλουστη και προστατευμένη από τον άνεμο όταν φυλάσσεται σε εξωτερικό χώρο το καλοκαίρι, για να μην σκίζονται τα φύλλα της. **Βέλτιστη φροντίδα:** Από την αρχή, βάλε τη νάνο μπανάνα σας σε μια μεγάλη γλάστρα με καλό στάνταρ χώμα, καθώς ριζώνει γρήγορα και δυνατά. Εξασφαλίστε σταθερή υγρασία του εδάφους. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερχέλιση, διαφορετικά οι σαρκώδεις ρίζες θα αρχίσουν να σπάζουν. Είναι καλύτερο να ποτίζετε το φυτό σε βάθος δύο με τρεις φορές την εβδομάδα. Η εβδομαδιαία λίπανση με λίπασμα φυτών μπανιέρας συνιστάται από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο. **Το χειμώνα:** Η Musa velutina είναι αρκετά ανθεκτική στο κρύο και ορισμένα δείγματα επιβιώνουν ακόμη και τους παγωμένους χειμώνες σε εξωτερικούς χώρους, εάν είναι καλά προστατευμένα. Οι βλαστοί μπορούν στη συνέχεια να βραχυυνθούν σε ύψος 50 έως 80 εκατοστών. Ωστόσο, μια φυτεϊνή τοποθεσία με θερμοκρασίες όχι κάτω από 8° Cελσίου είναι πιο ασφαλής. Ψεκάστε τα φύλλα πιο συχνά σε ξηρό αέρα για να αποφύγετε την προσβολή από παράσιτα. Συνεχίστε να ποτίζετε, αλλά πολύ λιγότερο.



Banana Chéinia

Musa velutina

An plandála banana don teach agus don ghairdín! Torthaí milis agus inite

Is é an Musa velutina an banana idéalach chun a choinneáil laistigh agus i tobáin. Mar banana dwarf, sroicheann sé uasairde de dhá mhéadar, taispeánann sé bracts caol, waxy le easnacha lárnach bándearg, bláthanna ón tríú bliain ar a dhéanaí agus forbraíonn bananaí dearg, milis atá inite. Is féidir le banana na Céinia fuar a fhulaingt fiú go pointe teoranta má tá sé cosanta go leordhóthanach. **Suíomh nádúrtha:** Tagann an banana dwarf dearg ó oirthuaisceart na hIndia. Tá a mbunús ag gach banana in oileáin Oirdheisceart na hÁise. As sin fuair siad trídInimircigh go dtí an Afraic agus go Meiriceá trí phlandáil feirmeoirí i ndeisceart na hEorpa ar na hOileáin Chanáracha, áit ar shocraigh lonnaitheoirí Portaingéile na chéad plandálacha sa Mhuir Chairib agus i Meiriceá Láir sa 15ú haois. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. D'fhonn cumas phéacadh na síolta a mhéadú, ba chóir iad a garbh ar dtús le páirín nó comhad agus ansin iad a fhágáil in uisce ag teocht an tseomra ar feadh 12 uair an chloig. Ansin brúigh an síol isteachan ithir potaithe tais agus gan ach a chlúdach go héadrom na síolta le potting ithir. Sin an scannán cumhdaithe thar an soitheach cultúir agus cuir cúpla poll sa scannán. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Cuir an pota síolta in áit éadrom agus te ag 25 go 30 ° Celsius (m.sh. thar an téitheoir) agus coinnigh an ithir potaithe tais ach gan a bheith fliuch. De ghnáth tógann sé timpeall trí seachtaine chun péacadh, ach féadfaidh sé suas le 10 seachtaine a ghlacadh i dtimpeallacht atá ag fás níos fuaire. **An suíomh is fearr:** Ba chóir go mbeadh an banana grianmhar agus é a chosaint ón ghaoth nuair a choinnítear lasmuigh é sa samhradh, ionas nach cuimilt a duilleoga. **Cúram is fearr is féidir:** Ón tús, cuir do banana dwarf i bpota mór le dea-chaighdeán ithreach, toisc go dtógann sé fréamhacha go tapa agus go bríomhar. Cinntigh taise ithreach leanúnach. Mar sin féin, ba chóir waterlogging a sheachaint, ar shlí eile tosóidh na fréamhacha méithe ag lobhadh. Is fearr an gléasra a uisce go domhain dhá nó trí huair sa tseachtain. Moltar toirchiú seachtainiúil le leasachán plandaí tub ó Aibreán go Meán Fómhair. **Sa gheimhreadh:** Tá an Musa velutina sách fuar-fhulangach agus maireann roinnt eiseamal geimhridh oghreata lasmuigh fiú má tá siad cosanta go maith. Is féidir na shoots a ghiorrú ansin go dtí airde 50 go 80 ceintiméadar. Mar sin féin, tá suíomh geal le teocht nach ísle ná 8 ° Celsius níos sábháilte. Spreaíil na duilleoga níos minice san aer tirim chun inmhíolú lotnaidí a chosc. Coinnigh uisce, ach i bhfad níos lú.



Kenya banani

Musa velutina

Bananaplantan fyrir hús og garð! Sætir og ætir ávextir

Musa velutina er tilvalinn banani til að geyma inni og í pottum. Sem dvergbanani nær hann hámarki tveggja metra hæð, sýnir mjó, vaxkennd blöðrublöð með bleikum miðrifjum, blóm í síðasta lagi frá þriðja ári og þrór með sér rauða, sæta banana sem eru ætur. Kenya bananinn þolir jafnvel kulda að takmörkuðu leyti ef hann er nægilega varinn. **Náttúruleg staðsetning:** Rauði dvergbananinn kemur frá norðaustur Indlandi. Allir bananar eiga uppruna sinn í Suðaustur-Asíu eyjum. Þaðan komust þeir í gegninnflytjendur til Afríku og Ameríku með gróðursetningu suður-evrópskra bænda á Kanaríeyjum, þar sem portúgalskir landnemar settust að fyrstu plantekjunum í Karíbahafi og Mið-Ameríku á 15. öld. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrá er mögulegt allt árið um kring. Til þess að auka spírungargetu fræanna þarf fyrst að grófa þau með sandpappír eða skrá og láta síðan bólga í vatni við stofuhita í 12 klst. Þrýstu síðan fræinu innraka pottamoldin og hylja frænna aðeins með pottamold. Teygðu matarfilm yfir ræktunarlátið og stingdu nokkrum göt á filmuna. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 25 til 30° Celsius (t.d. yfir hitara) og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Það tekur venjulega um þrjár vikur að spíra, en það getur tekið allt að 10 vikur í kaldara vaxtarumhverfi. **Besta staðsetningin:** Bananinn ætti að vera sólríkur og varinn gegn vindi þegar hann er geymdur utandyra á sumrin, svo að laufin rifni ekki. **Besta umönnun:** Settu dvergbananann þinn strax í upphafi í stóran pott með góðum staðlari jarðvegi, þar sem hann festir rætur hratt og kröftuglega. Tryggja stöðugan raka jarðvegsins. Hins vegar ætti að forðast vatnslosun, annars munu holdugar rætur byrja að rotna. Best er að vökva plöntuna djúpt tvisvar til þrisvar í viku. Mælt er með vikulegri frjóvgun með pottplöntuburði frá apríl til september. **Á veturna:** Musa velutina þolir frekar kulda og sum eintök lifa jafnvel ískalda vikutegundir ef þau eru vel varin. Þá er hægt að stytta sprotana í 50 til 80 sentímetra hæð. Hins vegar er bjart staðsetning með hitastig sem er ekki undir 8° á Celsius öruggara. Sprautaðu laufin oftár í þurru lofti til að koma í veg fyrir meindýrárás. Haltu áfram að vökva, en verulega minna.



Banano rosa

Musa velutina

La piantagione di banane in casa e in giardino! Frutti commestibili e dolci

La Musa velutina è il banana ideale da coltivare in casa e in vaso. Come banana nano raggiunge un'altezza massima di due metri, le foglie superiori sono slanciate e cerosi, con una venatura rosata. Fiorisce al più tardi a partire dal terzo anno e produce banane rosse e dolci, che sono commestibili. Il banana rosa è in grado di sopportare il freddo entro certi limiti, se adeguatamente riparato. **Posizione naturale:** Il banana nano rosa proviene dall'India nord-orientale. Tutti i banani provengono dalle isole del sud est asiatico, da quella zona sono arrivate tramite gli emigranti in Africa, nelle piantagioni delle Canarie nell'Europa meridionale e in America, dove i conquistatori portoghesi le hanno introdotte nelle piantagioni del Caribe e dell'America Centrale nel XV secolo. **Coltivazione riuscita:** In casa la coltivazione da semi è possibile durante tutto l'anno. Per aumentare la capacità di germinazione dei semi dovete per prima cosa strofinarli con carta vetrata o con una lima, poi lasciateli immersi per dodici ore in acqua a temperatura ambiente, affinché si gonfino. In seguito piantateli nella terra di coltivo umida e copriteli solo leggermente con la terra. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 25° e i 30° C (ad esempio tramite riscaldamento) e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene di solito dopo circa tre settimane, ma in un ambiente di coltivo più fresco può tardare fino a dieci settimane. **La posizione migliore:** Il banana dovrebbe essere esposto al sole e in estate il vaso andrebbe collocato all'aperto ma al riparo dal vento, per evitare che le foglie si strappino. **Cura ottimale:** Collocate il vostro banana nano sin dal principio in un grosso vaso con una buona miscela standard di terra, affinché possa radicare velocemente e in maniera robusta. Controllate che la terra sia sempre umida, evitando assolutamente i ristagni di acqua, altrimenti le radici polpose cominceranno a marcire. L'ideale è innaffiare accuratamente la pianta due o tre volte la settimana. Da aprile a settembre si consiglia di somministrare concime per piante da vaso una volta a settimana. **In inverno:** La Musa velutina è in grado di sopportare il freddo e alcuni esemplari sopravvivono anche ad inverni gelidi all'aperto, se adeguatamente riparati. I getti possono essere tagliati a una lunghezza tra i 50 e gli 80 centimetri. Tuttavia è più sicuro collocare la pianta in un luogo luminoso, con temperature non inferiori agli 8° C. Spruzzate spesso le foglie con aria secca, per prevenire un'infestazione di parassiti. Continuate ad innaffiarla, naturalmente un po' meno.



Kenijaska banana

Musa velutina

Plantaža banana za kuću i vrt! Slatko i jestivo voće

Musa velutina je idealna banana za držanje u kući iu kadama. Kao patuljasta banana, doseže maksimalnu visinu od dva metra, ima vitke, voštane brakteje s ružičastim središnjim rebrima, cvjeta najkasnije od treće godine i razvija crvene slatke banane koje su jestive. Kenijaska banana može podnijeti čak i hladnoću u ograničenoj mjeri ako je adekvatno zaštićena. **Zemlja porijekla:** Crvena patuljasta banana dolazi iz sjeveroistočne Indije. Sve banane potječu s otoka jugoistočne Azije. Odatle su prošlimigranti u Afriku i Ameriku preko plantaža južnoeuropskih poljoprivrednika na Kanarskim otocima, gdje su portugalski doseljenici u 15. stoljeću naselili prve plantaže na Karibima i u Srednjoj Americi. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Da bi se povećala klijavost sjemena, potrebno ga je najprije nahrapaviti brusnim papirom ili turpijom, a potom ostaviti da bubri u vodi sobne temperature 12 sati. Zatim gurnite sjeme unutra vlažnom tlu za posude i samo lagano prekriti sjeme zemljom za posude. Razvucite prozirnu foliju preko posude s kulturom i probušite nekoliko rupa u foliji. To štiti tlo od isušivanja. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 25 do 30°C (npr. iznad grijalice) i održavajte tlo u posudi vlažnim, ali ne mokrim. Obično je potrebno oko tri tjedna da proklija, ali može potrajati i do 10 tjedana u hladnijem okruženju za uzgoj. **Najbolja lokacija:** Banana ljeti treba biti osunčana i zaštićena od vjetrova kako joj se ne bi pokidali listovi. **Optimalna njega:** Od početka stavite svoju patuljastu bananu u veliki lonac s dobrim standardnim tlom, jer se brzo i snažno ukorijeni. Osigurajte stalnu vlažnost tla. Međutim, treba izbjegavati vlaženje, inače će mesnati korijeni početi trunuti. Najbolje je biljku obilno zalijevati dva do tri puta tjedno. Od travnja do rujna preporučuje se tjedno gnojidba gnojivom za biljke u kadi. **U zimi:** Musa velutina prilično je otporna na hladnoću, a neki primjerci prežive čak i ledene zime na otvorenom ako su dobro zaštićeni. Izboji se tada mogu skratiti na visinu od 50 do 80 centimetara. Međutim, sigurnije je svijetlo mjesto s temperaturama ne ispod 8°C. Češće prskajte lišće na suhom zraku kako biste spriječili najezdu štetnika. Nastavite zalijevati, ali znatno manje.



Kenijas banāns

Musa velutina

Banānu plantācija mājai un dārzam! Saldie un ēdami augļi

Musa velutina ir ideāls banāns turēšanai telpās un vannās. Kā pundurbanāns tas sasniedz maksimālo divu metru augstumu, uzrāda slaidas, vaskveida seglapiņas ar rozā centrālajām ribām, ziedi, vēlākais, no trešā gada, un veidojas sarkani, saldi banāni, kas ir ēdami. Kenijas banāns pat ierobežotā mērā var paciest aukstumu, ja tas ir pienācīgi aizsargāts. **Dabiska vieta:** Sarkanais pundurbanāns nāk no Indijas ziemeļaustrumiem. Visu banānu izcelsme ir Dienvidaustrumāzijas salās. No turienes viņi tika caurilmigranti uz Āfriku un Ameriku caur Dienvidēiropas lauksaimnieku stādījumiem Kanāriju salās, kur 15. gadsimtā portugāļu kolonisti apmetās pirmās plantācijas Karību jūras reģionā un Centrālamerikā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Lai palielinātu sēklu dīgstspēju, tās vispirms jāraupina ar smilšpapīru vai vīli un pēc tam 12 stundas jāatstāj uzbriest ūdenī istabas temperatūrā. Pēc tam iespieties sēklumitru podiņzemi un tikai viegli pārklājiet sēklas ar stādīšanas augsni. Izstiepiet pārtikas plēvi virs kultivēšanas trauka un ieduriet plēvē dažus caurumus. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 25 līdz 30°C (piemēram, virs sildītāja) un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Parasti dīgstspēja aizņem apmēram trīs nedēļas, bet aukstākā augšanas vidē tas var ilgt līdz 10 nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Vasarā turot ārā, banānam jābūt saulainam un aizsargātam no vēja, lai lapas neplīst. **Optimāla aprūpe:** No sākuma ievietojiet pundurbanānu lielā katlā ar labu standarta augsni, jo tas ātri un spēcīgi iesakņojas. Nodrošiniet pastāvīgu augsnes mitrumu. Tomēr ir jāizvairās no ūdens aizsērēšanas, pretējā gadījumā galīgās saknes sāks pūt. Vislabāk augu dzīli laistīt divas līdz trīs reizes nedēļā. Iknedēļas mēslošana ar vannu augu mēslojumu ir ieteicama no aprīļa līdz septembrim. **Ziemā:** Musa velutina ir diezgan izturīga pret aukstumu, un dažī īpatnī izdzīvo pat ledainas ziemas ārā, ja tie ir labi aizsargāti. Pēc tam dzinumus var saīsināt līdz 50 līdz 80 centimetru augstumam. Tomēr drošāka ir gaiša vieta, kur temperatūra nav zemāka par 8°C. Izsmidziniet lapas biežāk sausā gaisā, lai novērstu kaitēkļu invāziju. Turpiniet laistīt, bet ievērojami mazāk.



Kenijos banānas

Musa velutina

Banānu plantācija namam ir sodui! Saldūs ir valgomi vaisi

Musa velutina yra idealus banāns, skirtas laukti patalpose ir kubiluose. Kaip žemaūgis banāns pasiekia maksimalų dviejų metrų aukštį, rodo plonus, vaškinius šepetėlius su rausvais centriniomis šonkauliais, žydi vėliausiai nuo trečių metų ir išauga raudoni, saldūs banānai, kuriuos galima valgyti. Kenijos banānas gali net ribotai toleruoti šaltį, jei jis yra tinkamai apsaugotas. **Natūrali vieta:** Raudonasis nykštukinis banānas yra kilęs iš šiaurės rytų Indijos. Visi banānai kilę iš Pietryčių Azijos salų. Iš ten jie praėjolmigrantai į Afriką ir Ameriką per pietų Europos ūkininkų sodinimą Kanarų salose, kur portugalų naujakuriai XV amžiuje įkūrė pirmąsias plantācijas Karibų jūroje ir Centrinėje Amerikoje. **Sėkmingas auginimas:** Augini iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Norint padidinti sėklų daigumą, pirmiausia jas reikia šiuurkštinti švitriniu popieriumi arba dilde, o po to 12 valandų palikti brinki kambario temperatūros vandenye. Tada įstumkite sėklą drėgną vazoninę žemę ir tik šiek tiek užberkite sėklas vazoninė žeme. Ant kultivavimo indo užtieskite maistinę plėvelę ir įdarykite kelias skylutes. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje 25–30 °C temperatūroje (pvz., virš šildytuvo) ir laikykite vazono dirvą drėgną, bet ne šlapią. Paprastai sudygsta apie tris savaites, tačiau šaltesnėje augimo aplinkoje gali užtrukti iki 10 savaičių. **Geriausia vieta:** Vasarą laikomas lauke banānas turi būti saulėtas ir apsaugotas nuo vėjo, kad neplyštų jo lapai. **Optimali priežiūra:** Nuo pat pradžių žemaūgį banāną įdėkite į didelį puodą su gera standartine žeme, nes jis greitai ir energingai įsišaknia. Užtikrinkite nuolatinę dirvožemio drėgmę. Tačiau reikėtų vengti užmirkimo, kitaip mėsingos šaknys pradės pūti. Geriausia augalą giliai laistyti du ar tris kartus per savaitę. Kas savaitę trešči kubilinių augalų trąšomis rekomenduojama nuo balandžio iki rugsėjo. **Žiemą:** Musa velutina yra gana atspari šalčiui, o kai kurie egzemplioriai išgyvena net ledinės žiemos lauke, jei yra gerai apsaugoti. Tada ūglius galima patrupinti iki 50–80 centimetru aukščio. Tačiau šviesi vieta, kurioje temperatūra ne žemesnė kaip 8 °C, yra saugesnė. Dažniau purškite lapus sausa ore, kad išvengtumėte kenkėjų užkrėtimo. Laistykite toliau, bet žymiai mažiau.



Banana tal-Kenja

Musa velutina

Il-pjantaġġun tal-banana għad-dar u l-għnien! Frott helu u li jittiekel

Il-Musa velutina hija l-banana ideali biex tinzamm għewwa u fil-banjijiet. Bħala banana nana, tilhaq għoli massimu ta' żewġ metri, turi bracts irraq u xama' b'kustilji ċentrali roża, fjuri mit-tielet sena l-aktar tard u tiżviluppa banana ħamra u helwa li tittiekel. Il-banana tal-Kenja tista' saħansitra tittollera l-kešha sa ċertu punt jekk tkun protetta b'mod adegwat. **Post naturali:** Il-banana nana ħamra geġja mill-Grigal tal-Indja. Il-banana kollha għandha l-oriġini tagħha fil-gżejjer tal-Asja tax-Xlokk. Minn hemm għaddewimmigranti lejn l-Afrika u lejn l-Amerika permezz ta' taħwil minn bdiewa tan-Nofsinar tal-Ewropa fil-Gżejjer Kanarji, fejn settlers Portugiżi stabbilixxew l-ewwel pjantaġġuni fil-Karibew u l-Amerika Ċentrali fis-seklu 15. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ għewwa huwa possibbli s-sena kollha. Sabiex tiżdied il-kapaċità tal-germinazzjoni taż-żrieragħ, l-ewwel għandhom jiġu mħarrka b'karta sandpaper jew fajl u mbaġħad jiġthallew jintefhu fl-ilma f'temperatura tal-kamra għal 12-il siegħa. Imbaġħad imbotta ż-żerriegħa għewwail-ħamrija tal-qsari niedja u tkopri biss iż-żerriegħa b'ħamrija tal-qsari. Stretch cling film fuq il-bastiment tal-kultura u poke ftit toqob fil-film. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxf. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u sħun b'25 sa 30 ° Celsius (eż. fuq il-heater) u żomm il-ħamrija tal-qsari niedja izda mhux imxarrba. Normalment jiehu madwar tliet ġimgħat biex jiġgermina, izda jista' jiehu sa 10 ġimgħat f'ambjent ta' tkabbir aktar kiesaħ. **L-aħjar post:** Il-banana għandha tkun xemxija u protetta mir-riħ meta tinzamm barra fis-sajf, sabiex il-weraq tagħha ma jitqatgħux. **Kura ottimali:** Mill-bidu, poġġi l-banana nana tiegħek f'borma kbira b'ħamrija standard tajba, peress li tiegħu l-għeruq malajr u b'mod vigoruż. Żgura umdità kostanti tal-ħamrija. Madankollu, l-ilma għandu jiġi evitat, inkella l-għeruq imlaħħam jibdw jithassru. L-aħjar huwa li tisqija l-pjanta fil-fond darbtejn jew tliet darbiet fil-ġimgħa. Il-fertilizzazzjoni ta' kull ġimgħa b'fertilizzant tal-pjanti tat-tub hija rakkomandata minn April sa Settembru. **Fix-xitwa:** Il-Musa velutina hija pjuttost tolleranti għall-kešha u xi kampjuni jgħix anke xtiwi silġ barra jekk ikunu protetti tajjeb. Ir-rimjiet imbaġħad jistgħu jitqassru għal għoli ta' 50 sa 80 centimetru. Madankollu, post qawwi b'temperatura mhux inqas minn 8 ° Celsius huwa aktar sigur. Roxx il-weraq aktar spiss fl-arja niexfa biex tevita l-infestazzjoni tal-pesti. Żomm tisqija, izda b'mod sinifikanti inqas.



Kenia Banaan

Musa velutina

De bananenplantage voor huis en tuin! Zoet en eetbaar fruit

De Musa velutina is de ideale banaan om in huis en in de kuip te bewaren. Als dwergbanaan bereikt hij een maximale hoogte van twee meter, vertoont hij slanke, wasachtige schutbladen met roze centrale ribben, bloeit uiterlijk vanaf het derde jaar en ontwikkelt rode, zoete bananen die eetbaar zijn. De Keniaanse banaan kan zelfs in beperkte mate de kou verdragen als hij voldoende wordt beschermd. **Natuurlijke locatie:** De rode dwergbanaan komt uit het noordoosten van India. Alle bananen vinden hun oorsprong in de Zuidoost-Aziatische eilandenwereld. Van daaruit kwamen ze via immigranten naar Afrika en via plantages van Zuid-Europese boeren op de Canarische Eilanden naar Amerika, waar Portugese kolonisten in de 15e eeuw hun eerste plantages in het Caribisch gebied en Midden-Amerika vestigden. **Succesvolle teelt:** Binnen weken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, moeten ze eerst worden opgeruwd met schuurpapier of een vijl en daarna 12 uur laten weken in water op kamertemperatuur. Druk het zaad vervolgens in de vochtige potgrond en bedek het zaad slechts licht met potgrond. Rek vershoudfolie over de kweekbak en prik een paar gaatjes in de folie. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 25 à 30 ° Celsius (bijvoorbeeld boven de kachel) en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Het duurt meestal ongeveer drie weken om te ontkiemen, of tot tien weken in een koudere kweekomgeving. **De beste locatie:** De banaan moet zonnig zijn en, in de zomer, als hij buiten in een emmer wordt bewaard, beschermd tegen de wind zodat de bladeren niet scheuren. **Optimale verzorging:** Zet je dwergbanaan vanaf het begin in een grote pot met een goede uniforme grond, want hij wortelt snel en krachtig. Zorg voor constant bodemvocht. Wateroverlast moet echter worden vermeden, omdat de vlezige wortels gaan rotten. Je kunt de plant het beste twee tot drie keer per week goed water geven. Van april tot september raden wij een wekelijkse bemesting met potplantenmest aan. **In de winter:** De Musa velutina verdraagt de kou redelijk goed en sommige exemplaren kunnen ook de ijzige winters buiten overleven als ze goed worden beschermd. De scheuten kunnen dan worden ingekort tot een hoogte van 50 tot 80 centimeter. Een heldere locatie met temperaturen niet onder de 8 ° Celsius is echter veiliger. Als de lucht droog is, moet u de bladeren vaker sproeien om ongedierte te voorkomen. Blijf water geven, maar aanzienlijk minder.



Kenya banan

Musa velutina

Bananplantasjen for hus og hage! Søt og spiselig frukt

Musa velutina er den ideelle bananen for oppbevaring innendørs og i badekar. Som dvergbanan når den en maksimal høyde på to meter, viser slanke, voksaktige dekkblader med rosa midtribber, blomstrer senest fra tredje år og utvikler røde, søte bananer som er spiselige. Kenya-bananen tåler til og med kulde i begrenset grad hvis den er tilstrekkelig beskyttet. **Naturlig beliggenhet:** Den røde dvergbananen kommer fra det nordøstlige India. Alle bananer har sin opprinnelse i de sørøstasiatiske øyene. Derfra kom de seg gjennom innvandrere til Afrika og til Amerika via plantinger av søreuropeiske bønder på Kanariøyene, hvor portugisiske nybyggere bosatte de første plantasjonene i Karibia og Mellom-Amerika på 1400-tallet. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. For å øke spireevnen til frøene bør de først gjøres ru med sandpapir eller fil og deretter la de svelle i vann ved romtemperatur i 12 timer. Trykk deretter inn frøet den fuktige pottejorda og kun lett dekk frøene med pottejord. Strekk matfilm over kulturkaret og stikk noen hull i filmen. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 25 til 30 ° Celsius (f.eks. over varmeren) og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Det tar vanligvis rundt tre uker å spire, men det kan ta opptil 10 uker i et kaldere vekstmiljø. **Den beste beliggenheten:** Bananen skal være solrik og beskyttet mot vinden når den holdes utendørs om sommeren, slik at bladene ikke rives. **Optimal omsorg:** Ha fra starten av dvergbananen i en stor potte med god standardjord, siden den slår rot raskt og kraftig. Sørg for konstant jordfuktighet. Men vannlogging bør unngås, ellers vil de kjøttfulle røttene begynne å råtne. Det er best å vanne planten dypt to til tre ganger i uken. Ukentlig gjødsling med karplantegjødsel anbefales fra april til september. **Om vinteren:** Musa velutina er ganske kuldeterolerant og noen eksemplarer overlever selv iskalde vintre utendørs hvis de er godt beskyttet. Skuddene kan deretter forkortes til en høyde på 50 til 80 centimeter. Imidlertid er et lyst sted med temperaturer ikke under 8 ° Celsius tryggest. Spray bladene oftere i tørr luft for å forhindre skadedyrangrep. Fortsett å vanne, men betydelig mindre.



Banan Z Kenii

Musa velutina

Plantacja bananów do domu i ogrodu! Owoce słodkie i jadalne

Musa velutina to idealna roślina bananowa do uprawy w domu i jako roślina doniczkowa. Jako banan karłowaty może dorastać do dwóch metrów z dość smukłymi i woskowatymi liśćmi z różowymi żebrami środkowymi. Kwitnie najpóźniej po trzech latach i wypuszcza czerwone, słodkie banany, które można jeść. Banan Pink Velvet może do pewnego stopnia wytrzymać nawet niskie temperatury, jeśli jest odpowiednio zabezpieczony. **Naturalne położenie:** Banan Pink Velvet pochodzi z północno-wschodnich Indii. Wszystkie gatunki bananów pochodzące z regionu Azji Południowo-Wschodniej. Stamtąd przez migrantów do Afryki i przez południowo-europejskich rolników na Wyspach Kanaryjskich do Ameryki, gdzie w XV wieku portugalscy osadnicy założyli pierwsze plantacje bananów na Karaibach i w Ameryce Środkowej. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, nasiona można lekko zszorstkować miękkim pilnikiem lub kawałkiem papieru ściernego i umieścić w ciepłej wodzie na około 12 godzin. Wcisnij nasiona w wilgotnym kompoście doniczkowym, nałóż niewielką ilość ziemi kompostowej na wierzch i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia była wilgotna. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w jasnym i ciepłym miejscu w temperaturze od 25 ° C do 30 ° C (na przykład w pobliżu grzejnika) i utrzymuj ziemię w stanie wilgotnym, ale nie mokrym. Zwyczaj kiełkowanie trwa około trzech tygodni, w chłodniejszym środowisku może to potrwać do dziesięciu tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Bananowiec powinien mieć ładne, słoneczne miejsce, a jeśli latem jest trzymany na zewnątrz w wannie, powinien być umieszczony w miejscu chronionym przed wiatrem, aby liście się nie podarły. **Optymalna pielęgnacja:** Banana karłowatego można sadzić od razu w większej donicy wypełnionej bogatą, standardową glebą, ponieważ bardzo szybko się zakorzeni. Utrzymuj ziemię stale wilgotną, ale unikaj podlewania, w przeciwnym razie jej mięiste korzenie zaczną gnić. Najlepiej jest podlewać roślinę wnikiwie dwa do trzech razy w tygodniu. Od kwietnia do września zaleca się raz w tygodniu nawozić rośliny doniczkowe. **W zimę:** Musa velutina jest dość odporna na zimno, a niektóre rośliny mogą nawet przetrwać na zewnątrz mroźną zimę, jeśli są dobrze chronione. Kielki można przyciąć z powrotem do 50 do 80 cm. Najlepiej jest trzymać bananowiec w jasnym miejscu o temperaturze nie niższej niż 8 ° Celsjusza. Nadal wymagane jest umiarkowane podlewanie.



Banana do Quênia

Musa velutina

A plantação de banana para casa e jardim! Frutas doces e comestíveis

A Musa velutina é a banana ideal para guardar dentro de casa e em banheiras. Como bananeira anã, atinge no máximo dois metros de altura, apresenta brácteas esguias e cerosas com nervuras centrais rosadas, flores a partir do terceiro ano e desenvolve bananas vermelhas, doces e comestíveis. A banana do Quênia pode até tolerar o frio de forma limitada se for adequadamente protegida. **Localização natural:** A banana anã vermelha vem do nordeste da Índia. Todas as bananas têm sua origem nas ilhas do Sudeste Asiático. De lá eles passaram por migrantes para a África e para a América via plantações de fazendeiros do sul da Europa nas Ilhas Canárias, onde colonos portugueses estabeleceram as primeiras plantações no Caribe e na América Central no século XV. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Para aumentar a capacidade de germinação das sementes, devem primeiro ser lixadas com lixa ou lima e depois deixadas a inchar em água à temperatura ambiente durante 12 horas. Em seguida, empurre a semente para dentro do solo úmido para vasos e cubra apenas levemente as sementes com terra para vasos. Estique o filme plástico sobre o recipiente de cultura e faça alguns furos no filme. Isso protege o solo de secar. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 25 a 30 ° Celsius (por exemplo, sobre o aquecedor) e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. Geralmente leva cerca de três semanas para germinar, mas pode levar até 10 semanas em um ambiente de crescimento mais frio. **A melhor localização:** A bananeira deve ficar ensolarada e protegida do vento quando mantida ao ar livre no verão, para que suas folhas não rasguem. **Cuidado ideal:** Desde o início, coloque sua banana-anã em uma panela grande com solo de boa qualidade, pois ela cria raízes rapidamente e vigorosamente. Assure-se a umidade constante do solo. No entanto, o alagamento deve ser evitado, caso contrário, as raízes carnudas começarão a apodrecer. É melhor regar a planta profundamente duas a três vezes por semana. A fertilização semanal com fertilizante para plantas de banheira é recomendada de abril a setembro. **No inverno:** O Musa velutina é bastante tolerante ao frio e alguns espécimes sobrevivem mesmo a invernos gelados ao ar livre se estiverem bem protegidos. Os brotos podem então ser encurtados para uma altura de 50 a 80 centímetros. No entanto, um local claro com temperaturas não abaixo de 8 ° Celsius é mais seguro. Pulverize as folhas com mais frequência no ar seco para evitar a infestação de pragas. Continue regando, mas bem menos.



Banana Din Kenya

Musa velutina

Plantăția de banane pentru casă și grădină! Fructe dulci și comestibile

Musa velutina este banana ideală pentru păstrarea în casă și în cadă. Ca o banană pitică, atinge o înălțime maximă de doi metri, are bractee subțiri, ceroase, cu coaste centrale roz, flori cel târziu din al treilea an și dezvoltă banane roșii, dulci, care sunt comestibile. Banana din Kenya tolerează chiar și temperaturile reci într-o măsură limitată dacă este protejată în mod adecvat. **Locație naturală:** Banana pitică roșie provine din nord-estul Indiei. Toate bananele își au originea în lumea insulelor din sud-estul Asiei. De acolo au ajuns în Africa prin imigranți și prin plantații de fermieri din sudul Europei din Insulele Canare în America, unde coloniștii portughezi și-au stabilit primele plantații în Caraibe și America Centrală în secolul al XV-lea. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Pentru a crește capacitatea de germinare a semințelor, acestea trebuie mai întâi asprite cu șmirghel sau cu o pilă și apoi lăsate să se înmoaie în apă la temperatura camerei timp de 12 ore. Apoi apăsați sămânța în solul umed de ghiveci și acoperiți semințele doar ușor cu substrat de ghiveci. Întindeți folia alimentară peste vasul de cultivare și introduceți câteva găuri în film. Acest lucru protejează pământul de uscăre. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 25 până la 30 ° Celsius (de exemplu, deasupra încălzitorului) și păstrați solul de cultivare umed, dar nu ume. De obicei, durează aproximativ trei săptămâni pentru a germina sau până la zece săptămâni într-un mediu de creștere mai rece. **Cea mai bună locație:** Banana ar trebui să fie înșorită și, vara, dacă este ținută în aer liber într-o găleată, protejată de vânt, astfel încât frunzele să nu se rupă. **Îngrijire optimă:** De la început, puneți-vă banana pitică într-o oală mare, cu un sol bun și uniform, deoarece se rădăcină rapid și puternic. Asigurați o umiditate constantă a solului. Totuși, trebuie evitată înmuiera, deoarece rădăcinile carnoase vor începe să putrezească. Cel mai bine este să udați bine planta de două până la trei ori pe săptămână. Din aprilie până în septembrie recomandăm o fertilizare săptămânală cu îngrășământ pentru plante în ghivece. **În iarnă:** Musa velutina tolerează destul de bine frigul și unele exemplare pot supraviețui și iernilor înghețate în aer liber dacă sunt bine protejate. Lăstarii pot fi apoi scurtați la o înălțime de 50 până la 80 de centimetri. Cu toate acestea, o locație luminoasă cu temperaturi care nu depășesc 8 ° Celsius este mai sigură. Dacă aerul este uscat, pulverizați frunzele mai des pentru a preveni infestarea dăunătorilor. Continuați să apă, dar semnificativ mai puțin.



Kenya Banan

Musa velutina

Bananplantagen för hem och trädgård! Söta och ätliga frukter

Musa velutina är den perfekta bananen för att hålla sig i huset och i badkaret. Som en dvärgbanan når den en maximal höjd på två meter, har smala, vaxartade skottblad med rosa mittribbor, blommor senast från tredje året och utvecklar röda, söta bananer som är ätliga. Kenyans banan kan till och med tolerera kyla i begränsad utsträckning om den är tillräckligt skyddad. **Naturligt läge:** Den röda dvärgbanan kommer från nordöstra Indien. Alla bananer har sitt ursprung i den sydostasiatiska övärlden. Därifrån kom de till Afrika genom invandrare och till Amerika via plantager av sydeuropeiska bönder på Kanarieöarna, där portugisiska bosättare etablerade sina första plantager i Karibien och Centralamerika på 1400-talet. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. För att öka fröns gröningskapacitet bör de först grovas med sandpapper eller en fil och sedan får blötläggas i vatten vid rumstemperatur i 12 timmar. Pressa sedan in fröet i den fuktiga krukvägen och täck fröet bara lätt med pottsubstrat. Sträck fast folie över odlingskärlet och sticka några hål i filmen. Detta skyddar jorden från att torka ut. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 25 till 30 ° C (till exempel ovanför värmaren) och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Det tar vanligtvis ungefär tre veckor att gro, eller upp till tio veckor i en kallare växande miljö. **Den bästa platsen:** Bananen ska vara solig och på sommaren, om den hålls utomhus i en hink, skyddad från vinden så att dess löv inte slits. **Optimal vård:** Lagg från början din dvärgbanan i en stor kruka med god enhetlig jord, eftersom den rotar snabbt och starkt. Se till att jorden är konstant fuktig. Vattenlogging bör undvikas, eftersom de köttiga rötterna börjar ruttna. Det är bäst att vattna växten noggrant två till tre gånger i veckan. Från april till september rekommenderar vi en gödsling varje vecka med krukväxtgödsel. **På vintern:** Musa velutina tål kyla ganska bra och vissa exemplar kan överleva frysanter vintrar utomhus om de är väl skyddade. Skotten kan sedan förkortas till en höjd av 50 till 80 centimeter. Ett ljusare läge med temperaturer under 8 ° Celsius är dock säkrare. Om luften är torr, spraya bladen oftare för att förhindra skadedjursangrepp. Fortsätt till vatten, men betydligt mindre.



Kenský banán

Musa velutina

Banánová plantáž pre dom a záhradu! Sladké a jedlé ovocie

Musa velutina je ideálny banán na uchovávanie v interiéri a vo vani. Ako trpasličí banán dosahuje výšku maximálne dva metre, vykazuje štíhle, voskovité listene s ružovými stredovými rebami, kvitne najneskôr od tretieho roku a vyvíjajú sa z neho červené sladké banány, ktoré sú jedlé. Kenský banán dokonca obmedzene toleruje chlad, ak je dostatočne chránený. **Prirodzená poloha:** Banán červený trpaslík pochádza zo severovýchodnej Indie. Všetky banány majú svoj pôvod na ostrovoch juhovýchodnej Ázie. Odtiaľ prešli imigranti do Afriky a Ameriky prostredníctvom výsadieb juhoeurópskych farmárov na Kanárskych ostrovoch, kde portugalskí osadníci v 15. storočí osídlili prvé plantáže v Karibiku a Strednej Amerike. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Aby sa zvýšila klíčivosť semien, mali by sa najskôr zdrsniť brúsnym papierom alebo pilníkom a potom nechať 12 hodín napučať vo vode pri izbovej teplote. Potom zatlačte semienko dovnútravlhkú črepníkovú zeminu a semená len zľahka zasypete črepníkovou zeminou. Natiahnite príľnavú fóliu na nádobu s kultúrou a urobte do nej niekoľko otvorov. To chráni pôdu pred vysychaním. Umiestnite kvetináč na svetlé a teplé miesto s teplotou 25 až 30 ° C (napríklad nad ohrievačom) a zeminu udržiavajte vlhkú, ale nie mokrá. Klíčenie zvyčajne trvá približne tri týždne, ale v chladnejšom prostredí môže trvať až 10 týždňov. **Najlepšie umiestnenie:** Banán by mal byť v lete vonku slnečný a chránený pred vetrom, aby sa mu netrhali listy. **Optimálna starostlivosť:** Zo začiatku vložte svoj trpasličí banán do veľkého kvetináča s dobrou štandardnou pôdou, pretože sa rýchlo a energicky zakoreňuje. Zabezpečte stálu vlhkosť pôdy. Treba sa však vyhnúť podmäčaniu, inak začnú dužinaté korene hniť. Najlepšie je dva až trikrát týždenne zalievať rastlinu hlboko. Od apríla do septembra sa odporúča týždenné prihnojovanie hnojivom na vaňové rastliny. **V zime:** Musa velutina je celkom mrazuvzdorná a niektoré exempláre prežijú aj ľadové zimy vonku, ak sú dobre chránené. Výhonky potom môžeme skrátiť na výšku 50 až 80 centimetrov. Bezpečnejšie je však svetlé miesto s teplotami nie nižšími ako 8 ° Celzia. Postrekujte listy častejšie na suchom vzduchu, aby ste zabránili napadnutiu škodcami. Polievajte ďalej, ale výrazne menej.



Kenijska banana

Musa velutina

Nasad banan za hišo in vrt! Sladko in užitno sadje

Musa velutina je idealna banana za shranjevanje v zaprtih prostorih in kadeh. Kot pritlikava banana doseže največ dva metra višine, ima vitke, voskaste ovršne liste z rožnatimi osrednjimi rebri, cveti najkasneje v tretjem letu in razvije rdeče sladke banane, ki so uporabne. Kenijska banana lahko v omejenem obsegu celo prenaša mraz, če je ustrezno zaščitena. **Naravni habitat:** Rdeča pritlikava banana prihaja iz severovzhodne Indije. Vse banane izvirajo iz otokov jugovzhodne Azije. Od tam so prišli skozi priseljence v Afriko in Ameriko prek nasadov južnoevropskih kmetov na Kanárskih otokih, kjer so portugalski naseljenci v 15. stoletju naselili prve banade v Karibih in Srednji Ameriki. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Da bi povečali kalivost semen, jih najprej nahrenimo z brusnim papirjem ali pilico in nato pustimo 12 ur nabrekni v vodi pri sobni temperaturi. Nato potisnite semevalžno zemljo v lončkih in le rahlo prekrijte semena z zemljo v lončkih. Preko posode s kulturo napnite živilsko folijo in v folijo prebodite nekaj lukenj. To ščiti tla pred izsušitvijo. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 25 do 30 ° C (npr. nad grelnikom), zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Običajno traja približno tri tedne, da vzklije, vendar lahko v hladnejšem rastnem okolju traja do 10 tednov. **Najboljša lokacija:** Banana naj bo poleti na prostem sončna in zaščitena pred vetrom, da se ji listi ne trgajo. **Optimalna nega:** Svojo pritlikavo banano že na začetku postavite v velik lonec z dobro standardno zemljo, saj se hitro in močno ukorenini. Zagotovite stalno vlažnost tal. Vendar se je treba izogibati zalivanju, sicer bodo mesnate korenine začele gniti. Najbolje je, da rastlino dvakrat do trikrat na teden obilno zalijemo. Od aprila do septembra je priporočljivo tedensko gnojenje z gnojilom za gobe. **V zimskem času:** Musa velutina je precej tolerantna na mraz in nekateri primerki preživijo tudi ledene zime na prostem, če so dobro zaščitene. Pogojke lahko nato skrajšamo na višino od 50 do 80 centimetrov. Varnejša pa je svetla lokacija s temperaturami, ki niso nižje od 8 ° C. Pogostejše škropite liste na suhem zraku, da preprečite napad škodljivcev. Nadaljujte z zalivanjem, vendar bistveno manj.



Banana de Kenia

Musa velutina

La plantación de plátanos en casa y jardín. Frutas dulces y comestibles.

La musa velutina es el plátano ideal para el cultivo en maceta en interior. Como platanero enano alcanza una altura de dos metros, con brácteas cerosas y nervio central de cera rosa, florece como muy tarde a los tres años y desarrolla plátanos rojos y dulces que se pueden comer. El bananero es limitadamente resistente al invierno, si se mantiene en un lugar protegido. **Ubicación natural:** El plátano rojo enano es del Noreste de la India. Todos los plataneros tienen su origen en el archipiélago del Suroeste asiático. Desde ahí se extendieron a través de inmigrantes a África y a través del cultivo de agricultores del Sur de Europa a las Islas Canarias y a América, donde los colonizadores portugueses en el siglo XV establecieron las primeras plantaciones en el Caribe y Centroamérica. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Para aumentar la capacidad de germinación de las semillas, se aconseja granear las semillas con papel de lija o una lima fina y dejar en agua a temperatura ambiente durante 12 horas. Entierre las semillas ligeramente en sustrato húmedo. Cubra el recipiente con un film transparente y agujereéelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido con entre 25 y 30 grados (por ejemplo encima del radiador) y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce habitualmente a las tres semanas. En un ambiente con menor temperatura puede tardar hasta diez semanas. **La mejor ubicación:** El platanero debe mantenerse soleado en verano y en exterior, protegido del viento, para evitar el desgarro de las hojas. **Cuidado óptimo:** Plante el platanero enano directamente en un macetero grande con buena tierra, por un crecimiento rápido e intenso de sus raíces. Vele por una humedad de la tierra constante. Debe evitar anegamiento para que las raíces no se pudran. Lo mejor es regar la planta dos o tres veces penetrándola bien. De abril a septiembre se recomienda utilizar fertilizante para plantas en maceta una vez a la semana. **En el invierno:** La musa velutina es bastante resistente al frío y algunos ejemplares aguantan inviernos helados en exterior, si está bien protegida. Los rebotes pueden ser podados hasta una altura de 50 a 80 centímetros. Lo más seguro es mantenerla en un lugar luminoso con temperaturas no inferiores a 8 grados. Rocíe las hojas en ambientes secos para evitar una infestación de parásitos.



Keňský banán

Musa velutina

Banánové plantáže pro dům a zahradu! Sladké a jedlé ovoce

Musa velutina je ideální banán pro uchovávání uvnitř a ve vaničkách. Jako zakrslý banán dosahuje výšky maximálně dvou metrů, vykazuje štíhlé voskovité listeny s růžovými středovými žebry, kvete nejpozději od třetího roku a vyvíjeji červené sladké banány, které jsou jedlé. Keňský banán dokonce snese v omezené míře chlad, pokud je dostatečně chráněn. **Přirozená poloha:** Červený trpasličí banán pochází ze severovýchodní Indie. Všechny banány mají svůj původ na ostrovech jihovýchodní Asie. Odtud prošli migranti do Afriky a Ameriky prostřednictvím výsadby jihoevropských farmářů na Kanárských ostrovech, kde portugalské osadníci v 15. století osídlili první plantáže v Karibiku a Střední Americe. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Aby se zvýšila klíčivost semen, měla by se nejprve zdrsňit brusným papírem nebo pilníkem a poté nechat 12 hodin nabobtnat ve vodě při pokojové teplotě. Poté semínka zatlačte dovnitř vlhkou zeminu a semena pouze lehce zakryjte zeminou. Natáhněte přilnavou fólii přes kultivační nádobu a propíchněte do fólie několik otvorů. To chrání půdu před vysycháním. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 25 až 30 °C (např. nad topení) a udržujte zeminu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení obvykle trvá kolem tří týdnů, ale v chladnějším prostředí může trvat až 10 týdnů. **Nejlepší umístění:** Banán by měl být v létě venku slunečný a chráněný před větrem, aby se mu netrhaly listy. **Optimální péče:** Ze začátku dejte svůj trpasličí banán do velké květináče s dobrou standardní půdou, protože rychle a energicky zakořeňuje. Zajistěte stálou vlhkost půdy. Je však třeba se vyvarovat přemokření, jinak začnou dužnaté kořeny hnit. Nejlepší je dvakrát až třikrát týdně rostlinu hluboce zalévat. Od dubna do září se doporučuje týdenní přihnojování hnojivem pro vanové rostliny. **V zimě:** Musa velutina je docela mrazuvzdorná a některé exempláře přežijí i mrazivé zimy venku, pokud jsou dobře chráněny. Výhony pak lze zkrátit na výšku 50 až 80 centimetrů. Bezpečnější je však světlé místo s teplotami ne nižšími než 8° Celsia. Stříkejte listy častěji na suchém vzduchu, abyste zabránili napadení škůdci. Zalévejte dál, ale výrazně méně.



Kenya muzu

Musa velutina

Ev ve bahçe için muz ekimi! Tatlı ve yenilebilir meyveler

Musa velutina, kapalı mekanlarda ve küvetlerde tutmak için ideal bir muzdur. Cüce bir muz olarak, maksimum iki metre yüksekliğe ulaşır, pembe merkezi nervürlü ince, mumsu brakteler gösterir, en geç üçüncü yıldan itibaren çiçekler ve yenilebilir kırmızı, tatlı muzlar geliştirebilir. Kenya muz, yeterince korunursa, soğuğa sınırlı bir ölçüde bile tahammül edebilir. **Doğal konum:** Kırmızı cüce muz kuzeydoğu Hindistan'dan geliyor. Tüm muzların kökeni Güneydoğu Asya adalarındadır. Oradan geçtiler Afrika ve Amerika'ya göçmenler, Portekizli yerleşimcilerin 15. yüzyılda Karayipler ve Orta Amerika'daki ilk tarlaları kurdukları Kanarya Adaları'ndaki güney Avrupalı çiftçilerin tarlaları aracılığıyla. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyüme tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumların çimlenme kapasitesini artırmak için önce zımpara veya törpü ile pürüzlendirilmeli ve ardından oda sıcaklığındaki suda 12 saat şişmeye bırakılmalıdır. Sonra tohumu içeri itinmemli sakı toprağı ve tohumları sakı toprağı ile hafifçe örtün. Kültür kabının üzerine streç film çekin ve filmde birkaç delik açın. Bu, toprağın kurumasını önler. Tohum sakısını 25 ila 30°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun (örn. ısıtıcının üzerine) ve sakı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme genellikle yaklaşık üç hafta sürer, ancak daha soğuk bir yetiştirme ortamında 10 haftaya kadar sürebilir. **En iyi konum:** Muz yazın açık havada tutulduğunda güneşli ve rüzgardan korunmalıdır ki yaprakları yırtılmasın. **Optimum bakım:** Baştan itibaren, cüce muzunuzu hızlı ve güçlü bir şekilde kök saldırdıktan, standart toprağı iyi olan büyük bir tencereye koyun. Sabit toprak nemi sağlayın. Ancak su basmasından kaçınılmalıdır, aksi takdirde etli kökler çürümeye başlar. Bitkiyi haftada iki ila üç kez derinlemesine sulamak en iyisidir. Küvetli bitki gübresi ile haftalık gübreleme Nisan'dan Eylül'e kadar tavsiye edilir. **Kışın:** Musa velutina oldukça soğuğa dayanıklıdır ve bazı türler iyi korunurlarsa açık havada buzlu kışlarda bile hayatta kalırlar. Sürgünler daha sonra 50 ila 80 santimetre yüksekliğe kadar kısaltılabilir. Ancak, sıcaklığın 8°C'nin altında olmadığı aydınlık bir yer daha güvenlidir. Haşere istilasını önlemek için yapraklara kuru havada daha sık püskürtün. Sulamaya devam edin, ancak önemli ölçüde daha az.



Kenya banán

Musa velutina

A banánültetvény házba és kertbe! Édes és ehethő gyümölcsök

A Musa velutina ideális banán beltérben és kádban tartáshoz. Törpebanánként maximum két méteres magasságot ér el, vékony, viaszos felleveleket mutat rózsaszín közepső bordákkal, virágai legkésőbb a harmadik évtől kezdődnek, és ehethő vörös, édes banánt fejleszt. A kenyai banán még a hideget is korlátozott mértékben tolerálja, ha megfelelően védik. **Természetes elhelyezkedés:** A vörös törpe banán Északkelet-Indiából származik. Minden banán a délkelet-ázsiai szigetekről származik. Onnan átjutottak Beavándorlók Afrikába és Amerikába dél-európai gazdálkodók ültetése révén a Kanári-szigeteken, ahol a 15. században portugál telepesek telepítették az első ültetvényeket a Karib-térségben és Közép-Amerikában. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. A magvak csírázókéességének növelése érdekében először csiszolópapírral vagy reszelővel érdesíteni kell, majd 12 órán át szobahőmérsékleten vízben megduzzadni. Ezután nyomja be a magot nedves virágföldet, és csak enyhén takarja be virágfölddel a magokat. Nyújtszon ragasztófóliát a tenyészedényre, és szúrjon ki néhány lyukat a fóliába. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. Helyezze a magcserepet világos és meleg, 25-30°C-os helyre (például a fűtőberendezés fölé), és tartsa nedvesen, de ne nedvesen a virágföldet. Általában körülbelül három hétig tart a csírázás, de hidegebb termesztési környezetben akár 10 hétig is eltarthat. **A legjobb hely:** A banán nyáron a szabadban tartva legyen napos, szélétől védve, nehogy elszakadjanak a levelei. **Optimális gondozás:** Kezdetől fogva tegye a törpe banánt egy nagy edénybe, megfelelő talajjal, mivel gyorsan és erőteljesen gyökerezik. Biztosítsa a talaj állandó nedvességtartalmát. A vízesedést azonban kerülni kell, különben a húsos gyökerek rothadni kezdenek. A legjobb, ha hetente kétszer-háromszor mélyen öntözi a növényt. A kádas növényi műtrágyával történő heti trágyázás áprilistól szeptemberig javasolt. **Télen:** A Musa velutina meglehetősen hidegtűrő, és néhány példány még a jeges telet is túléli a szabadban, ha jól védik őket. Ezután a hajtások 50-80 centiméter magasra rövidíthetők. Azonban a világos hely, ahol a hőmérséklet nem alacsonyabb, mint 8 Celsius fok, biztonságosabb. A leveleket gyakrabban permetezze száraz levegőn, hogy megakadályozza a kártevők fertőzését. Folytassa az öntözést, de lényegesen kevesebbet.

: : : : :



ベルチナバナナ

Musa velutina

屋内や庭で育てる甘くて美味しいバナナ！

屋内や庭で育てるのに最適なバナナです。三尺バナナのように2mまで成長しピンクの実をつけます。植えて3年後に最初の花を咲かせ甘いバナナも食べることができます。適切に保護されていれば、ある程度の低い温度にも耐えることができます。

自然な場所:

原産地は北東インドです。すべてのバナナ種は東南アジア地域に由来しますが、アフリカへの移住者と、カナリア諸島と南ヨーロッパの農民を通じてアメリカに渡りました。そしてポルトガルの移住者が15世紀にカリブ海と中米で最初のバナナ農場を建設しました。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を高める方法として、柔らかめのサンドペーパーなどで種の表面を粗面化し、温水に12時間浸します。湿った用土に種をまき、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。25°C~30°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。発芽するまでには通常約3週間かかりますが、涼しい環境では10週間ほどかかることもあります。

最高のロケーション: 日当たりの良い場所に置きます。夏に屋外で保管する場合は風が当たらない場所に置きます。

最適なケア:

根が成長したら、大きめの鉢に植え標準の用土を使用します。用土は湿った状態に保ちます。水のやり過ぎは根を腐らせる原因になります。一週間に2~3回鉢を水に浸すのが最良です。4月~9月の間は鉢植え植物用の肥料を毎週与えます。

冬に:

耐寒性があるので保護されていれば、凍った寒い冬に屋外でも保管できます。50cm~80cmに剪定し、8°C以上の明るい場所に保管するのが最適です。中程度の水やりが必要です。

SKU: 12344 / Kenia-Banane